

| Bestelnummer | Omschrijving | Pagina | Bestelnummer | Omschrijving | Pagina |
|-----------------|--|--------|----------------|--|--------|
| A | | | | | |
| AFVISTOC6023 | Zelftappende schroeven polyamide, set van 250 schroeven | 12.8 | ATA630699010 | LFK Rozet voor lichtpunt, inclusief 3-polige connector | 12.8 |
| AKA181250ELN | Floor Channel 18 x 25 mm, aluminium | 11.38 | ATA707599010 | LFK Aftakdoos 75 x 75 mm | 12.9 |
| ATA122009010 | LFK Kanaal + deksel 12 x 20 mm, helderwit | 12.4 | ATA711599010 | LFK Aftakdoos 115 x 115 mm | 12.9 |
| ATA122009010B | LFK Kanaal + deksel met bodemperforatie 12 x 20 mm, helderwit | 12.4 | ATA806099010 | LFK Adapter langsmontage apparaten 60 mm | 12.8 |
| ATA122009010BA | LFK Kanaal + deksel met bodemperforatie, incl. kleefband 12 x 20 mm, helderwit | 12.4 | ATA806199010 | LFK Adapter eindmontage apparaten 60 mm | 12.8 |
| ATA122009010BAF | LFK Kan+dek bodemp+kleefb 12x20, helderwit FP | 12.4 | ATA99030 | LFK Kabelklemmen B=30 mm, set van 50 stuks | 12.8 |
| ATA122009010BF | LFK Kan+dek bodemp+kleefb 12x20, helderwit FP | 12.4 | ATA99050 | LFK Kabelklemmen B=50 mm, set van 30 stuks | 12.8 |
| ATA122009010F | LFK Kanaal + deksel 12x20, helderwit FP | 12.4 | ATA99075 | LFK Kabelklemmen B=75 mm, set van 20 stuks | 12.8 |
| ATA122019010 | LFK Kanaal + deksel met 1 scheidingschot 12 x 20 mm, helderwit | 12.4 | B | | |
| ATA122039010 | LFK Variabele buitenhoek 12 x 20 mm, helderwit | 12.5 | B1501507030B | B Kanaal + deksel 15015, grijs | 15.18 |
| ATA122049010 | LFK Variabele binnenhoek 12 x 20 mm, helderwit | 12.5 | B1501527030 | B Deksel 15015, grijs | 15.19 |
| ATA122059010 | LFK Vlakke hoek 12 x 20 mm, helderwit | 12.5 | B1501547030 | B/BA6 Eindplaat 15015, grijs | 15.19 |
| ATA122069010 | LFK Eindstuk 12 x 20 mm, helderwit | 12.5 | B2002507030B | B Kanaal + deksel 20025, grijs | 15.18 |
| ATA122079010 | LFK Koppelstuk 12 x 20 mm, helderwit | 12.5 | B2002527030 | B Deksel 20025 laag, grijs | 15.19 |
| ATA122089010 | LFK T-stuk, aftakking 3D 12 x 20 mm, helderwit | 12.5 | B2002547030 | B/BA6 Eindplaat 20025, grijs | 15.19 |
| ATA123009010 | LFK Kanaal + deksel 12 x 30 mm, helderwit | 12.4 | B3001507030B | B Kanaal + deksel 30015, grijs | 15.18 |
| ATA123009010B | LFK Kanaal + deksel met bodemperforatie 12 x 30 mm, helderwit | 12.4 | B3001547030 | B/BA6 Eindplaat 30015, grijs | 15.19 |
| ATA123009010BAF | LFK Kan+dek bodemp+kleefb 12x30, helderwit FP | 12.4 | B3002507030B | B Kanaal + deksel 30025, grijs | 15.18 |
| ATA123009010BF | LFK Kan+dek bodemp+kleefb 12x30, helderwit FP | 12.4 | B3002527030 | B Deksel 30025 hoog, grijs | 15.19 |
| ATA123009010F | LFK Kanaal + deksel 12x30, helderwit FP | 12.4 | B3002547030 | B/BA6 Eindplaat 30025, grijs | 15.19 |
| ATA123019010 | LFK Kanaal + deksel met 1 scheidingschot 12 x 30 mm, helderwit | 12.4 | B3004007030B | B Kanaal + deksel 30040, grijs | 15.18 |
| ATA123019010B | LFK Kanaal + deksel met 1 scheidingschot 12 x 30 mm, helderwit | 12.4 | B4001507030B | B Kanaal + deksel 40015, grijs | 15.18 |
| ATA123019010BAF | LFK Kan+dek bodemp+kleefb 12x30, helderwit FP | 12.4 | B4002507030B | B Kanaal + deksel 40025, grijs | 15.18 |
| ATA123019010BF | LFK Kan+dek bodemp+kleefb 12x30, helderwit FP | 12.4 | B4002527030 | B Deksel 40025, grijs | 15.19 |
| ATA123019010F | LFK Kanaal + deksel 12x30, helderwit FP | 12.4 | B4002547030 | B/BA6 Eindplaat 40025, grijs | 15.19 |
| ATA123039010 | LFK Variabele buitenhoek 12 x 30 mm, helderwit | 12.5 | B4004007030B | B Kanaal + deksel 40040, grijs | 15.18 |
| ATA123049010 | LFK Variabele binnenhoek 12 x 30 mm, helderwit | 12.5 | B4004027030 | B Deksel 40040, grijs | 15.19 |
| ATA123059010 | LFK Vlakke hoek 12 x 30 mm, helderwit | 12.5 | B400403 | B/BA6 Kabelhouder 40040, zwart | 15.19 |
| ATA123069010 | LFK Eindstuk 12 x 30 mm, helderwit | 12.5 | B4004047030 | B/BA6 Eindplaat 40040, grijs | 15.19 |
| ATA123079010 | LFK Koppelstuk 12 x 30 mm, helderwit | 12.5 | B4006007030B | B Kanaal + deksel 40060, grijs | 15.18 |
| ATA123089010 | LFK T-stuk, aftakking 3D 12 x 30 mm, helderwit | 12.5 | B4006027030 | B Deksel 40060, grijs | 15.19 |
| ATA125009010 | LFK Kanaal + deksel 12 x 50 mm, helderwit | 12.7 | B400603 | B/BA6 Kabelhouder 40060, zwart | 15.19 |
| ATA125009010B | LFK Kanaal + deksel met 2 scheidingschotten 12 x 50 mm, helderwit | 12.7 | B4006047030 | B/BA6 Eindplaat 40060, grijs | 15.19 |
| ATA125009010BAF | LFK Kan+dek bodemp+kleefb 12x50, helderwit FP | 12.7 | B4008007030B | B Kanaal + deksel 40080, grijs | 15.18 |
| ATA125009010BF | LFK Kan+dek bodemp+kleefb 12x50, helderwit FP | 12.7 | B4008027030 | B Deksel 40080, grijs | 15.19 |
| ATA125009010F | LFK Kanaal + deksel 12x50, helderwit FP | 12.7 | B400803 | B/BA6 Kabelhouder 40080, zwart | 15.19 |
| ATA125029010 | LFK Kanaal + deksel met 2 scheidingschotten 12 x 50 mm, helderwit | 12.7 | B4008047030 | B/BA6 Eindplaat 40080, grijs | 15.19 |
| ATA125029010BAF | LFK Kan+dek 2scheid.schot 12x50, helderwit FP | 12.7 | B4012007030B | B Kanaal + deksel 40120, grijs | 15.18 |
| ATA125029010BF | LFK Kan+dek 2scheid.schot 12x50, helderwit FP | 12.7 | B4012027030 | B Deksel 40120, grijs | 15.19 |
| ATA125029010F | LFK Kanaal + deksel met 2 scheidingschotten 12 x 50 mm, helderwit | 12.7 | B401203 | B/BA6 Kabelhouder 40120, zwart | 15.19 |
| ATA125039010 | LFK Variabele buitenhoek 12 x 50 mm, helderwit | 12.7 | B4012047030 | B/BA6 Eindplaat 40120, grijs | 15.19 |
| ATA125049010 | LFK Variabele binnenhoek 12 x 50 mm, helderwit | 12.7 | B6001507030B | B Kanaal + deksel 60015, grijs | 15.18 |
| ATA125059010 | LFK Vlakke hoek 12 x 50 mm, helderwit | 12.7 | B6002507030B | B Kanaal + deksel 60025, grijs | 15.18 |
| ATA125069010 | LFK Eindstuk 12 x 50 mm, helderwit | 12.7 | B6002547030 | B/BA6 Eindplaat 60025, grijs | 15.19 |
| ATA125079010 | LFK Koppelstuk 12 x 50 mm, helderwit | 12.7 | B6004007030B | B Kanaal + deksel 60040, grijs | 15.18 |
| ATA125089010 | LFK T-stuk, aftakking 3D 12 x 50 mm, helderwit | 12.7 | B600403 | B/BA6 Kabelhouder 60040, zwart | 15.19 |
| ATA163009010 | LFK Kanaal + deksel 16 x 30 mm, helderwit | 12.4 | B6004047030 | B/BA6 Eindplaat 60040, grijs | 15.19 |
| ATA163009010B | LFK Kanaal + deksel met bodemperforatie 16 x 30 mm, helderwit | 12.4 | B6006007030B | B Kanaal + deksel 60060, grijs | 15.18 |
| ATA163009010BA | LFK Kanaal + deksel met bodemperforatie, incl. kleefband 16 x 30 mm, helderwit | 12.4 | B600603 | B/BA6 Kabelhouder 60060, zwart | 15.19 |
| ATA163009010BAF | LFK Kan+dek bodemp+kleefb 16x30, helderwit FP | 12.4 | B6006047030 | B/BA6 Eindplaat 60060, grijs | 15.19 |
| ATA163009010BF | LFK Kan+dek bodemp+kleefb 16 x 30, helderwit FP | 12.4 | B6008007030B | B Kanaal + deksel 60080, grijs | 15.18 |
| ATA163009010F | LFK Kanaal + deksel 16 x 30, helderwit FP | 12.4 | B600803 | B/BA6 Kabelhouder 60080, zwart | 15.19 |
| ATA163019010 | LFK Kanaal + deksel met 1 scheidingschot 16 x 30 mm, helderwit | 12.4 | B6008047030 | B/BA6 Eindplaat 60080, grijs | 15.19 |
| ATA163019010BAF | LFK Kan+dek bodemp+kleefb 16x30, helderwit FP | 12.4 | B6010007030B | B Kanaal + deksel 60100, grijs | 15.18 |
| ATA163019010BF | LFK Kan+dek bodemp+kleefb 16 x 30, helderwit FP | 12.4 | B6010027030 | B Deksel 60100, grijs | 15.19 |
| ATA163019010F | LFK Kanaal + deksel 16 x 30, helderwit FP | 12.4 | B601003 | B/BA6 Kabelhouder 60100, zwart | 15.19 |
| ATA163039010 | LFK Variabele buitenhoek 16 x 30 mm, helderwit | 12.5 | B6010047030 | B/BA6 Eindplaat 60100, grijs | 15.19 |
| ATA163049010 | LFK Variabele binnenhoek 16 x 30 mm, helderwit | 12.5 | B6012007030B | B Kanaal + deksel 60120, grijs | 15.18 |
| ATA163059010 | LFK Vlakke hoek 16 x 30 mm, helderwit | 12.5 | B601203 | B/BA6 Kabelhouder 60120, zwart | 15.19 |
| ATA163069010 | LFK Eindstuk 16 x 30 mm, helderwit | 12.5 | B6012047030 | B/BA6 Eindplaat 60120, grijs | 15.19 |
| ATA163079010 | LFK Koppelstuk 16 x 30 mm, helderwit | 12.5 | B6015007030B | B Kanaal + deksel 60150, grijs | 15.18 |
| ATA163089010 | LFK T-stuk, aftakking 3D 16 x 30 mm, helderwit | 12.5 | B6015027030 | B Deksel 60150, grijs | 15.19 |
| ATA205009010 | LFK Kanaal + deksel 20 x 50 mm, helderwit | 12.7 | B6020007030B | B Kanaal + deksel 60200, grijs | 15.18 |
| ATA205009010B | LFK Kanaal + deksel met bodemperforatie 20 x 50 mm, helderwit | 12.7 | B6020027030 | B Deksel 60200, grijs | 15.19 |
| ATA205009010BAF | LFK Kan+dek bodemp+kleefb 20x50, helderwit FP | 12.7 | B8002507030B | B Kanaal + deksel 80025, grijs | 15.18 |
| ATA205009010BF | LFK Kan+dek bodemp+kleefb 20 x 50, helderwit FP | 12.7 | B8004007030B | B Kanaal + deksel 80040, grijs | 15.18 |
| ATA205019010 | LFK Kanaal + deksel met 1 scheidingschot 20 x 50 mm, helderwit | 12.7 | B800403 | B/BA6 Kabelhouder 80040, zwart | 15.19 |
| ATA205019010B | LFK Kanaal + deksel met bodemperforatie 20 x 50 mm, helderwit | 12.7 | B8008047030 | B/BA6 Eindplaat 80080, grijs | 15.19 |
| ATA205019010BAF | LFK Kan+dek bodemp+kleefb 20 x 50, helderwit FP | 12.7 | B8006007030B | B Kanaal + deksel 80060, grijs | 15.18 |
| ATA205019010BF | LFK Kan+dek 1scheid.schot 20 x 50, helderwit FP | 12.7 | B800603 | B/BA6 Kabelhouder 80060, zwart | 15.19 |
| ATA205029010 | LFK Kanaal + deksel met 2 scheidingschotten 20 x 50 mm, helderwit | 12.7 | B8008007030B | B Kanaal + deksel 80080, grijs | 15.18 |
| ATA205029010BAF | LFK Kan+dek 2scheid.schot 20 x 50, helderwit FP | 12.7 | B800803 | B/BA6 Kabelhouder 80080, zwart | 15.19 |
| ATA205029010BF | LFK Kan+dek 2scheid.schot 20 x 50, helderwit FP | 12.7 | B8008047030 | B/BA6 Eindplaat 80080, grijs | 15.19 |
| ATA205029010F | LFK Kanaal + deksel met bodemperforatie 20 x 50 mm, helderwit | 12.7 | B8010007030B | B Kanaal + deksel 80100, grijs | 15.18 |
| ATA205049010 | LFK Variabele binnenhoek 20 x 50 mm, helderwit | 12.7 | B8010027030 | B Deksel 80100, grijs | 15.19 |
| ATA205059010 | LFK Vlakke hoek 20 x 50 mm, helderwit | 12.7 | B801003 | B/BA6 Kabelhouder 80100, zwart | 15.19 |
| ATA205069010 | LFK Eindstuk 20 x 50 mm, helderwit | 12.7 | B8010047030 | B/BA6 Eindplaat 80100, grijs | 15.19 |
| ATA205079010 | LFK Koppelstuk 20 x 50 mm, helderwit | 12.7 | B8012007030B | B Kanaal + deksel 80120, grijs | 15.18 |
| ATA205089010 | LFK T-stuk, aftakking 3D 20 x 50mm, helderwit | 12.7 | B801203 | B/BA6 Kabelhouder 80120, zwart | 15.19 |
| ATA207529010 | LFK Kanaal + deksel met 2 scheidingschot 20 x 70 mm, helderwit | 12.7 | B8012047030 | B/BA6 Eindplaat 80120, grijs | 15.19 |
| ATA207529010BAF | LFK Kan+dek 2scheid.schot 20 x 70, helderwit FP | 12.7 | B6015007030B | B Kanaal + deksel 60150, grijs | 15.18 |
| ATA207529010BF | LFK Kan+dek 2scheid.schot 20 x 70, helderwit FP | 12.7 | B6015027030 | B Deksel 60150, grijs | 15.19 |
| ATA207539010 | LFK Variabele buitenhoek 20 x 70 mm, helderwit | 12.7 | B6020007030B | B Kanaal + deksel 60200, grijs | 15.18 |
| ATA207549010 | LFK Variabele binnenhoek 20 x 70 mm, helderwit | 12.7 | B6020027030 | B Deksel 60200, grijs | 15.19 |
| ATA207559010 | LFK Vlakke hoek 20 x 70 mm, helderwit | 12.7 | B8002507030B | B Kanaal + deksel 80025, grijs | 15.18 |
| ATA207569010 | LFK Eindstuk 20 x 70 mm, helderwit | 12.7 | B8004007030B | B Kanaal + deksel 80040, grijs | 15.18 |
| ATA207579010 | LFK Koppelstuk 20 x 70 mm, helderwit | 12.7 | B800403 | B/BA6 Kabelhouder 80040, zwart | 15.19 |
| ATA207589010 | LFK T-stuk, aftakking 3D 20 x 70 mm, helderwit | 12.7 | B8006007030B | B Kanaal + deksel 80060, grijs | 15.18 |
| ATA630009010 | LFK Kanaal + deksel 6 x 30 mm, helderwit | 12.4 | B800603 | B/BA6 Kabelhouder 80060, zwart | 15.19 |
| ATA630009010BAF | LFK Kan+dek 6 x 30, helderwit FP | 12.4 | B8008007030B | B Kanaal + deksel 80080, grijs | 15.18 |
| ATA630009010BF | LFK Kan+dek 6 x 30, helderwit FP | 12.4 | B800803 | B/BA6 Kabelhouder 80080, zwart | 15.19 |
| ATA630009010F | LFK Kanaal + deksel 6 x 30, helderwit FP | 12.4 | B8008047030 | B/BA6 Eindplaat 80080, grijs | 15.19 |
| ATA63009010 | LFK Rozet lichtpunt + aftakking 6 x 30/12 x 20 mm | 12.8 | B8010007030B | B Kanaal + deksel 80100, grijs | 15.18 |
| ATA63009010BAF | LFK Kan+dek 6 x 30, helderwit FP | 12.4 | B8012007030B | B Kanaal + deksel 80120, grijs | 15.18 |
| ATA63009010BF | LFK Kan+dek 6 x 30, helderwit FP | 12.4 | B801203 | B/BA6 Kabelhouder 80120, zwart | 15.19 |
| ATA63009010F | LFK Kanaal + deksel 6 x 30, helderwit FP | 12.4 | B8012047030 | B/BA6 Eindplaat 80120, grijs | 15.19 |
| ATA63009010F | LFK Kanaal + deksel 6 x 30, helderwit FP | 12.4 | BA61501507030B | BA6 Kanaal + deksel 15x15, grijs | 15.8 |
| ATA63009010F | LFK Kanaal + deksel 6 x 30, helderwit FP | 12.4 | BA62002507030B | BA6 Kanaal + deksel 20025, grijs | 15.8 |
| ATA630599010 | LFK Rozet lichtpunt + aftakking 6 x 30/12 x 20 mm | 12.8 | BA63001507030B | BA6 Kanaal + deksel 30015, grijs | 15.8 |

| Bestelnummer | Omschrijving | Pagina | Bestelnummer | Omschrijving | Pagina |
|----------------|--|--------|-----------------|--|--------|
| BA63002507030B | BA6 Kanaal + deksel 30025, grijs | 15.8 | BKIS121301VERZ | BKIS zijprofiel, verzinkt | 10.6 |
| BA6300250BLAUB | BA6 Kanaal + deksel 30025, blauw | 15.8 | BKIS121303D9010 | BKIS meerkanaals buitenhoek, helderwit | 10.7 |
| BA63004007030B | BA6 Kanaal + deksel 30040, grijs | 15.8 | BKIS121303D9011 | BKIS meerkanaals buitenhoek, zwart | 10.7 |
| BA64001507030B | BA6 Kanaal + deksel 40015, grijs | 15.8 | BKIS121303DVERZ | BKIS meerkanaals buitenhoek, verzinkt | 10.7 |
| BA64002507030B | BA6 Kanaal + deksel 40025, grijs | 15.8 | BKIS121303E9010 | BKIS buitenhoek, helderwit | 10.7 |
| BA6400250BLAUB | BA6 Kanaal + deksel 40025, blauw | 15.8 | BKIS121303E9011 | BKIS buitenhoek, zwart | 10.7 |
| BA64004007030B | BA6 Kanaal + deksel 40040, grijs | 15.8 | BKIS121303EVERZ | BKIS buitenhoek, verzinkt | 10.7 |
| BA6400400BLAUB | BA6 Kanaal + deksel 40040, blauw | 15.8 | BKIS121304D9010 | BKIS meerkanaals binnenhoek, helderwit | 10.7 |
| BA64006007030B | BA6 Kanaal + deksel 40060, grijs | 15.8 | BKIS121304D9011 | BKIS meerkanaals binnenhoek, zwart | 10.7 |
| BA6400600BLAUB | BA6 Kanaal + deksel 40060, blauw | 15.8 | BKIS121304DVERZ | BKIS meerkanaals binnenhoek, verzinkt | 10.7 |
| BA64008007030B | BA6 Kanaal + deksel 40080, grijs | 15.8 | BKIS121304E9010 | BKIS binnenhoek, helderwit | 10.7 |
| BA64012007030B | BA6 Kanaal + deksel 40120, grijs | 15.8 | BKIS121304E9011 | BKIS binnenhoek, zwart | 10.7 |
| BA66001507030B | BA6 Kanaal + deksel 60015, grijs | 15.8 | BKIS121304EVERZ | BKIS binnenhoek, verzinkt | 10.7 |
| BA66002507030B | BA6 Kanaal + deksel 60025, grijs | 15.8 | BKIS121305D9010 | BKIS meerkanaals vlak hoekprofiel, helderwit | 10.8 |
| BA6600250BLAUB | BA6 Kanaal + deksel 60025, blauw | 15.8 | BKIS121305D9011 | BKIS meerkanaals vlak hoekprofiel, zwart | 10.8 |
| BA66004007030B | BA6 Kanaal + deksel 60040, grijs | 15.8 | BKIS121305DVERZ | BKIS meerkanaals vlak hoekprofiel, verzinkt | 10.8 |
| BA6600400BLAUB | BA6 Kanaal + deksel 60040, blauw | 15.8 | BKIS121305E9010 | BKIS vlak hoekprofiel, helderwit | 10.7 |
| BA66006007030B | BA6 Kanaal + deksel 60060, grijs | 15.8 | BKIS121305E9011 | BKIS vlak hoekprofiel, zwart | 10.7 |
| BA6600600BLAUB | BA6 Kanaal + deksel 60060, blauw | 15.8 | BKIS121305EVERZ | BKIS vlak hoekprofiel, verzinkt | 10.7 |
| BA66008007030B | BA6 Kanaal + deksel 60080, grijs | 15.8 | BKIS121306D9010 | BKIS meerkanaals eindstuk, helderwit | 10.8 |
| BA66010007030B | BA6 Kanaal + deksel 60100, grijs | 15.8 | BKIS121306D9011 | BKIS meerkanaals eindstuk, zwart | 10.8 |
| BA66012007030B | BA6 Kanaal + deksel 60120, grijs | 15.8 | BKIS121306DVERZ | BKIS meerkanaals eindstuk, verzinkt | 10.8 |
| BA66015007030B | BA6 Kanaal + deksel 60150, grijs | 15.8 | BKIS121306E9010 | BKIS eindstuk, helderwit | 10.8 |
| BA66020007030B | BA6 Kanaal + deksel 60200, grijs | 15.8 | BKIS121306E9011 | BKIS eindstuk, zwart | 10.8 |
| BA68002507030B | BA6 Kanaal + deksel 80025, grijs | 15.8 | BKIS121306EVERZ | BKIS eindstuk, verzinkt | 10.8 |
| BA6800250BLAUB | BA6 Kanaal + deksel 80025, blauw | 15.8 | BKIS121308D9010 | BKIS meerkanaals T-stuk, helderwit | 10.8 |
| BA68004007030B | BA6 Kanaal + deksel 80040, grijs | 15.8 | BKIS121308D9011 | BKIS meerkanaals T-stuk, zwart | 10.8 |
| BA68006007030B | BA6 Kanaal + deksel 80060, grijs | 15.8 | BKIS121308DVERZ | BKIS meerkanaals T-stuk, verzinkt | 10.8 |
| BA6800600BLAUB | BA6 Kanaal + deksel 80060, blauw | 15.8 | BKIS121308E9010 | BKIS T-stuk, helderwit | 10.8 |
| BA68008007030B | BA6 Kanaal + deksel 80080, grijs | 15.8 | BKIS121308E9011 | BKIS T-stuk, zwart | 10.8 |
| BA68010007030B | BA6 Kanaal + deksel 80100, grijs | 15.8 | BKIS121308EVERZ | BKIS T-stuk, verzinkt | 10.8 |
| BA6801000BLAUB | BA6 Kanaal + deksel 80100, blauw | 15.8 | BKIS130MHP | Montagehouder Protektor, PA | 10.12 |
| BA68012007030B | BA6 Kanaal + deksel 80120, grijs | 15.8 | BKIS130MHU | Montagehouder universeel, PA | 10.12 |
| BA70252 | BA7 Deksel 25, grijs | 15.7 | BKIS2513019010 | BKIS zijprofiel, helderwit | 10.9 |
| BA70402 | BA7 Deksel 40, grijs | 15.7 | BKIS2513019011 | BKIS zijprofiel, zwart | 10.9 |
| BA70602 | BA7 Deksel 60, grijs | 15.7 | BKIS251301M9010 | BKIS middenstuk, helderwit | 10.6 |
| BA70802 | BA7 Deksel 80, grijs | 15.7 | BKIS251301M9011 | BKIS middenstuk, zwart | 10.6 |
| BA7100060 | BA7 Kanaal + deksel 100x60, grijs | 15.6 | BKIS251301MVERZ | BKIS middenstuk, verzinkt | 10.6 |
| BA7100080 | BA7 Kanaal + deksel 100x80, grijs | 15.6 | BKIS251301VERZ | BKIS zijprofiel, verzinkt | 10.9 |
| BA7100100 | BA7 Kanaal + deksel 100x100, grijs | 15.6 | BKIS251303D9010 | BKIS meerkanaals buitenhoek, helderwit | 10.10 |
| BA71002 | BA7 Deksel 100, grijs | 15.7 | BKIS251303D9011 | BKIS meerkanaals buitenhoek, zwart | 10.10 |
| BA71202 | BA7 Deksel 120, grijs | 15.7 | BKIS251303DVERZ | BKIS meerkanaals buitenhoek, verzinkt | 10.10 |
| BA725025 | BA7 Kanaal + deksel 25x25, grijs | 15.6 | BKIS251303E9010 | BKIS buitenhoek, helderwit | 10.10 |
| BA725025BL | BA7 Kanaal + deksel 25x25, blauw | 15.6 | BKIS251303E9011 | BKIS buitenhoek, zwart | 10.10 |
| BA725040 | BA7 Kanaal + deksel 25x40, grijs | 15.6 | BKIS251303EVERZ | BKIS buitenhoek, verzinkt | 10.10 |
| BA740025 | BA7 Kanaal + deksel 40x25, grijs | 15.6 | BKIS251304D9010 | BKIS meerkanaals binnenhoek, helderwit | 10.10 |
| BA740025BL | BA7 Kanaal + deksel 40x25, blauw | 15.6 | BKIS251304D9011 | BKIS meerkanaals binnenhoek, zwart | 10.10 |
| BA740040 | BA7 Kanaal + deksel 40x40, grijs | 15.6 | BKIS251304DVERZ | BKIS meerkanaals binnenhoek, verzinkt | 10.10 |
| BA740040BL | BA7 Kanaal + deksel 40x40, blauw | 15.6 | BKIS251304E9010 | BKIS binnenhoek, helderwit | 10.10 |
| BA740060 | BA7 Kanaal + deksel 40x60, grijs | 15.6 | BKIS251304E9011 | BKIS binnenhoek, zwart | 10.10 |
| BA740060BL | BA7 Kanaal + deksel 40x60, blauw | 15.6 | BKIS251304EVERZ | BKIS binnenhoek, verzinkt | 10.10 |
| BA740080 | BA7 Kanaal + deksel 40x80, grijs | 15.6 | BKIS251305D9010 | BKIS meerkanaals vlak hoekprofiel, helderwit | 10.11 |
| BA740100 | BA7 Kanaal + deksel 40x100, grijs | 15.6 | BKIS251305D9011 | BKIS meerkanaals vlak hoekprofiel, zwart | 10.11 |
| BA760025 | BA7 Kanaal + deksel 60x25, grijs | 15.6 | BKIS251305DVERZ | BKIS meerkanaals vlak hoekprofiel, verzinkt | 10.11 |
| BA760025BL | BA7 Kanaal + deksel 60x25, blauw | 15.6 | BKIS251305E9010 | BKIS vlak hoekprofiel, helderwit | 10.10 |
| BA760040 | BA7 Kanaal + deksel 60x40, grijs | 15.6 | BKIS251305E9011 | BKIS vlak hoekprofiel, zwart | 10.10 |
| BA760040BL | BA7 Kanaal + deksel 60x40, blauw | 15.6 | BKIS251306EVERZ | BKIS vlak hoekprofiel, verzinkt | 10.10 |
| BA760060 | BA7 Kanaal + deksel 60x60, grijs | 15.6 | BKIS251306D9010 | BKIS meerkanaals eindstuk, helderwit | 10.11 |
| BA760060BL | BA7 Kanaal + deksel 60x60, blauw | 15.6 | BKIS251306D9011 | BKIS meerkanaals eindstuk, zwart | 10.11 |
| BA760080 | BA7 Kanaal + deksel 60x80, grijs | 15.6 | BKIS251306DVERZ | BKIS meerkanaals eindstuk, verzinkt | 10.11 |
| BA760100 | BA7 Kanaal + deksel 60x100, grijs | 15.6 | BKIS251306E9010 | BKIS eindstuk, helderwit | 10.11 |
| BA760120 | BA7 Kanaal + deksel 60x120, grijs | 15.6 | BKIS251306E9011 | BKIS eindstuk, zwart | 10.11 |
| BA780025 | BA7 Kanaal + deksel 80x25, grijs | 15.6 | BKIS251306EVERZ | BKIS eindstuk, verzinkt | 10.11 |
| BA780025BL | BA7 Kanaal + deksel 80x25, blauw | 15.6 | BKIS251308D9010 | BKIS meerkanaals T-stuk, helderwit | 10.11 |
| BA780040 | BA7 Kanaal + deksel 80x40, grijs | 15.6 | BKIS251308D9011 | BKIS meerkanaals T-stuk, zwart | 10.11 |
| BA780060 | BA7 Kanaal + deksel 80x60, grijs | 15.6 | BKIS251308DVERZ | BKIS meerkanaals T-stuk, verzinkt | 10.11 |
| BA780060BL | BA7 Kanaal + deksel 80x60, blauw | 15.6 | BKIS251308E9010 | BKIS T-stuk, helderwit | 10.11 |
| BA780080 | BA7 Kanaal + deksel 80x80, grijs | 15.6 | BKIS251308E9011 | BKIS T-stuk, zwart | 10.11 |
| BA780100 | BA7 Kanaal + deksel 80x100, grijs | 15.6 | BKIS251308EVERZ | BKIS T-stuk, verzinkt | 10.11 |
| BA780100BL | BA7 Kanaal + deksel 80x100, blauw | 15.6 | BKISKPD | Koppeling BKIS universeel, meervoudig | 10.12 |
| BA780120 | BA7 Kanaal + deksel 80x120, grijs | 15.6 | BKISKPE | Koppeling BKIS universeel, enkelvoudig | 10.12 |
| BA7CLIP | Clip voor Kanaal BA7/HA7 | 15.15 | BR7010027035 | BR(SN) Deksel PVC 70100, lichtgrijs | 6.10 |
| BKB852500 | Vloerkanaal 85 x 250 mm | 9.4 | BR7010029001 | BR(SN) Deksel PVC 70100, wit | 6.10 |
| BKB852503 | Hoekprofiel (buiten) | 9.5 | BR7010029010 | BR(SN) Deksel PVC 70100, helderwit | 6.6 |
| BKB852504 | Hoekprofiel (binnen) | 9.4 | BRAN7008027035 | BRAN Deksel 80 aluminium, lichtgrijs | 3.10 |
| BKB852506 | Eindplaat voor BKB-kanaal, verzinkt plaatstaal | 9.5 | BRAN7008029001 | BRAN Deksel 80 aluminium, wit | 3.10 |
| BKB852507 | Koppelsest voor BKB-kanaal, verzinkt plaatstaal | 9.5 | BRAN7008029010 | BRAN Deksel 80 aluminium, helderwit | 3.10 |
| BKBGTD01 | Moduledrager data BKB, verzinkt plaatstaal | 9.6 | BRAN700802ELN | BRAN Deksel 80 aluminium, natuurgeeloxeerd | 3.10 |
| BKBGTECO1 | Moduledrager ecoline contactdozen BKB, verzinkt plaatstaal | 9.6 | BRAN7011017035 | BRAN Bodemprofiel 70110 alum, lichtgrijs | 3.6 |
| BKIS1213019010 | BKIS zijprofiel, helderwit | 10.6 | BRAN7011019001 | BRAN Bodemprofiel 70110 aluminium, wit | 3.6 |
| BKIS1213019011 | BKIS zijprofiel, zwart | 10.6 | BRAN7011019010 | BRAN bodemprofiel 70110 aluminium, helderwit | 3.6 |

| Bestelnummer | Omschrijving | Pagina | Bestelnummer | Omschrijving | Pagina | |
|-----------------|--|--------|------------------|--|---|-------|
| BRAN701101ELN | BRAN Bodemprofiel 70110 aluminium, natuurgeëloxeerd | 3.6 | C | COL4011029001 | Colonna afdekkap 40 cm, kleur wit | 11.24 |
| BRAN7013017035 | BRAN Bodemprofiel 70130 aluminium, lichtgrijs | 3.6 | | COL4011029010 | Colonna afdekkap 40 cm, kleur helderwit | 11.24 |
| BRAN7013019001 | BRAN Bodemprofiel 70130 aluminium, wit | 3.6 | | COL401102ALU | Colonna afdekkap 40 cm, kleur aluminium | 11.24 |
| BRAN7013019010 | BRAN Bodemprofiel 70130 aluminium, helderwit | 3.6 | | COL4011079001 | Colonna koppelplaat, kleur wit | 11.24 |
| BRAN701301ELN | BRAN Bodemprofiel 70130 aluminium, natuurgeëloxeerd | 3.6 | | COL4011079010 | Colonna koppelplaat, kleur helderwit | 11.24 |
| BRAN70170A17035 | BRAN Bodemprofiel 70170A aluminium, lichtgrijs | 3.10 | | COL401107ALU | Colonna koppelplaat, kleur aluminium | 11.24 |
| BRAN70170A19001 | BRAN Bodemprofiel 70170A aluminium, wit | 3.10 | | COL401107SCHW | Colonna koppelplaat, kleur zwart | 11.24 |
| BRAN70170A19010 | BRAN Bodemprofiel 70170A aluminium, helderwit | 3.10 | | COL40110SET19001 | Colonna compleet 40 cm, kleur wit | 11.24 |
| BRAN70170A1ELN | BRAN Bodemprofiel 70170A aluminium, natuurgeëloxeerd | 3.10 | | COL40110SET19010 | Colonna compleet 40 cm, kleur helderwit | 11.24 |
| BRAN9017017035 | BRAN Bodemprofiel 90170 aluminium, lichtgrijs | 3.10 | | COL40110SET1ALU | Colonna compleet 40 cm, kleur aluminium | 11.24 |
| BRAN9017019001 | BRAN Bodemprofiel 90170 aluminium, wit | 3.10 | COL40110SET29001 | Colonna compleet 80 cm, kleur wit | 11.24 | |
| BRAN9017019010 | BRAN Bodemprofiel 90170 aluminium, helderwit | 3.10 | COL40110SET29010 | Colonna compleet 80 cm, kleur helderwit | 11.24 | |
| BRAN901701ELN | BRAN Bodemprofiel 90170 aluminium, natuurgeëloxeerd | 3.10 | COL40110SET2ALU | Colonna compleet 80 cm, kleur aluminium | 11.24 | |
| BRHN7008027035 | BRHN Deksel 80 halogeenvrij, lichtgrijs | 2.6 | COL40110SET39001 | Colonna compleet 120 cm, kleur wit | 11.24 | |
| BRHN7008029001 | BRHN Deksel 80 halogeenvrij, wit | 2.6 | COL40110SET39010 | Colonna compleet 120 cm, kleur helderwit | 11.24 | |
| BRHN7008029010 | BRHN Deksel 80 halogeenvrij, helderwit | 2.6 | COL40110SET3ALU | Colonna compleet 120 cm, kleur aluminium | 11.24 | |
| BRHN7013017035 | BRHN bodemprofiel 130 halogeenvrij, lichtgrijs | 2.6 | D | DAC2807021 | Rozet dubbele spanzuil 80, antraciet | 8.33 |
| BRHN7013019001 | BRHN Bodemprofiel 130 halogeenvrij, wit | 2.6 | | DAC2807035 | Rozet dubbele spanzuil 80, lichtgrijs | 8.33 |
| BRHN7013019010 | BRHN Bodemprofiel 130 halogeenvrij, helderwit | 2.6 | | DAC2809010 | Rozet dubbele spanzuil 80, helderwit | 8.33 |
| BRHN7013019010 | BRHN bodemprofiel 170 halogeenvrij, lichtgrijs | 2.6 | | DAC280LAN | Rozet dubbele spanzuil 80, aluminium | 8.33 |
| BRHN7017019001 | BRHN Bodemprofiel 170 halogeenvrij, wit | 2.6 | | DAC457021 | Rozet enkele spanzuil 45, antraciet | 8.30 |
| BRHN7017019010 | BRHN Bodemprofiel 170 halogeenvrij, helderwit | 2.6 | | DAC457035 | Rozet enkele spanzuil 45, lichtgrijs | 8.30 |
| BRN7002527035 | BRN Zijdeksel 130 PVC, lichtgrijs | 1.14 | | DAC459010 | Rozet enkele spanzuil 45, helderwit | 8.30 |
| BRN7002529001 | BRN Zijdeksel 130 PVC, wit | 1.14 | | DAC45LAN | Rozet enkele spanzuil 45, aluminium | 8.30 |
| BRN7002529010 | BRN Zijdeksel 130 PVC, helderwit | 1.14 | | DAC807021 | Rozet enkele spanzuil 80, antraciet | 8.30 |
| BRN7004527035 | BRN Zijdeksel 170 PVC, lichtgrijs | 1.14 | | DAC807035 | Rozet enkele spanzuil 80, lichtgrijs | 8.30 |
| BRN7004529001 | BRN Zijdeksel 170 PVC, wit | 1.14 | DAC809010 | Rozet enkele spanzuil 80, helderwit | 8.30 | |
| BRN7004529010 | BRN Zijdeksel 170 PVC, helderwit | 1.14 | DAC80LAN | Rozet enkele spanzuil 80, aluminium | 8.30 | |
| BRN7006527035 | BRN Zijdeksel 210 PVC, lichtgrijs | 1.14 | DAF24520009010 | Zuil 45 dubbel 2 m met slang 2 m, helderwit | 8.32 | |
| BRN7006529001 | BRN Zijdeksel 210 PVC, wit | 1.14 | DAF2452000ELN | Zuil 45 dubbel 2 m met slang 2 m, natuurgeëloxeerd | 8.32 | |
| BRN7006529010 | BRN Zijdeksel 210 PVC, helderwit | 1.14 | DAF28020009010 | Zuil 80 dubbel 2 m met slang 2 m, helderwit | 8.31 | |
| BRN7008027035 | BRN Deksel 80 PVC, lichtgrijs | 1.10 | DAF2802000ELN | Zuil 80 dubbel 2 m met slang 2 m, natuurgeëloxeerd | 8.31 | |
| BRN7008029001 | BRN Deksel 80 PVC, wit | 1.10 | DAF4520009010 | Zuil 45 enkel 2 m met slang 2 m, helderwit | 8.29 | |
| BRN7008029010 | BRN Deksel 80 PVC, helderwit | 1.10 | DAF452000ELN | Zuil 45 enkel 2 m met slang 2 m, natuurgeëloxeerd | 8.29 | |
| BRN7011017035 | BRN Bodemprofiel 70110 PVC, lichtgrijs | 1.6 | DAF8020009010 | Zuil 80 enkel 2 m met slang 2 m, helderwit | 8.28 | |
| BRN7011019001 | BRN Bodemprofiel 70110 PVC, wit | 1.6 | DAF802000ELN | Zuil 80 enkel 2 m met slang 2 m, natuurgeëloxeerd | 8.28 | |
| BRN7011019010 | BRN Bodemprofiel 70110 PVC, helderwit | 1.6 | DAFF20007021 | Vloerplaat enkel, antraciet | 8.30 | |
| BRN7013017035 | BRN Bodemprofiel 70130 PVC, lichtgrijs | 1.6 | DAFF20007035 | Vloerplaat enkel, lichtgrijs | 8.30 | |
| BRN7013019001 | BRN Bodemprofiel 70130 PVC, wit | 1.6 | DAFF220007021 | Vloerplaat dubbel, antraciet | 8.33 | |
| BRN7013019010 | BRN Bodemprofiel 70130 PVC, helderwit | 1.6 | DAFF220007035 | Vloerplaat dubbel, lichtgrijs | 8.33 | |
| BRN7017017035 | BRN Bodemprofiel 70170 PVC, lichtgrijs | 1.8 | DAK28028009010 | Klemzuil dubbel 2,80 m, helderwit | 8.31 | |
| BRN7017019001 | BRN Bodemprofiel 70170 PVC, wit | 1.8 | DAK2802800ELN | Klemzuil dubbel 2,80 m, natuurgeëloxeerd | 8.31 | |
| BRN7017019010 | BRN Bodemprofiel 70170 PVC, helderwit | 1.8 | DAK28034009010 | Klemzuil dubbel 3,40 m, helderwit | 8.31 | |
| BRN70170A17035 | BRN Bodemprofiel 70170A PVC, lichtgrijs | 1.10 | DAK2803400ELN | Klemzuil dubbel 3,40 m, natuurgeëloxeerd | 8.31 | |
| BRN70170A19001 | BRN Bodemprofiel 70170A PVC, wit | 1.10 | DAK8028009010 | Klemzuil enkel 2,80 m, helderwit | 8.28 | |
| BRN70170A19010 | BRN Bodemprofiel 70170A PVC, helderwit | 1.10 | DAK802800ELN | Klemzuil enkel 2,80 m, natuurgeëloxeerd | 8.28 | |
| BRN7021017035 | BRN Bodemprofiel 70210 PVC, lichtgrijs | 1.8 | DAK8034009010 | Klemzuil enkel 3,40 m, helderwit | 8.28 | |
| BRN7021019001 | BRN Bodemprofiel 70210 PVC, wit | 1.8 | DAK803400ELN | Klemzuil enkel 3,40 m, natuurgeëloxeerd | 8.28 | |
| BRN7021019010 | BRN Bodemprofiel 70210 PVC, helderwit | 1.8 | DAS24527009010 | Spanzuil 45 dubbel 2,70 - 3,00 m, helderwit | 8.32 | |
| BRN9017017035 | BRN Bodemprofiel 90170 PVC, lichtgrijs | 1.10 | DAS2452700ELN | Spanzuil 45 dubbel 2,70 - 3,00 m, natuurgeëloxeerd | 8.32 | |
| BRN9017019001 | BRN Bodemprofiel 90170 PVC, wit | 1.10 | DAS24530009010 | Spanzuil 45 dubbel 3,00 - 3,30 m, helderwit | 8.32 | |
| BRN9017019010 | BRN Bodemprofiel 90170 PVC, helderwit | 1.10 | DAS2453000ELN | Spanzuil 45 dubbel 3,00 - 3,30 m, natuurgeëloxeerd | 8.32 | |
| BRNSN7008027035 | BRNSN Deksel B=80mm, staal, lichtgrijs | 6.10 | DAS24533009010 | Spanzuil 45 dubbel 3,30 - 3,50 m, helderwit | 8.32 | |
| BRNSN7008029001 | BRNSN Deksel B=80mm, staal, wit | 6.10 | DAS2453300ELN | Spanzuil 45 dubbel 3,30 - 3,50 m, natuurgeëloxeerd | 8.32 | |
| BRNSN7008029010 | BRNSN Deksel B=80mm, staal, helderwit | 10.6 | DAS28025009010 | Spanzuil 80 dubbel 2,50 - 2,80 m, helderwit | 8.31 | |
| BRNSN7008029011 | BKIS deksel, zwart | 10.6 | DAS2802500ELN | Spanzuil 80 dubbel 2,50 - 2,80 m, natuurgeëloxeerd | 8.31 | |
| BRNSN7008029011 | BKIS deksel, zwart | 10.9 | DAS28028009010 | Spanzuil 80 dubbel 2,80 - 3,10 m, helderwit | 8.31 | |
| BRNSN700802VERZ | BRNSN Deksel B=80mm, staal, verzinkt | 10.6 | DAS2802800ELN | Spanzuil 80 dubbel 2,80 - 3,10 m, natuurgeëloxeerd | 8.31 | |
| BRNSN7011017035 | BRNSN bodemprofiel 70110, staal, lichtgrijs | 6.6 | DAS28031009010 | Spanzuil 80 dubbel 3,10 - 3,40 m, helderwit | 8.31 | |
| BRNSN7011019001 | BRNSN Bodemprofiel 70110, staal, wit | 6.6 | DAS2803100ELN | Spanzuil 80 dubbel 3,10 - 3,40 m, natuurgeëloxeerd | 8.31 | |
| BRNSN7011019010 | BRNSN bodemprofiel 70110, staal, helderwit | 6.6 | DAS28034009010 | Spanzuil 80 dubbel 3,40 - 3,70 m, helderwit | 8.31 | |
| BRNSN701101VERZ | BRNSN Bodemprofiel 70110, staal, verzinkt | 6.6 | DAS2803400ELN | Spanzuil 80 dubbel 3,40 - 3,70 m, natuurgeëloxeerd | 8.31 | |
| BRNSN7013017035 | BRNSN bodemprofiel 70130, staal, lichtgrijs | 6.6 | DAS4527009010 | Spanzuil 45 enkel 2,70 - 3,00 m, helderwit | 8.29 | |
| BRNSN7013019001 | BRNSN Bodemprofiel 70130, staal, wit | 6.6 | DAS452700ELN | Spanzuil 45 enkel 2,70 - 3,00 m, natuurgeëloxeerd | 8.29 | |
| BRNSN7013019010 | BRNSN bodemprofiel 70130, staal, helderwit | 6.6 | DAS4530009010 | Spanzuil 45 enkel 3,00 - 3,30 m, helderwit | 8.29 | |
| BRNSN701301VERZ | BRNSN Bodemprofiel 70130, staal, verzinkt | 6.8 | DAS453000ELN | Spanzuil 45 enkel 3,00 - 3,30 m, natuurgeëloxeerd | 8.29 | |
| BRNSN7017017035 | BRNSN bodemprofiel 70170, staal, lichtgrijs | 6.8 | DAS4533009010 | Spanzuil 45 enkel 3,30 - 3,50 m, helderwit | 8.29 | |
| BRNSN7017019001 | BRNSN Bodemprofiel 70170, staal, wit | 6.8 | DAS453300ELN | Spanzuil 45 enkel 3,30 - 3,50 m, natuurgeëloxeerd | 8.29 | |
| BRNSN701701VERZ | BRNSN Bodemprofiel 70170, staal, verzinkt | 6.8 | DAS8025009010 | Spanzuil 80 enkel 2,50 - 2,80 m, helderwit | 8.28 | |
| BRNSN7021017035 | BRNSN bodemprofiel 70210, staal, lichtgrijs | 6.8 | DAS802500ELN | Spanzuil 80 enkel 2,50 - 2,80 m, natuurgeëloxeerd | 8.28 | |
| BRNSN7021019001 | BRNSN Bodemprofiel 70210, staal, wit | 6.8 | DAS8028009010 | Spanzuil 80 enkel 2,80 - 3,10 m, helderwit | 8.28 | |
| BRNSN702101VERZ | BRNSN Bodemprofiel 70210, staal, verzinkt | 6.8 | DAS802800ELN | Spanzuil 80 enkel 2,80 - 3,10 m, natuurgeëloxeerd | 8.28 | |
| BRNSN9013017035 | BRNSN bodemprofiel 90130, staal, lichtgrijs | 6.10 | DAS8031009010 | Spanzuil 80 enkel 3,10 - 3,40 m, helderwit | 8.28 | |
| BRNSN9013019001 | BRNSN Bodemprofiel 90130, staal, wit | 6.10 | DAS803100ELN | Spanzuil 80 enkel 3,10 - 3,40 m, natuurgeëloxeerd | 8.28 | |
| BRNSN901301VERZ | BRNSN Bodemprofiel 90130, staal, verzinkt | 6.10 | DAS8034009010 | Spanzuil 80 enkel 3,40 - 3,70 m, helderwit | 8.28 | |
| BRNSN9017017035 | BRNSN bodemprofiel 90170, staal, lichtgrijs | 6.10 | | | | |
| BRNSN9017019001 | BRNSN Bodemprofiel 90170, staal, wit | 6.10 | | | | |
| BRNSN901701VERZ | BRNSN Bodemprofiel 90170, staal, verzinkt | 6.10 | | | | |

| Bestelnummer | Omschrijving | Pagina | Bestelnummer | Omschrijving | Pagina |
|--------------|--|--------|--------------|---|--------|
| G12029001 | BRN Buitenhoek 70110, wit | 1.7 | G12537035 | BRAN/HN Eindplaat 70130 halogeenvrij, lichtgrijs | 2.7 |
| G12029010 | BRN Buitenhoek 70110, helderwit | 1.7 | G12539001 | BRAN/HN Eindplaat 70130 halogeenvrij, wit | 2.7 |
| G12037035 | BRN Eindplaat 70110, lichtgrijs | 1.7 | G12539010 | BRAN/HN Eindplaat 70130 halogeenvrij, helderwit | 2.7 |
| G12039001 | BRN Eindplaat 70110, wit | 1.7 | G1253LAN | BRAN/HN Eindplaat 70130 halogeenvrij, aluminium | 3.7 |
| G12039010 | BRN Eindplaat 70110, helderwit | 1.7 | G12557035 | BRAN/HN Vlakke hoek 70130, halogeenvrij, lichtgrijs | 2.7 |
| G12057035 | BRN Vlakke hoek 70110, lichtgrijs | 1.7 | G12559001 | BRAN/HN Vlakke hoek 70130, halogeenvrij, wit | 2.7 |
| G12059001 | BRN Vlakke hoek 70110, wit | 1.7 | G12559010 | BRAN/HN Vlakke hoek 70130, halogeenvrij, helderwit | 2.7 |
| G12059010 | BRN Vlakke hoek 70110, helderwit | 1.7 | G1255LAN | BRAN/HN Vlakke hoek 70130, halogeenvrij, aluminium | 3.7 |
| G12117035 | BRN Binnenhoek 70130, lichtgrijs | 1.7 | G125670351 | BRAN/HN T-stuk 70130, halogeenvrij, lichtgrijs | 1.7 |
| G12119001 | BRN Binnenhoek 70130, wit | 1.7 | G125690011 | BRAN/HN T-stuk 70130, halogeenvrij, wit | 1.7 |
| G12119010 | BRN Binnenhoek 70130, helderwit | 1.7 | G125690101 | BRAN/HN T-stuk 70130, halogeenvrij, helderwit | 2.7 |
| G12127035 | BRN Buitenhoek 70130, lichtgrijs | 1.7 | G1256LAN1 | BRAN/HN T-stuk 70130, halogeenvrij, aluminium | 3.7 |
| G12129001 | BRN Buitenhoek 70130, wit | 1.7 | G12617035 | BRAN/HN Binnenhoek 70170, halogeenvrij, lichtgrijs | 2.7 |
| G12129010 | BRN Buitenhoek 70130, helderwit | 1.7 | G12619001 | BRAN/HN Binnenhoek 70170, halogeenvrij, wit | 2.7 |
| G12137035 | BRN Eindplaat 70130, lichtgrijs | 1.7 | G12619010 | BRAN/HN Binnenhoek 70170, halogeenvrij, helderwit | 2.7 |
| G12139001 | BRN Eindplaat 70130, wit | 1.7 | G12627035 | BRAN/HN Buitenhoek 70170, halogeenvrij, lichtgrijs | 2.7 |
| G12139010 | BRN Eindplaat 70130, helderwit | 1.7 | G12629001 | BRAN/HN Buitenhoek 70170, halogeenvrij, helderwit | 2.7 |
| G12157035 | BRN Vlakke hoek 70130, lichtgrijs | 1.7 | G12637035 | BRAN/HN Eindplaat 70170, halogeenvrij, lichtgrijs | 2.7 |
| G12159001 | BRN Vlakke hoek 70130, wit | 1.7 | G12639001 | BRAN/HN Eindplaat 70170, halogeenvrij, wit | 2.7 |
| G12159010 | BRN Vlakke hoek 70130, helderwit | 1.7 | G12639010 | BRAN/HN Eindplaat 70170, halogeenvrij, helderwit | 2.7 |
| G12217035 | BRN Binnenhoek 70170, lichtgrijs | 1.9 | G12647035 | BRAN/HN Eindplaat 90170, halogeenvrij, lichtgrijs | 3.9 |
| G12219001 | BRN Binnenhoek 70170, wit | 1.9 | G12649001 | BRAN/HN Eindplaat 90170, halogeenvrij, helderwit | 3.9 |
| G12219010 | BRN Binnenhoek 70170, helderwit | 1.9 | G12649010 | BRAN/HN Eindplaat 90170, halogeenvrij, aluminium | 3.9 |
| G12227035 | BRN Buitenhoek 70170, lichtgrijs | 1.9 | G1264LAN | BRAN/HN Eindplaat 90170, halogeenvrij, aluminium | 3.9 |
| G12229001 | BRN Buitenhoek 70170, wit | 1.9 | G12657035 | BRAN/HN Vlakke hoek 70170, halogeenvrij, lichtgrijs | 2.7 |
| G12229010 | BRN Buitenhoek 70170, helderwit | 1.9 | G12659001 | BRAN/HN Vlakke hoek 70170, halogeenvrij, helderwit | 2.7 |
| G12237035 | BRN Eindplaat 70170, lichtgrijs | 1.9 | G12659010 | BRAN/HN Vlakke hoek 70170, halogeenvrij, helderwit | 2.7 |
| G12239001 | BRN Eindplaat 70170, wit | 1.9 | G126670351 | BRAN/HN T-stuk 70170, halogeenvrij, lichtgrijs | 1.9 |
| G12239010 | BRN Eindplaat 70170, helderwit | 1.9 | G126690011 | BRAN/HN T-stuk 70170, halogeenvrij, wit | 1.9 |
| G12247035 | BRN Eindplaat 90170, lichtgrijs | 1.11 | G126690101 | BRAN/HN T-stuk 70170, halogeenvrij, helderwit | 1.7 |
| G12249001 | BRN Eindplaat 90170, wit | 1.11 | G12677035 | BRAN/HN T-stuk 70170 A links, halogeenvrij, lichtgrijs | 3.9 |
| G12249010 | BRN Eindplaat 90170, helderwit | 1.11 | G12679001 | BRAN/HN T-stuk 70170 A links, halogeenvrij, helderwit | 3.9 |
| G12257035 | BRN Vlakke hoek 70170, lichtgrijs | 1.9 | G12679010 | BRAN/HN T-stuk 70170 A links, halogeenvrij, helderwit | 3.9 |
| G12259001 | BRN Vlakke hoek 70170, wit | 1.9 | G1267LAN | BRAN/HN T-stuk 70170 A links, halogeenvrij, aluminium | 3.9 |
| G12259010 | BRN Vlakke hoek 70170, helderwit | 1.9 | G12687035 | BRAN/HN T-stuk 70170 A rechts, halogeenvrij, lichtgrijs | 3.9 |
| G12277035 | BRN Eindplaat links 70170A, lichtgrijs | 1.11 | G12689001 | BRAN/HN T-stuk 70170 A rechts, halogeenvrij, helderwit | 3.9 |
| G12279001 | BRN Eindplaat links 70170A, wit | 1.11 | G12689010 | BRAN/HN T-stuk 70170 A rechts, halogeenvrij, helderwit | 3.9 |
| G12279010 | BRN Eindplaat links 70170A, helderwit | 1.11 | G1268LAN | BRAN/HN T-stuk 70170 A rechts, halogeenvrij, aluminium | 3.9 |
| G12287035 | BRN Eindplaat rechts 70170A, lichtgrijs | 1.11 | G127670351 | BRAN T-stuk 70210, halogeenvrij, lichtgrijs | 1.9 |
| G12289001 | BRN Eindplaat rechts 70170A, wit | 1.11 | G127690011 | BRAN T-stuk 70210, halogeenvrij, wit | 1.9 |
| G12289010 | BRN Eindplaat rechts 70170A, helderwit | 1.11 | G127690101 | BRAN T-stuk 70210, halogeenvrij, helderwit | 1.9 |
| G12317035 | BRN Binnenhoek 70210, lichtgrijs | 1.9 | G12817035 | BRSN Binnenhoek 70110, halogeenvrij, lichtgrijs | 6.7 |
| G12319001 | BRN Binnenhoek 70210, wit | 1.9 | G12819001 | BRSN Binnenhoek 70110, halogeenvrij, wit | 6.7 |
| G12319010 | BRN Binnenhoek 70210, helderwit | 1.9 | G12819010 | BRSN Binnenhoek 70110, halogeenvrij, helderwit | 6.7 |
| G12327035 | BRN Buitenhoek 70210, lichtgrijs | 1.9 | G12827035 | BRSN Buitenhoek 70110, halogeenvrij, lichtgrijs | 6.7 |
| G12329001 | BRN Buitenhoek 70210, wit | 1.9 | G12829001 | BRSN Buitenhoek 70110, halogeenvrij, helderwit | 6.7 |
| G12329010 | BRN Buitenhoek 70210, helderwit | 1.9 | G12837035 | BRSN Eindplaat 70110, halogeenvrij, lichtgrijs | 6.7 |
| G12337035 | BRN Eindplaat 70210, lichtgrijs | 1.9 | G12839001 | BRSN Eindplaat 70110, halogeenvrij, wit | 6.7 |
| G12339001 | BRN Eindplaat 70210, wit | 1.9 | G12839010 | BRSN Eindplaat 70110, halogeenvrij, helderwit | 6.7 |
| G12339010 | BRN Eindplaat 70210, helderwit | 1.9 | G12857035 | BRSN Vlakke hoek 70110, halogeenvrij, lichtgrijs | 6.7 |
| G12357035 | BRN Vlakke hoek 70210, lichtgrijs | 1.9 | G12859001 | BRSN Vlakke hoek 70110, halogeenvrij, helderwit | 6.7 |
| G12359001 | BRN Vlakke hoek 70210, wit | 1.9 | G128670351 | BRSN T-stuk 70110, halogeenvrij, lichtgrijs | 6.7 |
| G12359010 | BRN Vlakke hoek 70210, helderwit | 1.9 | G128690011 | BRSN T-stuk 70110, halogeenvrij, wit | 6.7 |
| G12417035 | BRAN Binnenhoek 70110, halogeenvrij, lichtgrijs | 3.7 | G128690101 | BRSN T-stuk 70110, halogeenvrij, helderwit | 6.7 |
| G12419001 | BRAN Binnenhoek 70110, halogeenvrij, wit | 3.7 | G12917035 | BRSN Binnenhoek 70130, halogeenvrij, lichtgrijs | 6.7 |
| G12419010 | BRAN Binnenhoek 70110, halogeenvrij, helderwit | 3.7 | G12919001 | BRSN Binnenhoek 70130, halogeenvrij, wit | 6.7 |
| G1241LAN | BRAN Binnenhoek 70110, halogeenvrij, aluminium | 3.7 | G12919010 | BRSN Binnenhoek 70130, halogeenvrij, helderwit | 6.7 |
| G12427035 | BRAN Buitenhoek 70110, halogeenvrij, lichtgrijs | 3.7 | G12927035 | BRSN Buitenhoek 70130, halogeenvrij, lichtgrijs | 6.7 |
| G12429001 | BRAN Buitenhoek 70110, halogeenvrij, wit | 3.7 | G12929001 | BRSN Buitenhoek 70130, halogeenvrij, wit | 6.7 |
| G12429010 | BRAN Buitenhoek 70110, halogeenvrij, helderwit | 3.7 | G12929010 | BRSN Buitenhoek 70130, halogeenvrij, helderwit | 6.7 |
| G1242LAN | BRAN Buitenhoek 70110, halogeenvrij, aluminium | 3.7 | G12937035 | BRSN Eindplaat 70130, halogeenvrij, lichtgrijs | 6.7 |
| G12437035 | BRAN Eindplaat 70110, halogeenvrij, lichtgrijs | 3.7 | G12939001 | BRSN Eindplaat 70130, halogeenvrij, wit | 6.7 |
| G12439001 | BRAN Eindplaat 70110, halogeenvrij, wit | 3.7 | G12939010 | BRSN Eindplaat 70130, halogeenvrij, helderwit | 6.7 |
| G12439010 | BRAN Eindplaat 70110, halogeenvrij, helderwit | 3.7 | G12957035 | BRSN Vlakke hoek 70130, halogeenvrij, lichtgrijs | 6.7 |
| G1243LAN | BRAN Eindplaat 70110, halogeenvrij, aluminium | 3.7 | G12959001 | BRSN Vlakke hoek 70130, halogeenvrij, wit | 6.7 |
| G12457035 | BRAN Vlakke hoek 70110, halogeenvrij, lichtgrijs | 3.7 | G12959010 | BRSN Vlakke hoek 70130, halogeenvrij, helderwit | 6.7 |
| G12459001 | BRAN Vlakke hoek 70110, halogeenvrij, wit | 3.7 | G129670351 | BRSN T-stuk 70130, halogeenvrij, lichtgrijs | 6.7 |
| G12459010 | BRAN Vlakke hoek 70110, halogeenvrij, helderwit | 3.7 | G129690011 | BRSN T-stuk 70130, halogeenvrij, wit | 6.7 |
| G1245LAN | BRAN Vlakke hoek 70110, halogeenvrij, aluminium | 3.7 | G129690101 | BRSN T-stuk 70130, halogeenvrij, helderwit | 6.7 |
| G124670351 | BRN/BRAN T-st 70110, halogeenvrij, lichtgrijs | 1.7 | G13017035 | BRSN Binnenhoek 70170, halogeenvrij, lichtgrijs | 6.9 |
| G124690011 | BRN/BRAN T-stuk 70110, halogeenvrij, wit | 1.7 | G13019001 | BRSN Binnenhoek 70170, halogeenvrij, wit | 6.9 |
| G124690101 | BRN/BRAN T-stuk 70110, halogeenvrij, helderwit | 1.7 | G13027035 | BRSN Buitenhoek 70170, halogeenvrij, lichtgrijs | 6.9 |
| G1246LAN1 | BRN/BRAN T-stuk 70110, halogeenvrij, aluminium | 1.7 | G13029001 | BRSN Buitenhoek 70170, halogeenvrij, wit | 6.9 |
| G12517035 | BRAN/HN Binnenhoek 70130, halogeenvrij, lichtgrijs | 2.7 | G13037035 | BRSN Eindplaat 70170, halogeenvrij, lichtgrijs | 6.9 |
| G12519001 | BRAN/HN Binnenhoek 70130, halogeenvrij, wit | 2.7 | G13039001 | BRSN Eindplaat 70170, halogeenvrij, wit | 6.9 |
| G12519010 | BRAN/HN Binnenhoek 70130, halogeenvrij, helderwit | 2.7 | G13057035 | BRSN Vlakke hoek 70170, halogeenvrij, lichtgrijs | 6.9 |
| G1251LAN | BRAN/HN Binnenhoek 70130, halogeenvrij, aluminium | 2.7 | G13059001 | BRSN Vlakke hoek 70170, halogeenvrij, wit | 6.9 |
| G12527035 | BRAN/HN Buitenhoek 70130, halogeenvrij, lichtgrijs | 2.7 | G130670351 | BRSN T-stuk 70170, halogeenvrij, lichtgrijs | 6.9 |
| G12529001 | BRAN/HN Buitenhoek 70130, halogeenvrij, wit | 2.7 | | | |
| G12529010 | BRAN/HN Buitenhoek 70130, halogeenvrij, helderwit | 2.7 | | | |
| G1252LAN | BRAN/HN Buitenhoek 70130, halogeenvrij, aluminium | 3.7 | | | |

| Bestelnummer | Omschrijving | Pagina | Bestelnummer | Omschrijving | Pagina |
|--------------|--|--------|--------------|---|--------|
| G130690011 | BRSN T-stuk 70170, halogeenvrij, wit | 6.9 | G18667035 | BRN T-stuk, BRN90170, lichtgrijs | 1.13 |
| G13117035 | BRSN Binnenhoek 70210, halogeenvrij, lichtgrijs | 6.9 | G18669001 | BRN T-stuk, BRN90170, wit | 1.13 |
| G13119001 | BRSN Binnenhoek 70210, halogeenvrij, wit | 6.9 | G18669010 | BRN T-stuk, BRN90170, helderwit | 1.13 |
| G13127035 | BRSN Buitenhoek 70210, halogeenvrij, lichtgrijs | 6.9 | G18717035 | BRAN binnenhoek 70170A,Alu, lichtgrijs | 3.9 |
| G13129001 | BRSN Buitenhoek 70210, halogeenvrij, wit | 6.9 | G18719001 | BRAN binnenhoek 70170A,Alu, wit | 3.9 |
| G13137035 | BRSN Eindplaat 70210, halogeenvrij, lichtgrijs | 6.9 | G18719010 | BRAN binnenhoek 70170A,Alu, helderwit | 3.9 |
| G13139001 | BRSN Eindplaat 70210, halogeenvrij, wit | 6.9 | G1871ELN | BRAN binnenhoek 70170A,Alu, natuurgeëloxeerd | 3.9 |
| G13157035 | BRSN Vlakke hoek 70210, halogeenvrij, lichtgrijs | 6.9 | G18727035 | BRAN buitenhoek 70170A,Alu, lichtgrijs | 3.9 |
| G13159001 | BRSN Vlakke hoek 70210, halogeenvrij, wit | 6.9 | G18729001 | BRAN buitenhoek 70170A,Alu, wit | 3.9 |
| G131670351 | BRSN T-stuk 70210, halogeenvrij, lichtgrijs | 6.9 | G18729010 | BRAN buitenhoek 70170A,Alu, helderwit | 3.9 |
| G131690011 | BRSN T-stuk 70210, halogeenvrij, wit | 6.9 | G1872ELN | BRAN buitenhoek 70170A,Alu, natuurgeëloxeerd | 3.9 |
| G15117035 | Wandrozet 70110, halogeenvrij, lichtgrijs | 1.7 | G18747035 | BRAN vlakke hoek vallend 70170A, Alu, lichtgrijs | 3.9 |
| G15119001 | Wandrozet 70110, halogeenvrij, wit | 1.7 | G18749001 | BRAN vlakke hoek vallend 70170A, Alu, wit | 3.9 |
| G15119010 | Wandrozet 70110, halogeenvrij, helderwit | 1.7 | G18749010 | BRAN vlakke hoek vallend 70170A, Alu, helderwit | 3.9 |
| G1511LAN | Wandrozet 70110, halogeenvrij, aluminium | 3.7 | G1874ELN | BRAN vlakke hoek vallend 70170A, Alu, natuurgeëloxeerd | 3.9 |
| G15137035 | Wandrozet 70130, halogeenvrij, lichtgrijs | 1.7 | G18757035 | BRAN vlakke hoek stijgend 70170A, Alu, lichtgrijs | 3.9 |
| G15139001 | Wandrozet 70130, halogeenvrij, wit | 1.7 | G18759001 | BRAN vlakke hoek stijgend 70170A, Alu, wit | 3.9 |
| G15139010 | Wandrozet 70130, halogeenvrij, helderwit | 1.7 | G18759010 | BRAN vlakke hoek stijgend 70170A, Alu, helderwit | 3.9 |
| G1513LAN | Wandrozet 70130, halogeenvrij, aluminium | 3.7 | G1875EL | BRAN vlakke hoek stijgend 70170A, Alu, natuurgeëloxeerd | 3.9 |
| G15177035 | Wandrozet 70170, halogeenvrij, lichtgrijs | 1.9 | G18767035 | BRAN T-stuk naar 130 van 70170A, Alu, lichtgrijs | 3.11 |
| G15179001 | Wandrozet 70170, halogeenvrij, wit | 1.9 | G18769001 | BRAN T-stuk naar 130 van 70170A, Alu, wit | 3.11 |
| G15179010 | Wandrozet 70170, halogeenvrij, helderwit | 1.9 | G18769010 | BRAN T-stuk naar 130 van 70170A, Alu, helderwit | 3.11 |
| G15217035 | Wandrozet 70210, halogeenvrij, lichtgrijs | 1.9 | G1876ELN | BRAN T-stuk naar 130 van 70170A, Alu, natuurgeëloxeerd | 3.11 |
| G15219001 | Wandrozet 70210, halogeenvrij, wit | 1.9 | G18777035 | BRAN T-stuk naar 210 van 70170A, Alu, lichtgrijs | 3.11 |
| G15219010 | Wandrozet 70210, halogeenvrij, helderwit | 1.9 | G18779001 | BRAN T-stuk naar 210 van 70170A, Alu, wit | 3.11 |
| G15257035 | Wandrozet 70170A rechts, lichtgrijs | 1.13 | G18779010 | BRAN T-stuk naar 210 van 70170A, Alu, helderwit | 3.11 |
| G15259001 | Wandrozet 70170A rechts, wit | 1.13 | G1877ELN | BRAN T-stuk naar 210 van 70170A, Alu, natuurgeëloxeerd | 3.11 |
| G15259010 | Wandrozet 70170A rechts, helderwit | 1.13 | G18817035 | BRAN binnenhoek 90170, Alu, lichtgrijs | 3.9 |
| G1525LAN | Wandrozet 70170A rechts, aluminium | 3.11 | G18819001 | BRAN binnenhoek 90170, Alu, wit | 3.9 |
| G15277035 | Wandrozet 70170A links, lichtgrijs | 1.13 | G18819010 | BRAN binnenhoek 90170, Alu, helderwit | 3.9 |
| G15279001 | Wandrozet 70170A links, wit | 1.13 | G1881ELN | BRAN binnenhoek 90170, Alu, natuurgeëloxeerd | 3.9 |
| G15279010 | Wandrozet 70170A links, helderwit | 1.13 | G18827035 | BRAN buitenhoek 90170, Alu, lichtgrijs | 3.9 |
| G1527LAN | Wandrozet 70170A links, aluminium | 3.11 | G18829001 | BRAN buitenhoek 90170, Alu, wit | 3.9 |
| G15377035 | BR/A/N Wandrozet 90170, lichtgrijs | 1.13 | G18829010 | BRAN buitenhoek 90170, Alu, helderwit | 3.9 |
| G15379001 | BR/A/N Wandrozet 90170, wit | 1.13 | G1882ELN | BRAN buitenhoek 90170, Alu, natuurgeëloxeerd | 3.9 |
| G15379010 | BR/A/N Wandrozet 90170, helderwit | 1.13 | G18857035 | BRAN vlakke hoek 90170, Alu, lichtgrijs | 3.9 |
| G1537LAN | BR/A/N Wandrozet 90170, aluminium | 3.11 | G18859001 | BRAN vlakke hoek 90170, Alu, wit | 3.9 |
| G1607R | BRN Systeemdrager | 1.14 | G18859010 | BRAN vlakke hoek 90170, Alu, helderwit | 3.9 |
| G1612 | BRSN/LFS Scheidingsschot PVC | 6.12 | G1885ELN | BRAN vlakke hoek 90170, Alu, natuurgeëloxeerd | 3.9 |
| G1613 | Scheidingsschot plaatstaal BR/H/A/N | 1.14 | G18867035 | BRAN T-stuk 90170, Alu, lichtgrijs | 3.11 |
| G1614 | G1614 scheidingsschot plaatstaal BRSN90 | 6.12 | G18869001 | BRAN T-stuk 90170, Alu, wit | 3.11 |
| G1615 | TWS Scheidingsschot PC/ABS | 12.34 | G18869010 | BRAN T-stuk 90170, Alu, helderwit | 3.11 |
| G1720 | BRN Bodemprofielkoppeling BRN | 1.14 | G1886ELN | BRAN T-stuk 90170, Alu, natuurgeëloxeerd | 3.11 |
| G1733 | G1733 koppeling BRSN90130 | 6.11 | G19517035 | BRSN Binnenhoek 90130, staal, lichtgrijs | 6.11 |
| G1737 | G1737 koppeling BRSN90170 | 6.11 | G19519001 | BRSN Binnenhoek 90130, staal, wit | 6.11 |
| G1800R | BRN Bodemprofiel kabelklem | 1.15 | G1951VERZ | BRSN Binnenhoek 90130, staal, verzinkt | 6.11 |
| G1801 | BRSN Systeemdrager, hoogte 70 | 6.13 | G19527035 | BRSN Buitenhoek 90130, staal, lichtgrijs | 6.11 |
| G1802 | BRSN Systeemdrager, hoogte 90 | 6.13 | G19529001 | BRSN Buitenhoek 90130, staal, wit | 6.11 |
| G1813 | Basisprofiel klem 130 BRN/HN/AN, halogeenvrij | 1.15 | G1952VERZ | BRSN Buitenhoek 90130, staal, verzinkt | 6.11 |
| G1817 | Basisprofiel klem 170 BRN/HN/AN, halogeenvrij | 1.15 | G19537035 | BRSN Eindplaat 90130, staal, lichtgrijs | 6.11 |
| G1821 | Basisprofiel klem 210 BRN/AN, h.vrij | 1.15 | G19539001 | BRSN Eindplaat 90130, staal, wit | 6.11 |
| G18517035 | BRN Binnenhoek 70170A, lichtgrijs | 1.11 | G1953VERZ | BRSN Eindplaat 90130, staal, verzinkt | 6.11 |
| G18519001 | BRN Binnenhoek 70170A, wit | 1.11 | G19557035 | BRSN Vlakke hoek 90130, staal, lichtgrijs | 6.11 |
| G18519010 | BRN Binnenhoek 70170A, helderwit | 1.11 | G19559001 | BRSN Vlakke hoek 90130, staal, wit | 6.11 |
| G18527035 | BRN Buitenhoek 70170A, lichtgrijs | 1.11 | G1955VERZ | BRSN Vlakke hoek 90130, staal, verzinkt | 6.11 |
| G18529001 | BRN Buitenhoek 70170A, wit | 1.11 | G19567035 | BRSN T-stuk 90130, staal, lichtgrijs | 6.11 |
| G18529010 | BRN Buitenhoek 70170A, helderwit | 1.11 | G19569001 | BRSN T-stuk 90130, staal, wit | 6.11 |
| G18547035 | BRN Vlakke hoek verval 70170A, lichtgrijs | 1.11 | G1956VERZ | BRSN T-stuk 90130, staal, verzinkt | 6.11 |
| G18549001 | BRN Vlakke hoek verval 70170A, wit | 1.11 | G19617035 | BRSN Binnenhoek 90170, staal, lichtgrijs | 6.11 |
| G18549010 | BRN Vlakke hoek verval 70170A, helderwit | 1.11 | G19619001 | BRSN Binnenhoek 90170, staal, wit | 6.11 |
| G18557035 | BRN Vlakke hoek stijgend 70170A, lichtgrijs | 1.13 | G1961VERZ | BRSN Binnenhoek 90170, staal, verzinkt | 6.11 |
| G18559001 | BRN Vlakke hoek stijgend 70170A, wit | 1.13 | G19627035 | BRSN Buitenhoek 90170, staal, lichtgrijs | 6.11 |
| G18559010 | BRN Vlakke hoek stijgend 70170A, helderwit | 1.13 | G19629001 | BRSN Buitenhoek 90170, staal, wit | 6.11 |
| G18567035 | BRN T-stuk, aftakking 130 BRN70170A, lichtgrijs | 1.13 | G1962VERZ | BRSN Buitenhoek 90170, staal, verzinkt | 6.11 |
| G18569001 | BRN T-stuk, aftakking 130 BRN70170A, wit | 1.13 | G19637035 | BRSN Eindplaat 90170, staal, lichtgrijs | 6.11 |
| G18569010 | BRN T-stuk, aftakking 130 BRN70170A, helderwit | 1.13 | G19639001 | BRSN Eindplaat 90170, staal, wit | 6.11 |
| G18577035 | BRN T-stuk, aftakking 210 BRN70170A, lichtgrijs | 1.13 | G1963VERZ | BRSN Eindplaat 90170, staal, verzinkt | 6.11 |
| G18579001 | BRN T-stuk, aftakking 210 BRN70170A, wit | 1.13 | G19657035 | BRSN Vlakke hoek 90170, staal, lichtgrijs | 6.11 |
| G18579010 | BRN T-stuk, aftakking 210 BRN70170A, helderwit | 1.13 | G19659001 | BRSN Vlakke hoek 90170, staal, wit | 6.11 |
| G18617035 | BRN Binnenhoek 90170, lichtgrijs | 1.11 | G1965VERZ | BRSN Vlakke hoek 90170, staal, verzinkt | 6.11 |
| G18619001 | BRN Binnenhoek 90170, wit | 1.11 | G19667035 | BRSN T-stuk 90170, staal, lichtgrijs | 6.11 |
| G18619010 | BRN Binnenhoek 90170, helderwit | 1.11 | G19669001 | BRSN T-stuk 90170, staal, wit | 6.11 |
| G18627035 | BRN Buitenhoek 90170, lichtgrijs | 1.11 | G1966VERZ | BRSN T-stuk 90170, staal, verzinkt | 6.11 |
| G18629001 | BRN Buitenhoek 90170, wit | 1.11 | G2010 | BRSN Koppeling 70110 | 6.7 |
| G18629010 | BRN Buitenhoek 90170, helderwit | 1.11 | G2011 | BRSN Koppeling 70130 | 6.7 |
| G18637035 | BRN Buitenhoekafdekking 80, lichtgrijs | 1.11 | G2012 | BRSN Koppeling 70170 | 6.9 |
| G18639001 | BRN Buitenhoekafdekking 80, wit | 1.11 | G2013 | BRSN Koppeling 70210 | 6.9 |
| G18639010 | BRN Buitenhoekafdekking 80, helderwit | 1.11 | G20207035 | Afdekprofiel 130 symmetrisch, B=25 mm, helderwit | 6.7 |
| G18657035 | BRN Vlakke hoek 90170, lichtgrijs | 1.11 | G20209001 | Afdekprofiel 130 symmetrisch, B=25 mm, wit | 6.7 |
| G18659001 | BRN Vlakke hoek 90170, wit | 1.11 | G20209010 | Afdekprofiel 130 symmetrisch, B=25 mm, helderwit | 6.7 |
| G18659010 | BRN Vlakke hoek 90170, helderwit | 1.11 | G2020VERZ | Afdekprofiel 130 symmetrisch, B=25 mm, verzinkt | 6.7 |

| Bestelnummer | Omschrijving | Pagina | Bestelnummer | Omschrijving | Pagina |
|--------------|---|--------|--------------|---|--------|
| G20217035 | Afdekprofiel 130 symmetrisch, B=25 mm, helderwit | 6.7 | G3500ROT | Afdekplaat WCD 2-voudig, rood | 4.6 |
| G20219001 | Afdekprofiel 130 symmetrisch, B=25 mm, wit | 6.7 | G35011013 | Afdekplaat WCD 2-voudig halogeenvrij, parelwit | 7.6 |
| G20219010 | Afdekprofiel 130 symmetrisch, B=25 mm, helderwit | 6.7 | G35017035 | Afdekplaat WCD 2-v., halogeenvrij, lichtgrijs | 4.6 |
| G2021VERZ | Afdekprofiel 130 symmetrisch, B=25 mm, verzinkt | 6.7 | G35019001 | Afdekplaat WCD 2-v., halogeenvrij, wit | 4.6 |
| G20227035 | Afdekprofiel 130 symmetrisch, B=25 mm, helderwit | 6.9 | G35019010 | Afdekplaat WCD 2-v., halogeenvrij, helderwit | 4.6 |
| G20229001 | Afdekprofiel 130 symmetrisch, B=25 mm, wit | 6.9 | G3501ROT | Afdekplaat WCD 2-v., halogeenvrij, rood | 4.6 |
| G2022VERZ | Afdekprofiel 130 symmetrisch, B=25 mm, verzinkt | 6.9 | G35010103 | Afdekplaat + codering WCD 2-voudig, parelwit | 7.6 |
| G20237035 | Afdekprofiel 130 symmetrisch, B=25 mm, helderwit | 6.9 | G35107035 | Afdekplaat + codering WCD 2-v. lichtgrijs | 4.6 |
| G20239001 | Afdekprofiel 130 symmetrisch, B=25 mm, wit | 6.9 | G35109001 | Afdekplaat + codering WCD 2-v. wit | 4.6 |
| G2023VERZ | Afdekprofiel 130 symmetrisch, B=25 mm, verzinkt | 6.9 | G35109010 | Afdekplaat + codering WCD 2-v. helderwit | 4.6 |
| G2260 | Universele draagsteun 53 - 81 mm | 4.27 | G3510ROT | Afdekplaat + codering WCD 2-voudig, rood | 4.6 |
| G2261 | Universele draagsteun 78 - 125 mm | 4.27 | G35111013 | Afdekplaat + codering WCD 2-voudig halogeenvrij, parelwit | 7.6 |
| G2262 | Universele draagsteun 120 - 200 mm | 4.27 | G35117035 | Afdekplaat + cod.WCD 2-v. halogeenvrij, lichtgrijs | 4.6 |
| G2263 | Universele draagsteun 195 - 460 mm | 4.27 | G35119001 | Afdekplaat + cod.WCD 2-v. halogeenvrij, wit | 4.6 |
| G2270 | Adapter plaat 100 - 110 mm | 4.27 | G35119010 | Afdekplaat + cod.WCD 2-v. halogeenvrij, helderwit | 4.6 |
| G2271 | Adapter plaat 130 - 170 mm | 4.27 | G3511ROT | Afdekplaat + codering WCD 2-voudig halogeenvrij, rood | 4.6 |
| G2272 | Adapter plaat 210 mm | 4.27 | G35167035 | Universele data inbouwset met centraalplaatjes, ecoline, lichtgrijs | 4.16 |
| G2276 | Bevestigingsset voor lamellen | 4.28 | G35169001 | Universele data inbouwset met centraalplaatjes, ecoline, wit | 4.16 |
| G2286 | Montageset paneelomkasting | 4.29 | G35169010 | Universele data inbouwset met centraalplaatjes, ecoline, helderwit | 4.16 |
| G2401 | BRSN Aardingsklem universeel | 10.12 | G3516LAN | Universele data inbouwset ecoline, natuurgeëloxeerd | 4.16 |
| G2700 | Inbouwdoos enkel, ecoline frontinbouw | 7.17 | G35171013 | Universele data inbouwset met centraalplaatjes, ecoline frontmontage, parelwit | 7.16 |
| G2701 | Inbouwdoos data/telefoon ecoline | 4.13 | G35177035 | Universele data inbouwset ecoline frontinbouw, lichtgrijs | 7.16 |
| G2702 | Montagebeugel inbouwcomponent ecoline fr | 7.22 | G35179001 | Universele data inbouwset met centraalplaatjes, ecoline frontmontage, wit | 7.16 |
| G2705 | Inbouwdoos dubbel, ecoline frontinbouw | 7.17 | G35179010 | Universele data inbouwset met centraalplaatjes, ecoline frontmontage, helderwit | 7.16 |
| G2720 | Inbouwdoos 70 x 70 mm, ecoline | 4.25 | G35237035 | Afdekplaat inbouwweerd, halogeenvrij, lichtgrijs | 4.26 |
| G2721 | Inbouwdoos telefoon+data, ecoline | 4.15 | G35239001 | Afdekplaat inbouwweerd, halogeenvrij, wit | 4.26 |
| G2722 | Inbouwdoos, afdekking.>80, ecoline front | 7.21 | G35239010 | Afdekplaat inbouwweerd, halogeenvrij, helderwit | 4.26 |
| G2731 | Inbouwdoos tel + data, hor/vert. ecoline | 4.13 | G35401013 | Afdekplaat data-adapter inbouwsets, parelwit | 7.16 |
| G2732 | Montagering, voor opname van data dozen | 7.13 | G35407035 | Afdekplaat voor data-adapter inbouwsets, grijs | 4.16 |
| G2734 | Inbouwdoos, afdekking.>80, ecoline front | 7.13 | G35409001 | Afdekplaat voor data-adapter inbouwsets, wit | 4.16 |
| G2744 | Inbouwdoos universeel ecoline | 4.26 | G35409010 | Afdekplaat voor data-adapter inbouwsets, helderwit | 4.16 |
| G2745 | Universele inbouwdoos frontmontage voor BRSN, TWS, DA200 | 7.22 | G3540LAN | Afdekplaat voor data-adapter inbouwsets, natuurgeëloxeerd | 4.16 |
| G3120 | Telefoonaansluiting 2x RJ45 8/8 cat.3 | 4.13 | G35511013 | G3551-RAL1013 afdekplaatstuk, parelwit | 7.14 |
| G3130 | Data-aansluiting 2x RJ45 8/8 Cat.5e | 4.12 | G35517035 | Afdekplaat passtuk, lichtgrijs | 4.14 |
| G3140 | Data-aansluiting 2x RJ45 8/8 Cat.6a | 4.12 | G35519001 | Afdekplaat passtuk, wit | 4.14 |
| G3150 | Datamodule Cat.6a, 2-voudig met draaging | 4.12 | G35519010 | Afdekplaat passtuk, helderwit | 4.14 |
| G3155 | Data-aansluitdoos Cat.6, onafgeschermd, 2-voudig, 8/8-polig | 4.12 | G35601013 | Afdekplaat schakelmateriaal met afdekplaat > 80 mm, parelwit | 7.21 |
| G3193 | inline data-aansluitpunt Cat.6 SFTP, 130 | 4.23 | G35607035 | Afdekplaat schak.mat. > 80 mm, lichtgrijs | 4.15 |
| G3197 | inline data-aansluitpunt Cat.6 SFTP, 170 | 4.23 | G35609001 | Afdekplaat schak.mat. > 80 mm, wit | 4.15 |
| G3198 | inline data-aansluitpunt Cat.6 SFTP, 210 | 4.23 | G35609010 | Afdekplaat schak.mat. > 80 mm, helderwit | 4.15 |
| G32241013 | Afdekplaat 2x RJ45 80mm, parelwit | 7.13 | G3560LAN | Afdekplaat schak.mat. > 80 mm, natuurgeëloxeerd | 4.15 |
| G32247035 | Afdekplaat 2x RJ45 80mm, lichtgrijs | 4.13 | G35611013 | Afdekplaat passtuk halogeenvrij, parelwit | 7.6 |
| G32249001 | Afdekplaat 2x RJ45 80mm, wit | 4.13 | G35617035 | Afdekplaat passtuk halogeenvrij, lichtgrijs | 4.14 |
| G32249010 | Afdekplaat 2x RJ45 80mm, helderwit | 4.13 | G35619001 | Afdekplaat passtuk halogeenvrij, wit | 4.14 |
| G32341013 | Afdekplaat 2x RJ45 80mm hal.vrij, parelwt | 7.13 | G35619010 | Afdekplaat passtuk halogeenvrij, helderwit | 4.14 |
| G32347035 | Afdekplaat 2x RJ45 80mm hal.vrij, lichtgrens | 4.13 | G36041013 | Afdekplaat WCD 3-voudig, parelwit | 7.7 |
| G32349001 | Afdekplaat 2x RJ45 80mm hal.vrij, wit | 4.13 | G36047035 | Afdekplaat WCD 3-voudig, lichtgrijs | 4.7 |
| G32349010 | Afdekplaat 2x RJ45 80mm hal.vrij, helderwit | 4.13 | G36047035 | Afdekplaat WCD 3-voudig, lichtgrijs | 7.7 |
| G3234LAN | Afdekplaat 2x RJ45 80mm hal.vrij, aluminium | 4.13 | G36049001 | Afdekplaat WCD 3-voudig, wit | 4.7 |
| G32451013 | Afdekplaat CAI-satelliet 3-voudig, parelwit | 7.14 | G36049010 | Afdekplaat WCD 3-voudig, helderwit | 4.7 |
| G32457035 | Afdekplaat CAI-satelliet 3-voudig, lichtgrijs | 4.14 | G3604ROT | Afdekplaat WCD 3-voudig, rood | 4.7 |
| G32459001 | Afdekplaat CAI-satelliet 3-voudig, wit | 4.14 | G36051013 | Afdekplaat WCD 3-voudig halogeenvrij, parelwit | 7.7 |
| G32459010 | Afdekplaat CAI-satelliet 3-voudig, helderwit | 4.14 | G36057035 | Afdekplaat WCD 3-voudig halogeenvrij, lichtgrijs | 4.7 |
| G3245LAN | Afdekplaat CAI-satelliet 3-voudig, natuurgeëloxeerd | 4.14 | G36059001 | Afdekplaat WCD 3-voudig halogeenvrij, wit | 4.7 |
| G33307035 | Afdekplaat schakelmateriaal, lichtgrijs | 4.17 | G36059010 | Afdekplaat WCD 3-voudig halogeenvrij, helderwit | 4.7 |
| G33309001 | Afdekplaat schakelmateriaal, wit | 4.17 | G3605ROT | Afdekplaat WCD 3-voudig halogeenvrij, rood | 4.7 |
| G33309010 | Afdekplaat schakelmateriaal, helderwit | 4.17 | G36067035 | Afdekplaat kanaalcontactdoos master/slave, lichtgrijs | 4.8 |
| G33741013 | Afdekplaat CEE-inbouwdoos, parelwit | 4.26 | G36069001 | Afdekplaat kanaalcontactdoos master/slave, wit | 4.8 |
| G33747035 | Afdekplaat CEE-inbouwdoos, lichtgrijs | 4.26 | G36069010 | Afdekplaat WCD 3-voudig, helderwit | 4.8 |
| G33749001 | Afdekplaat CEE-inbouwdoos, wit | 4.26 | G3606ROT | Afdekplaat WCD 3-voudig, rood | 4.8 |
| G33749010 | Afdekplaat CEE-inbouwdoos, helderwit | 4.26 | G36141013 | Afdekplaat + codering WCD 3-voudig, parelwit | 7.7 |
| G3374LAN | Afdekplaat CEE-inbouwdoos, aluminium | 4.26 | G36147035 | Afdekplaat + codering WCD 3-voudig, lichtgrijs | 4.7 |
| G34031013 | Afdekplaat data-aansluiting, parelwit | 7.16 | G36147035 | Afdekplaat kanaalcontactdoos 3-v, hv, lichtgrijs | 7.7 |
| G34037035 | Afdekplaat 50x50 data-aansluiting, lichtgrijs | 4.16 | G36149001 | Afdekplaat + codering WCD 3-voudig, wit | 4.7 |
| G34039001 | Afdekplaat 50x50 data-aansluiting, wit | 4.16 | G36149010 | Afdekplaat + codering WCD 3-voudig, helderwit | 4.7 |
| G34039010 | Afdekplaat 50x50 data-aansluiting, helderwit | 4.16 | G3614ROT | Afdekplaat + codering WCD 3-voudig, rood | 4.7 |
| G34041013 | Afdekplaat data-aansluiting halogeenvrij, parelwit | 7.11 | G36151013 | Afdekplaat + codering WCD 3-voudig halogeenvrij, parelwit | 7.7 |
| G34047035 | Afdekplaat 50x50 data-aansl. halogeenvrij, lichtgrijs | 4.11 | G36157035 | Afdekplaat + codering WCD 3-voudig halogeenvrij, lichtgrijs | 4.7 |
| G34049001 | Afdekplaat 50x50 data-aansl. halogeenvrij, wit | 4.11 | G36159001 | Afdekplaat + codering WCD 3-voudig halogeenvrij, wit | 4.7 |
| G34049010 | Afdekplaat 50x50 data-aansl. halogeenvrij, helderwit | 4.11 | G36159010 | Afdekplaat + codering WCD 3-voudig halogeenvrij, helderwit | 4.7 |
| G34261013 | Afdekplaat voor afdekplaat 50 x 50, parelwit | 7.15 | G3615ROT | Afdekplaat + codering WCD 3-voudig halogeenvrij, rood | 4.7 |
| G34267035 | Afdekplaat 50x50 data-aansl., lichtgrijs | 4.15 | G36167035 | Afdekplaat kanaalcontactdoos master/slave, hv, lichtgrijs | 4.8 |
| G34269001 | Afdekplaat 50x50 data-aansl., wit | 4.15 | G36169001 | Afdekplaat kanaalcontactdoos master/slave, hv, wit | 4.8 |
| G34269010 | Afdekplaat 50x50 data-aansl., helderwit | 4.15 | G36169010 | Afdekplaat WCD 3-voudig, helderwit | 4.8 |
| G34367035 | Afdekplaat 50x50 data-aansl. halogeenvrij, lichtgrijs | 4.15 | G3616ROT | Afdekplaat WCD 3-voudig, rood | 4.8 |
| G34369001 | Afdekplaat 50x50 data-aansl. halogeenvrij, wit | 4.15 | G40009001 | Kanaalcontactdoos 2-voudig ecoline, wit | 4.4 |
| G34369010 | Afdekplaat 50x50 data-aansl. halogeenvrij, helderwit | 4.15 | G40009010 | Kanaalcontactdoos 2-voudig ecoline, helderwit | 4.4 |
| G35001013 | G3500-RAL1013 afdekplaat kanaalcontactdoos 2-voudig, parelwit | 7.6 | G4000ANTH | Kanaalcontactdoos 2-voudig ecoline, antraciet | 4.4 |
| G35007035 | Afdekplaat WCD 2-v., lichtgrijs | 4.6 | G4000GRUE | Kanaalcontactdoos 2-voudig ecoline, groen | 4.4 |
| G35009001 | Afdekplaat WCD 2-v., wit | 4.6 | G4000ROT | Kanaalcontactdoos 2-voudig ecoline, rood | 4.4 |
| G35009010 | Afdekplaat WCD 2-v., helderwit | 4.6 | G40011013 | Kanaalcontactdoos 2-voudig, parelwit | 7.4 |

| Bestelnummer | Omschrijving | Pagina | Bestelnummer | Omschrijving | Pagina |
|--------------|--|--------|--------------|--|--------|
| G40019001 | Kanaalcontactdoos 2-v, ecoline front, wit | 7.4 | G43009010 | Kanaalcontactdoos 3-voudig, helderwit | 4.7 |
| G40019010 | Kanaalcontactdoos 2-v, ecoline front, helderwit | 7.4 | G4300ANTH | Kanaalcontactdoos 3-voudig, antraciet | 4.7 |
| G4001ANTH | Kanaalcontactdoos 2-v, ecoline front, antraciet | 7.4 | G4300GRUE | Kanaalcontactdoos 3-voudig, groen | 4.7 |
| G4001GRUE | Kanaalcontactdoos 2-v, ecoline front, groen | 7.4 | G4300ROT | Kanaalcontactdoos 3-voudig, rood | 4.7 |
| G4001ROT | Kanaalcontactdoos 2-v, ecoline front, rood | 7.4 | G43011013 | Kanaalcontactdoos 3-voudig ecoline frontinbouw, parelwit | 7.7 |
| G40169001 | Overspanningsbeveiliging 230 V klasse D, wit | 4.11 | G43019001 | Kanaalcontactdoos 3-voudig ecoline frontinbouw, wit | 7.7 |
| G40169010 | Overspanningsbeveiliging 230 V klasse D, helderwit | 4.11 | G43019010 | Kanaalcontactdoos 3-voudig ecoline frontinbouw, helderwit | 7.7 |
| G4016ANTH | Overspanningsbeveiliging 230 V klasse D, antraciet | 4.11 | G4301ANTH | Kanaalcontactdoos 3-voudig ecoline frontinbouw, antraciet | 7.7 |
| G40171013 | G4017-RAL1013 overspanningsbeveiliging 230V klasse D, ecoline frontinbouw | 7.11 | G4301GRUE | Kanaalcontactdoos 3-voudig ecoline frontinbouw, groen | 7.7 |
| G40179001 | Overspanningsbeveiliging 230 V klasse D, wit | 7.11 | G4301ROT | Kanaalcontactdoos 3-voudig ecoline frontinbouw, rood | 7.7 |
| G40179010 | Overspanningsbeveiligingsmodule, 230V, helderwit | 7.11 | G43029001 | Kanaalcontactdoos master/slave WAGO-WINSTA, wit | 4.8 |
| G4017ANTH | Overspanningsbeveiliging 230 V klasse D, antraciet | 7.11 | G43029010 | Kanaalcontactdoos master/slave WAGO-WINSTA, helderwit | 4.8 |
| G40189001 | Dataadoos leeg ACO+, ecoline, wit | 4.16 | G4302ANTH | Kanaalcontactdoos master/slave WAGO-WINSTA, antraciet | 4.8 |
| G40189010 | Dataadoos leeg ACO+, ecoline, helderwit | 4.16 | G4302ROT | Kanaalcontactdoos master/slave WAGO-WINSTA, rood | 4.8 |
| G4018ANTH | Dataadoos leeg ACO+, ecoline, antraciet | 4.16 | G43039001 | Kanaalcontactdoos master/slave WAGO-WINSTA, wit | 7.8 |
| G40191013 | Dataadoos leeg ACO ecoline frontinbouw, parelwit | 7.16 | G43039010 | Kanaalcontactdoos 3-voudig, helderwit | 7.8 |
| G40199001 | Dataadoos leeg ACO ecoline front, wit | 7.16 | G4303ANTH | Kanaalcontactdoos 3-voudig, antraciet | 7.8 |
| G40199010 | Dataadoos leeg ACO ecoline front, helderwit | 7.16 | G4303ROT | Kanaalcontactdoos 3-voudig, rood | 7.8 |
| G4019ANTH | Dataadoos leeg ACO ecoline front, antraciet | 7.16 | G4700 | Energie-verdeelset 3-fase, met omschakelaar | 4.22 |
| G40409001 | Kanaalcontactdoos 2-v draaibaar, wit | 4.4 | G4703 | Ingangconnector 3-polig | 4.22 |
| G40409010 | Kanaalcontactdoos 2-v draaibaar, helderwit | 4.4 | G4713 | Uitgangconnector 3-polig | 4.22 |
| G4040ANTH | Kanaalcontactdoos 2-v draaibaar, antraciet | 4.4 | G4719 | Aansluitset 3p. 3 x 1,5 mm ² WAGO 300 mm | 4.10 |
| G4040GRUE | Kanaalcontactdoos 2-v draaibaar, groen | 4.4 | G4721 | Verbindingskabel 3-polig lengte 1000 mm met haakse stekkker | 8.7 |
| G4040ROT | Kanaalcontactdoos 2-v draaibaar, rood | 4.4 | G4730 | Aansluitset 3p. 3 x 1,5 mm ² WAGO 450 mm | 4.10 |
| G40411013 | Kanaalcontactdoos 2-voudig draaibaar, parelwit | 7.4 | G4731 | Verbindingskabel 3-polig lengte 2000 mm met haakse stekkker | 8.7 |
| G40419001 | Kanaalcontactdoos 2-v draai. ecoline front, wit | 7.4 | G4732 | Aansluitset 3p. 3 x 1,5 mm ² WAGO 750 mm | 4.10 |
| G40419010 | Kanaalcontactdoos 2-v draai. ecoline front, helderwit | 7.4 | G4733 | Aansluitset 3-polig 3x2,5 mm WAGO 300mm | 4.10 |
| G4041ANTH | Kanaalcontactdoos 2-v draai. ecoline front, antraciet | 7.4 | G4735 | Aansluitset 3p. 3 x 1,5 mm ² WAGO 1,5 m | 4.10 |
| G4041GRUE | Kanaalcontactdoos 2-v draai. ecoline front, groen | 7.4 | G4736 | Aansluitset 3p. 3 x 1,5 mm ² WAGO 2,5 m | 4.10 |
| G4041ROT | Kanaalcontactdoos 2-v draai. ecoline front, rood | 7.4 | G4740 | Aansluitset 3p. 3 x 1,5 mm ² WAGO 4,5 m | 4.10 |
| G40529001 | Overspanningsbeveiliging + kanaalcontactdoos 1-voudig ecoline, wit | 4.5 | G4741 | Verbindingskabel 3-polig lengte 3000 mm met haakse stekkker | 8.7 |
| G40529010 | Overspanningsbeveiliging + kanaalcontactdoos 1-voudig ecoline, helderwit | 4.5 | G4743 | Aansluitset 3-polig 3x2,5 mm WAGO 450 mm | 4.10 |
| G4052ANTH | Overspanningsbeveiliging + kanaalcontactdoos 1-voudig ecoline, antraciet | 4.5 | G4745 | Aansluitset 3p. 3 x 1,5 mm ² WAGO 5 m | 4.10 |
| G4052ROT | Overspanningsbeveiliging + kanaalcontactdoos 1-voudig ecoline, rood | 4.5 | G4746 | Aansluitset 3p. 3 x 1,5 mm ² WAGO 7,5 m | 4.10 |
| G40531013 | Overspanningsbeveiliging + kanaalcontactdoos 1-voudig ecoline front, parelwit | 7.5 | G4749 | Aansluitset 3p. 3 x 1,5 mm ² WAGO 10 m | 4.10 |
| G40539001 | Overspanningsbeveiliging + kanaalcontactdoos 1-voudig ecoline frontinbouw, wit | 7.5 | G4750 | Aansluitset 3p. 3 x 1,5 mm ² WAGO 12,5 m | 4.10 |
| G40539010 | Overspanningsbeveiliging + kanaalcontactdoos 1-voudig ecoline front, helderwit | 7.5 | G4751 | Verbindingskabel 3-polig lengte 4000 mm met haakse stekkker | 8.7 |
| G4053ANTH | Overspanningsbeveiliging + kanaalcontactdoos 1-voudig ecoline front, antraciet | 7.5 | G4753 | Aansluitset 3-polig 3x2,5 mm WAGO 750mm | 4.10 |
| G4053ROT | Overspanningsbeveiliging + kanaalcontactdoos 1-voudig ecoline frontinbouw, rood | 7.5 | G4761 | Verbindingskabel 3-polig lengte 5000 mm met haakse stekkker | 8.7 |
| G40559001 | Overspanningsbeveiliging + storingsfilter ecoline, wit | 4.5 | G4762 | Aansluitset 3-polig, 5000 mm | 4.10 |
| G40559010 | Overspanningsbeveiliging + storingsfilter ecoline, helderwit | 4.5 | G4764 | Aansluitset 3-polig, 7500 mm | 4.10 |
| G4055ANTH | Overspanningsbeveiliging + storingsfilter ecoline, antraciet | 4.5 | G4773 | H-verdelers 3-polig | 4.22 |
| G4055ROT | Overspanningsbeveiliging + storingsfilter ecoline, rood | 4.5 | G4790 | Aansluitset 3-polig 3x2,5 mm halogeenvrij WAGO 300mm | 4.10 |
| G40561013 | Overspanningsbeveiliging + storingsfilter ecoline frontinbouw, parelwit | 7.5 | G4791 | Aansluitset 3-polig 3x2,5 mm halogeenvrij WAGO 450mm | 4.10 |
| G40569001 | Overspanningsbeveiliging + storingsfilter ecoline frontinbouw, wit | 7.5 | G4792 | Aansluitset 3-polig 3x2,5 mm halogeenvrij WAGO 750mm | 4.10 |
| G40569010 | Overspanningsbeveiliging + storingsfilter ecoline frontinbouw, helderwit | 7.5 | G4793 | G4793 aansluitset 3-polig 1500 mm halogeenvrij | 4.10 |
| G4056ANTH | Overspanningsbeveiliging + storingsfilter ecoline frontinbouw, antraciet | 7.5 | G4794 | Aansluitset 3-polig 3x2,5 mm halogeenvrij WAGO 2500mm | 4.10 |
| G4056ROT | Overspanningsbeveiliging + storingsfilter ecoline frontinbouw, rood | 7.5 | G4795 | Aansluitset 3-polig 3x2,5 mm halogeenvrij WAGO 4500mm | 4.10 |
| G4058 | Overspanningsbeveiligingsmodule, vervangingsmodule | 4.5 | G4796 | Aansluitset 3-polig 3x2,5 mm WAGO 1500mm | 4.10 |
| G40609001 | Overspanningsbeveiliging + schakelaar 2-polig met indicator, ecoline, wit | 4.5 | G4797 | Aansluitset 3-polig 3x2,5 mm WAGO 2500mm | 4.10 |
| G40609010 | Overspanningsbeveiliging + schakelaar 2-polig met indicator, ecoline, helderwit | 4.5 | G4798 | Aansluitset 3-polig 3x2,5 mm WAGO 4500mm | 4.10 |
| G4060ANTH | Overspanningsbeveiliging + schakelaar 2-polig met indicator, ecoline, antraciet | 4.5 | G4901 | Schroevendraaier 2,5 mm | 4.31 |
| G4060ROT | Overspanningsbeveiliging + schakelaar 2-polig met indicator, ecoline, rood | 4.5 | G4902 | Schroevendraaierset | 4.31 |
| G40611013 | Overspanningsbeveiliging + schakelaar 2-polig met indicator eco front, parelwit | 7.5 | G4905 | Gereedschapskit: riemtas met LSA+ gereedschap, schaar en striptang | 4.31 |
| G40619001 | Overspanningsbeveiliging + schakelaar 2-polig met indicator ecoline front, wit | 7.5 | G60129001 | Afdekkap SL voor KISS-unit, wit | 11.25 |
| 7.5 | | | G60129010 | Afdekkap SL voor KISS-unit, helderwit | 11.25 |
| G40619010 | Overspanningsbeveiliging + schakelaar 2-polig met indicator eco front, helderwit | 7.5 | G6012AHOR | t.b.v. KISS-unit, esdoorn | 11.25 |
| G4061ANTH | Overspanningsbeveiliging + schakelaar 2-polig met indicator eco front, antraciet | 7.5 | G6012ALU | Afdekkap SL voor KISS-unit, alu | 11.25 |
| G4061ROT | Overspanningsbeveiliging + schakelaar 2-polig met indicator eco front, rood | 7.5 | G6012BUCH | Afdekkap SL voor KISS-unit, beuken | 11.25 |
| G40709001 | Contactdoos + schakelaar 2-polig met indicator, ecoline, wit | 4.4 | G6012EICH | Afdekkap SL voor KISS-unit, eiken | 11.25 |
| G40709010 | Contactdoos + schakelaar 2-polig met indicator, ecoline, helderwit | 4.4 | G6012KIRS | Afdekkap SL voor KISS-unit, kersen | 11.25 |
| G4070ANTH | Contactdoos + schakelaar 2-polig met indicator, ecoline, antraciet | 4.4 | G60157030 | Parkstrand afdekkap KISS-unit, grijs | 11.25 |
| G4070ROT | Contactdoos + schakelaar 2-polig met indicator, ecoline, rood | 4.4 | G60159001 | Parkstrand afdekkap KISS-unit, wit | 11.25 |
| G40711013 | Contactdoos + schakelaar 2-polig met indicator, ecoline frontinbouw, parelwit | 7.4 | G60159010 | Parkstrand afdekkap KISS-unit, helderwit | 11.25 |
| G40719001 | Contactdoos + schakelaar 2-polig met indicator, ecoline frontinbouw, wit | 7.4 | G6015AHOR | t.b.v. afdekken krimpriimte bij houten vloeren, esdoorn | 11.25 |
| G40719010 | Contactdoos + schakelaar 2-polig met indicator, ecoline frontinbouw, helderwit | 7.4 | G6015ALU | Parkstrand afdekkap KISS-unit, aluminium | 11.25 |
| G4071ANTH | Contactdoos + schakelaar 2-polig met indicator, ecoline frontinbouw, antraciet | 7.4 | G6015BUCH | Parkstrand afdekkap KISS-unit, beuken | 11.25 |
| G4071ROT | Contactdoos + schakelaar 2-polig met indicator, ecoline frontinbouw, rood | 7.4 | G6015EICH | Parkstrand afdekkap KISS-unit, eiken | 11.25 |
| G4130 | Contactdoos 2-voudig, Inline set 130 | 4.22 | G6015KIRS | t.b.v. afdekken krimpriimte bij houten vloeren, kersen | 11.25 |
| G41387035 | Afdekkap Inline set 130, lichtgrijs | 4.23 | G60407030 | Eurosteker inzetstuk voor aansluitpunt energie, grijs | 11.25 |
| G41389001 | Afdekkap Inline set 130, wit | 4.23 | G60409001 | Eurosteker inzetstuk voor aansluitpunt energie, wit | 11.25 |
| G41389010 | Afdekkap Inline set 130, helderwit | 4.23 | G60409010 | Eurosteker inzetstuk voor aansluitpunt energie, helderwit | 11.25 |
| G4170 | Contactdoos 2-voudig, Inline set 170 | 4.22 | G6040AHOR | Eurosteker inzetstuk voor aansluitpunt energie, esdoorn | 11.25 |
| G41787035 | Afdekkap Inline set 170, lichtgrijs | 4.23 | G6040BUCH | Eurosteker inzetstuk voor aansluitpunt energie, beuken | 11.25 |
| G41789001 | Afdekkap Inline set 170, wit | 4.23 | G6040EICH | Eurosteker inzetstuk voor aansluitpunt energie, eiken | 11.25 |
| G41789010 | Afdekkap Inline set 170, helderwit | 4.23 | G6040KIRS | Eurosteker inzetstuk voor aansluitpunt energie, kersen | 11.25 |
| G4180 | Contactdoos 2-voudig, Inline set 210 | 4.22 | G6040SCHW | Eurosteker inzetstuk voor aansluitpunt energie, zwart | 11.25 |
| G41887035 | Afdekkap Inline set 210, lichtgrijs | 4.23 | G60527030 | Koppeling universele afdekkap, grijs | 11.25 |
| G41889001 | Afdekkap Inline set 210, wit | 4.23 | G60529001 | Koppeling universele afdekkap, wit | 11.25 |
| G41889010 | Afdekkap Inline set 210, helderwit | 4.23 | G60529010 | Koppeling universele afdekkap, helderwit | 11.25 |
| G43009001 | Kanaalcontactdoos 3-voudig, wit | 4.7 | G6052AHOR | t.b.v. koppelen universele afdekkappen L2252, esdoorn | 11.25 |

| Bestelnummer | Omschrijving | Pagina | Bestelnummer | Omschrijving | Pagina | |
|--------------|--|--------|--------------|--|--|-------|
| G6052ALU | Koppeling universele afdekkap, aluminium | 11.25 | H | | | |
| G6052BUCH | Koppeling universele afdekkap, beuken | 11.25 | | HA70252 | HA7 Deksel bedradingskanaal halogeenvrij 40/60/80 x 25 mm, RAL7035 | 15.15 |
| G6052EICH | Koppeling universele afdekkap, eiken | 11.25 | | HA70252K | HA7 Deksel bedradingskanaal halogeenvrij 25 x 25 mm, RAL7035 | 15.15 |
| G6052KIRS | t.b.v. koppelen universele afdekkappen L2252, kersen | 11.25 | | HA70402 | HA7 Deksel bedradingskanaal halogeenvrij 40/60/80 x 40 mm, RAL7035 | 15.15 |
| G6052SCHW | Koppeling universele afdekkap, zwart | 11.25 | | | | |
| G6090SCHW | Onderinvoer plintkanaal 3 x 19 mm PVC, kleur zwart | 11.25 | | HA70402K | HA7 Deksel bedradingskanaal halogeenvrij 25 x 40 mm, RAL7035 | 15.15 |
| G7010ELN | Desk Terminal Winsta, 4-voudige contactdooscombinatie, antraciet | 8.4 | | HA70602 | HA7 Deksel bedradingskanaal halogeenvrij 60 mm, RAL7035 | 15.15 |
| G7011ELN | Desk Terminal Winsta, 5-voudige contactdooscombinatie: 3 antraciet, 2 rood | 8.4 | | HA70802 | HA7 Deksel bedradingskanaal halogeenvrij 80 mm, RAL7035 | 15.15 |
| G7012ELN | Desk Terminal Winsta, 4-voudige contactdoos-/schakelaarcombinatie, antraciet | 8.4 | | HA7100060 | HA7 Bedradingskanaal halogeenvrij 100 x 60 mm, RAL7035 | 15.14 |
| G7013ELN | Desk Terminal Winsta, 3-voudige contactdoos-/schak-/overspan.bev.combi, antra. | 8.4 | | HA7100080 | HA7 Bedradingskanaal halogeenvrij 100 x 80 mm, RAL7035 | 15.14 |
| G7014ELN | Desk Terminal Winsta, 7-voudige contactdooscombinatie, antraciet | 8.5 | HA7100100 | HA7 Bedradingskanaal halogeenvrij 100 x 100, RAL7035 | 15.14 | |
| G7015ELN | Desk Terminal Winsta, 7-voudige contactdooscombinatie, rood | 8.5 | HA71002 | HA7 Deksel bedradingskanaal halogeenvrij 100 mm, RAL7035 | 15.15 | |
| G7016ELN | Desk Terminal Winsta, 7-voudige contactdooscombinatie: 4 antraciet, 3 rood | 8.5 | HA71202 | HA7 Deksel bedradingskanaal halogeenvrij 120 mm, RAL7035 | 15.15 | |
| G7017ELN | Desk Terminal Winsta, 4-voudige contactdoos-/schak-/overspan.bev.combi, antr. | 8.5 | HA725025 | HA7 Bedradingskanaal halogeenvrij 25 x 25 mm, RAL7035 | 15.14 | |
| G7018ELN | Desk Terminal master/slave grijs-antraciet | 8.5 | HA725040 | HA7 Bedradingskanaal halogeenvrij 25 x 40 mm, RAL7035 | 15.14 | |
| G7025ELN | Montageprofiel voor plaatsing van Desk Terminal, aluminium | 8.6 | HA740025 | HA7 Bedradingskanaal halogeenvrij 40 x 25 mm, RAL7035 | 15.14 | |
| G70279010 | Montageprofiel voor plaatsing van Desk Terminal, helderwit | 8.6 | HA740040 | HA7 Bedradingskanaal halogeenvrij 40 x 40 mm, RAL7035 | 15.14 | |
| G70407035 | Desk Station bureaumontage, inclusief montage materiaal | 8.6 | HA740060 | HA7 Bedradingskanaal halogeenvrij 40 x 60 mm, RAL7035 | 15.14 | |
| G7043LAN | Pop-up, 3 contactdozen, aluminium | 8.11 | HA740080 | HA7 Bedradingskanaal halogeenvrij 40 x 80 mm, RAL7035 | 15.14 | |
| G7044LAN | Pop-Up, 2 contactdozen+ data RJ45 cat.5e 2-voudig | 8.12 | HA740100 | HA7 Bedradingskanaal halogeenvrij 40 x 100 mm, RAL7035 | 15.14 | |
| G7045LAN | Pop-Up, 3 contactdozen+ data RJ45 cat.5e 2-voudig | 8.12 | HA760025 | HA7 Bedradingskanaal halogeenvrij 60 x 25 mm, RAL7035 | 15.14 | |
| G7059 | Pop-Up Gatenzaag 102 mm | 8.12 | HA760040 | HA7 Bedradingskanaal halogeenvrij 60 x 40 mm, RAL7035 | 15.14 | |
| G7067ELN | Opbouwmodule, 3 contactdozen met randaarde | 8.11 | HA760060 | HA7 Bedradingskanaal halogeenvrij 60 x 60 mm, RAL7035 | 15.14 | |
| G7068ELN | Opbouwmodule, 1+4 contactdozen met randaarde, natuurgeëloxeerd | 8.11 | HA760080 | HA7 Bedradingskanaal halogeenvrij 60 x 80 mm, RAL7035 | 15.14 | |
| G7069ELN | Opbouwmodule, 4 contactdozen met randaarde | 8.11 | HA760100 | HA7 Bedradingskanaal halogeenvrij 60 x 100 mm, RAL7035 | 15.14 | |
| G70707035 | Desk Tower leeg, voor plaatsing van max. 4 Desk Terminals | 8.25 | HA760120 | HA7 Bedradingskanaal halogeenvrij 60 x 120 mm, RAL7035 | 15.14 | |
| G70717035 | Desk Tower leeg, voor plaatsing van max. 2 Desk Terminals en ecoline front comp. | 8.25 | HA780025 | HA7 Bedradingskanaal halogeenvrij 80 x 25 mm, RAL7035 | 15.14 | |
| G70727035 | Desk Tower leeg, voor plaatsing van ecoline frontmontage inbouwcomponenten | 8.25 | HA780040 | HA7 Bedradingskanaal halogeenvrij 80 x 40 mm, RAL7035 | 15.14 | |
| G71107021 | Desk Lane voor data- en energieleidingen lengte 1000 mm (18 geleiders), antrac. | 8.16 | HA780060 | HA7 Bedradingskanaal halogeenvrij 80 x 60 mm, RAL7035 | 15.14 | |
| G71107035 | Desk Lane voor data- en energieleidingen lengte 1000 mm (18 geleiders), lichtgrs | 8.16 | HA780080 | HA7 Bedradingskanaal halogeenvrij 80 x 80 mm, RAL7035 | 15.14 | |
| G71117021 | Desk Lane, set vloer/bureau, 800 mm (uitgetrokken), antraciet | 8.16 | HA780100 | HA7 Bedradingskanaal halogeenvrij 80 x 100 mm, RAL7035 | 15.14 | |
| G71117035 | Desk Lane, set uitvoering vloer/bureau lengte 80 cm, lichtgrijs | 8.16 | HA780120 | HA7 Bedradingskanaal halogeenvrij 80 x 120 mm, RAL7035 | 15.14 | |
| G71177021 | Aansluitadapter voor Desk Lane, antraciet | 8.16 | | | | |
| G71177035 | Aansluitadapter Desk Lane voor bevestiging op vloer of plafond, lichtgrijs | 8.16 | | | | |
| G7118 | Wand-/muurhouder voor bevestiging van Desk Lane aan wand/muur | 8.17 | | | | |
| G71227021 | Afschermingsrozet Floor Lane/Desk Lane, antraciet | 8.17 | L | | | |
| G71227035 | Afschermingsrozet Desk Lane voor aansluiting op Floor Lane | 8.17 | | L19009010 | Zuil vrijstaand 0,70 m, helderwit | 8.36 |
| G71237021 | Afschermingsrozet floor channel/Desk Lane, antraciet | 8.17 | | L1900ELN | Zuil vrijstaand 0,70 m, natuurgeëloxeerd | 8.36 |
| G71237035 | Afschermingsrozet Desklane voor aansluiting op Floor Channel | 8.17 | | L19019010 | Spanzuil 2,70 - 3,00 m, helderwit | 8.36 |
| G71267021 | Afschermingsrozet ondervloers/Desk Lane, antraciet | 8.17 | | | | |
| G71267035 | Afschermingsrozet Desklane voor vloeraansluiting/ondervloer | 8.17 | | L1901ELN | Spanzuil 2,70 - 3,00 m, natuurgeëloxeerd | 8.36 |
| G71307021 | Floor Lane voor data/stroomleidingen, lengte 1 m, buigradius <250 mm, antraciet | 8.18 | | L19029010 | Spanzuil 3,00 - 3,30 m, helderwit | 8.36 |
| G71307035 | Floor Lane voor data/stroomleidingen, lengte 1 m, buigradius <250 mm, lichtgrijs | 8.18 | | L1902ELN | Spanzuil 3,00 - 3,30 m, natuurgeëloxeerd | 8.36 |
| G71347021 | Vloerbevestiging Floor Lane, antraciet | 8.18 | | L19039010 | Spanzuil 3,30 - 3,60 m, helderwit | 8.36 |
| G71347035 | Vloerbevestiging Floor Lane, lichtgrijs | 8.18 | | L1903ELN | Spanzuil 3,30 - 3,60 m, natuurgeëloxeerd | 8.36 |
| G71357021 | Universele verdeler, compleet, antraciet | 8.18 | L19049010 | Flexzuil vrijstaand 2,20 m, helderwit | 8.36 | |
| G71357035 | Verdeelelement Floorchannel / FloorLane voor verdeling van leidingen op vloer | 8.18 | L1904ELN | Flexzuil vrijstaand 2,20 m, natuurgeëloxeerd | 8.36 | |
| G71377021 | Loopbeveiliging Floor Lane, 1000 mm, antraciet | 8.18 | L19067035 | Aanbouwunit, 6 modules, lichtgrijs | 8.36 | |
| G71377035 | Loopbeveiliging/afdekking staal Floor Lane: extra beveiliging bij hoge belasting | 8.18 | L19069010 | Aanbouwunit, 6 modules, helderwit | 8.36 | |
| G7138 | Houder met trekontlasting Floor Lane, voor 2 leidingen | 8.18 | L19087035 | Aanbouwunit, 8 modules, lichtgrijs | 8.36 | |
| G71407021 | Universele verdeler, bovenzijde, antraciet | 9.9 | L19089010 | Aanbouwunit, 8 modules, helderwit | 8.36 | |
| G71407035 | Afdekplaat verdeelelement aftakking/kruisverbinding voor Floor Channel | 9.9 | L19107035 | Aanbouwunit, 10 modules, lichtgrijs | 8.36 | |
| G71417021 | Vloerplaat voor Desk Lane, antraciet | 8.16 | L19109010 | Aanbouwunit, 10 modules, helderwit | 8.36 | |
| G71417035 | Vloerplaat verdeelelement voor Desk Lane naar Floor Lane/Floor Channel | 8.16 | L19127035 | Aanbouwunit, 12 modules, lichtgrijs | 8.36 | |
| G7150 | Connectie-kabelset 1 x 5 m, 2 x 0,3 m + 2-v. verdeler parallelverdeling | 8.7 | L19129010 | Aanbouwunit, 12 modules, helderwit | 8.36 | |
| G7408 | 8 stelschroeven M8 x 120 mm | 9.6 | L19139010 | Grondplaat flexzuil, helderwit | 8.36 | |
| G7418 | 8 stelschroeven M8 x 60 mm | 9.6 | L1913LAN | Grondplaat flexzuil, aluminium gelakt | 8.36 | |
| G7508 | 8 stelschroeven M8 x 35 mm | 9.6 | L20227035 | Contactdoos 2-voudig, lichtgrijs | 8.38 | |
| G7518 | 8 stelschroeven M8 x 94 mm | 9.6 | L2022RSBL | Contactdoos 2-voudig, RS-blauw | 8.38 | |
| G75739011 | Zijwand, klikbaar FWAE85150/250 | 9.5 | L20237035 | Contactdoos + codering 2-voudig, lichtgrijs | 8.38 | |
| G75819011 | Zijwand, klikbaar | 9.4 | L2023RSBL | Contactdoos RS 2-voudig+cod., RS blauw | 8.38 | |
| G75939011 | Zijwand, klikbaar FWIE85250 | 9.5 | L20247035 | Contactdoos 4-voudig, lichtgrijs | 8.38 | |
| G8310 | Patchkabel Cat.7 RJ45, 1500 mm | 8.12 | L2024RSBL | Contactdoos 4-voudig, RS-blauw | 8.38 | |
| G8311 | Patchkabel Cat.7 RJ45, 2500 mm | 8.12 | L20257035 | Contactdoos + codering 4-voudig, lichtgrijs | 8.38 | |
| G8312 | Patchkabel Cat.7 RJ45, 5000 mm | 8.12 | L2025RSBL | Contactdoos RS 4-voudig+cod., RS blauw | 8.38 | |
| G8317 | Patchkabel Cat.7 RJ45, 350 mm | 8.12 | L20277035 | Telefoonaansluiting 2-voudig 8/8, lichtgrijs | 8.39 | |
| G84007021 | Kabeluitgang Floor Lane, antraciet | 9.7 | L2027RSBL | Telefooncontactdoos RS 8/8, RS blauw | 8.39 | |
| G84007035 | Kabeluitgang Floor Lane, lichtgrijs | 9.7 | L20317035 | Contactdoos 2-voudig + overspanningsbeveiliging, lichtgrijs | 8.39 | |
| G84017021 | Kabeluitgang Desk Lane, antraciet | 9.7 | L2031RSBL | Contactdoos 2-voudig + overspanningsbeveiliging, RS-blauw | 8.39 | |
| G84017035 | Kabeluitgang Desk Lane, lichtgrijs | 9.7 | L20327035 | Wisselchakelaar, lichtgrijs | 8.38 | |
| G84027021 | Kabeluitgang (nat), antraciet | 9.8 | L2032RSBL | Wisselchakelaar, RS-blauw | 8.38 | |
| G84027035 | Kabeluitgang (nat), lichtgrijs | 9.8 | L20337035 | Serieschakelaar, lichtgrijs | 8.39 | |
| G84037021 | Kabeluitgang Floor Lane (laag), antraciet | 9.7 | L2033RSBL | Serieschakelaar, RS-blauw | 8.39 | |
| G84037035 | Kabeluitgang Floor Lane (laag), lichtgrijs | 9.7 | L20347035 | Antenne-aansluiting, lichtgrijs | 8.39 | |
| G84047021 | Kabeluitgang Desk Lane (laag), antraciet | 9.7 | L2034RSBL | Antenne-aansluiting, RS-blauw | 8.39 | |
| G84047035 | Kabeluitgang Desk Lane (laag), lichtgrijs | 9.7 | L20547035 | Aanbouwunit leeg, 50 x 50 mm, lichtgrijs | 8.39 | |
| G84057021 | Kabeluitgang (nat, laag), antraciet | 9.8 | L2054RSBL | Aanbouwunit leeg, 50 x 50 mm, RS-blauw | 8.39 | |
| G84057035 | Kabeluitgang (nat, laag), lichtgrijs | 9.8 | L20567035 | Data-aansluiting Cat.6 8/8, lichtgrijs | 8.38 | |
| | | | L2056RSBL | Data-aansluiting Cat.6 8/8, RS-blauw | 8.38 | |
| | | | L20607035 | Plafondrozet standaard, lichtgrijs | 8.37 | |
| | | | L20627035 | Afdekkap (voor de afwerking, om spandeel uit het zicht te nemen) | 8.36 | |

| Bestelnummer | Omschrijving | Pagina | Bestelnummer | Omschrijving | Pagina |
|--------------|--|--------|--------------|--|--------|
| L2212 | VK-flex 10, kleefb, grijs | 15.17 | L22399010 | RK Eindkappen 190, helderwit | 13.5 |
| L22181 | Techniekdrager 1x contactdoos + radio/TV einddoos | 11.10 | L22401019 | Aansluitpunt telefoon 2-voudig 8/8, beige | 11.9 |
| L221827030 | Centraalplaat, 1x contactdoos + radio/TV, grijs | 11.10 | L22407030 | Aansluitpunt telefoon 2-voudig 8/8, grijs | 11.9 |
| L221829001 | Centraalplaat, 1x contactdoos + radio/TV, wit | 11.10 | L22408014 | Aansluitpunt telefoon 2-voudig 8/8, bruin | 11.9 |
| L221829010 | Centraalplaat, 1x contactdoos + radio/TV, helderwit | 11.10 | L22409001 | Aansluitpunt telefoon 2-voudig 8/8, wit | 11.9 |
| L22182AHOR | Centraalplaat, 1x contactdoos + radio/TV, esdoorn | 11.10 | L22409010 | Aansluitpunt telefoon 2-voudig 8/8, helderwit | 11.9 |
| L22182BUCH | Centraalplaat, 1x contactdoos + radio/TV, beuken | 11.10 | L2240AHOR | Aansluitpunt telefoon 2-voudig 8/8, esdoorn | 11.9 |
| L22182EICH | Centraalplaat, 1x contactdoos + radio/TV, eiken | 11.10 | L2240ALU | Aansluitpunt telefoon 2-voudig 8/8, aluminium | 11.9 |
| L22182KIRS | Centraalplaat, 1x contactdoos + radio/TV, kersen | 11.10 | L2240BUCH | Aansluitpunt telefoon 2-voudig 8/8, beuken | 11.9 |
| L22182SCHW | Centraalplaat, 1x contactdoos + radio/TV, zwart | 11.10 | L2240EICH | Aansluitpunt telefoon 2-voudig 8/8, eiken | 11.9 |
| L22211 | Techniekdrager bewegingsmelder + LED-lamp | 11.12 | L2240KIRS | Aansluitpunt telefoon 2-voudig 8/8, kersen | 11.9 |
| L222127030 | Centraalplaat, bewegingsmelder + LED-lamp, grijs | 11.12 | L22411019 | Aansluitpunt data Cat.5e 2-voudig 8/8, beige | 11.9 |
| L222129001 | Centraalplaat, bewegingsmelder + LED-lamp, wit | 11.12 | L22417030 | Aansluitpunt data Cat.5e 2-voudig 8/8, grijs | 11.9 |
| L222129010 | Centraalplaat, bewegingsmelder + LED-lamp, helderwit | 11.12 | L22418014 | Aansluitpunt data Cat.5e 2-voudig 8/8, bruin | 11.9 |
| L22212AHOR | Centraalplaat, bewegingsmelder + LED-lamp, esdoorn | 11.12 | L22419001 | Aansluitpunt data Cat.5e 2-voudig 8/8, wit | 11.9 |
| L22212BUCH | Centraalplaat, bewegingsmelder + LED-lamp, beuken | 11.12 | L22419010 | Aansluitpunt data Cat.5e 2-voudig 8/8, helderwit | 11.9 |
| L22212EICH | Centraalplaat, bewegingsmelder + LED-lamp, eiken | 11.12 | L2241AHOR | Aansluitpunt data Cat.5e 2-voudig 8/8, esdoorn | 11.9 |
| L22212KIRS | Centraalplaat, bewegingsmelder + LED-lamp, kersen | 11.12 | L2241ALU | Aansluitpunt data Cat.5e 2-voudig 8/8, aluminium | 11.9 |
| L22212SCHW | Centraalplaat, bewegingsmelder + LED-lamp, zwart | 11.12 | L2241BUCH | Aansluitpunt data Cat.5e 2-voudig 8/8, beuken | 11.9 |
| L2222 | VK-flex 20, kleefb, grijs | 15.17 | L2241EICH | Aansluitpunt data Cat.5e 2-voudig 8/8, eiken | 11.9 |
| L22251 | Techniekdrager 1x contactdoos + actor RF | 11.7 | L2241KIRS | Aansluitpunt data Cat.5e 2-voudig 8/8, kersen | 11.9 |
| L222527030 | Centraalplaat, 1x contactdoos + actor RF, grijs | 11.7 | L2242 | VK-flex 40, kleefb, grijs | 15.17 |
| L222529001 | Centraalplaat, 1x contactdoos + actor RF, wit | 11.7 | L22471019 | Vlakke hoek SL17052, beige | 11.39 |
| L222529010 | Centraalplaat, 1x contactdoos + actor RF, helderwit | 11.7 | L22477030 | Vlakke hoek SL17052, grijs | 11.39 |
| L22252AHOR | Centraalplaat, 1x contactdoos + actor RF, esdoorn | 11.7 | L22478014 | Vlakke hoek SL17052, bruin | 11.39 |
| L22252BUCH | Centraalplaat, 1x contactdoos + actor RF, beuken | 11.7 | L22479001 | Vlakke hoek SL17052, wit | 11.39 |
| L22252EICH | Centraalplaat, 1x contactdoos + actor RF, eiken | 11.7 | L22479010 | Vlakke hoek SL17052, helderwit | 11.39 |
| L22252KIRS | Centraalplaat, 1x contactdoos + actor RF, kersen | 11.7 | L22481019 | Aansluithoek rechts SL20051, beige | 11.17 |
| L22252SCHW | Centraalplaat, 1x contactdoos + actor RF, zwart | 11.7 | L22487030 | Aansluithoek rechts SL20051, grijs | 11.17 |
| L22271019 | Aansluitpunt 2x contactdoos met overspanningsbeveiliging, beige | 11.6 | L22488014 | Aansluithoek rechts SL20051, bruin | 11.17 |
| L22277030 | Aansluitpunt 2x contactdoos met overspanningsbeveiliging, grijs | 11.6 | L22489001 | Aansluithoek rechts SL20051, wit | 11.17 |
| L22278014 | Aansluitpunt 2x contactdoos met overspanningsbeveiliging, bruin | 11.6 | L22489010 | Aansluithoek rechts SL20051, helderwit | 11.17 |
| L22279001 | Aansluitpunt 2x contactdoos met overspanningsbeveiliging, wit | 11.6 | L2248AHOR | Aansluithoek rechts SL20051, esdoorn | 11.17 |
| L22279010 | Aansluitpunt 2x contactdoos met overspanningsbeveiliging, helderwit | 11.6 | L2248ALU | Aansluithoek rechts SL20051, aluminium | 11.17 |
| L2227AHOR | Aansluitpunt 2x contactdoos met overspanningsbeveiliging, esdoorn | 11.6 | L2248BUCH | Aansluithoek rechts SL20051, beuken | 11.17 |
| L2227ALU | Aansluitpunt 2x contactdoos met overspanningsbeveiliging, alu | 11.6 | L2248EICH | Aansluithoek rechts SL20051, eiken | 11.17 |
| L2227BUCH | Aansluitpunt 2x contactdoos met overspanningsbeveiliging, beuken | 11.6 | L2248KIRS | Aansluithoek rechts SL20051, kersen | 11.17 |
| L2227EICH | Aansluitpunt 2x contactdoos met overspanningsbeveiliging, eiken | 11.6 | L22491019 | Aansluithoek links SL20051, beige | 11.17 |
| L2227KIRS | Aansluitpunt 2x contactdoos met overspanningsbeveiliging, kersen | 11.6 | L22497030 | Aansluithoek links SL20051, grijs | 11.17 |
| L22281 | Techniekdrager 1x contactdoos + 1 x RJ45 patchbaar | 11.8 | L22498014 | Aansluithoek links SL20051, bruin | 11.17 |
| L222827030 | Centraalplaat, 1x contactdoos + 1 x RJ45 patch, grijs | 11.8 | L22499001 | Aansluithoek links SL20051, wit | 11.17 |
| L222829001 | Centraalplaat, 1x contactdoos + 1 x RJ45 patch, wit | 11.8 | L22499010 | Aansluithoek links SL20051, helderwit | 11.17 |
| L222829010 | Centraalplaat, 1x contactdoos + 1 x RJ45 patch, helderwit | 11.8 | L2249AHOR | Aansluithoek links SL20051, esdoorn | 11.17 |
| L22282AHOR | Centraalplaat, 1x contactdoos + 1 x RJ45 patch, esdoorn | 11.8 | L2249ALU | Aansluithoek links SL20051, aluminium | 11.17 |
| L22282BUCH | Centraalplaat, 1x contactdoos + 1 x RJ45 patch, beuk | 11.8 | L2249BUCH | Aansluithoek links SL20051, beuken | 11.17 |
| L22282EICH | Centraalplaat, 1x contactdoos + 1 x RJ45 patch, eiken | 11.8 | L2249EICH | Aansluithoek links SL20051, eiken | 11.17 |
| L22282KIRS | Centraalplaat, 1x contactdoos + 1 x RJ45 patch, kers | 11.8 | L2249KIRS | Aansluithoek links SL20051, kersen | 11.17 |
| L22282SCHW | Centraalplaat, 1x contactdoos + 1 x RJ45 patch, zwart | 11.8 | L22501 | Techniekdrager 2x contactdoos | 11.6 |
| L22291 | Techniekdrager 1x contactdoos + 2 x RJ45 patchbaar | 11.8 | L22501019 | Aansluitpunt 2x contactdoos, beige | 11.6 |
| L222927030 | Centraalplaat, 1x contactdoos + 2 x RJ45 patch, grijs | 11.8 | L225027030 | Centraalplaat, 2x contactdoos, grijs | 11.6 |
| L222929001 | Centraalplaat, 1x contactdoos + 2 x RJ45 patch, wit | 11.8 | L225029001 | Centraalplaat, 2x contactdoos, wit | 11.6 |
| L222929010 | Centraalplaat, 1x contactdoos + 2 x RJ45 patch, helderwit | 11.8 | L225029010 | Centraalplaat, 2x contactdoos, helderwit | 11.6 |
| L22292AHOR | Centraalplaat, 1x contactdoos + 2 x RJ45 patch, esdoorn | 11.8 | L22502AHOR | Centraalplaat, 2x contactdoos, esdoorn | 11.6 |
| L22292BUCH | Centraalplaat, 1x contactdoos + 2 x RJ45 patch, beuk | 11.8 | L22502BUCH | Centraalplaat, 2x contactdoos, beuken | 11.6 |
| L22292EICH | Centraalplaat, 1x contactdoos + 2 x RJ45 patch, eiken | 11.8 | L22502EICH | Centraalplaat, 2x contactdoos, eiken | 11.6 |
| L22292KIRS | Centraalplaat, 1x contactdoos + 2 x RJ45 patch, kers | 11.8 | L22502KIRS | Centraalplaat, 2x contactdoos, kersen | 11.6 |
| L22292SCHW | Centraalplaat, 1x contactdoos + 2 x RJ45 patch, zwart | 11.8 | L22502SCHW | Centraalplaat, 2x contactdoos, zwart | 11.6 |
| L22311 | Techniekdrager 1x contactdoos + 2-voudige luidspreker aansluiting | 11.11 | L22507030 | Aansluitpunt 2x contactdoos, grijs | 11.6 |
| L223127030 | Centraalplaat, 1x contactdoos + 2-voudige luidspreker aansluiting, grijs | 11.11 | L22508014 | Aansluitpunt 2x contactdoos, bruin | 11.6 |
| L223129001 | Centraalplaat, 1x contactdoos + 2-voudige luidspreker aansluiting, wit | 11.11 | L22509001 | Aansluitpunt 2x contactdoos, wit | 11.6 |
| L223129010 | Centraalplaat, 1x contactdoos + 2-voudige luidspreker aansluiting, helderwit | 11.11 | L22509010 | Aansluitpunt 2x contactdoos, helderwit | 11.6 |
| L22312AHOR | Centraalplaat, 1x contactdoos + 2-voudige luidspreker aansluiting, esdoorn | 11.11 | L2250AHOR | Aansluitpunt 2x contactdoos, esdoorn | 11.6 |
| L22312BUCH | Centraalplaat, 1x contactdoos + 2-voudige luidspreker aansluiting, beuken | 11.11 | L2250ALU | Aansluitpunt 2x contactdoos, aluminium | 11.6 |
| L22312EICH | Centraalplaat, 1x contactdoos + 2-voudige luidspreker aansluiting, eiken | 11.11 | L2250BUCH | Aansluitpunt 2x contactdoos, beuken | 11.6 |
| L22312KIRS | Centraalplaat, 1x contactdoos + 2-voudige luidspreker aansluiting, kersen | 11.11 | L22527030 | Universele afdekkap aansluitpunt, grijs | 11.10 |
| L22312SCHW | Centraalplaat, 1x contactdoos + 2-voudige luidspreker aansluiting, zwart | 11.11 | L22529001 | Universele afdekkap aansluitpunt, wit | 11.10 |
| L2232 | VK-flex 30, kleefb, grijs | 15.17 | L22529010 | Universele afdekkap aansluitpunt, helderwit | 11.10 |
| L22357035 | RK Eindkappen 150, lichtgrijs | 13.5 | L2252AHOR | Universele afdekkap aansluitpunt, esdoorn | 11.10 |
| L22359010 | RK Eindkappen 150, helderwit | 13.5 | L2252ALU | Universele afdekkap aansluitpunt, alu | 11.10 |
| L22367035 | RK Eindkappen 110, lichtgrijs | 13.5 | L2252BUCH | Universele afdekkap aansluitpunt, beuken | 11.10 |
| L22369010 | RK Eindkappen 110, helderwit | 13.5 | L2252EICH | Universele afdekkap aansluitpunt, eiken | 11.10 |
| L22381 | Techniekdrager 1x contactdoos + dimmer RF | 11.7 | L2252KIRS | Universele afdekkap aansluitpunt, kersen | 11.10 |
| L223827030 | Centraalplaat, 1x contactdoos + dimmer RF, grijs | 11.7 | L2252SCHW | Universele afdekkap aansluitpunt, zwart | 11.10 |
| L223829001 | Centraalplaat, 1x contactdoos + dimmer RF, wit | 11.7 | L22531019 | Aansluitpunt leeg, beige | 11.15 |
| L223829010 | Centraalplaat, 1x contactdoos + dimmer RF, helderwit | 11.7 | L22537030 | Aansluitpunt leeg, grijs | 11.15 |
| L22382AHOR | Centraalplaat, 1x contactdoos + dimmer RF, esdoorn | 11.7 | L22538014 | Aansluitpunt leeg, bruin | 11.15 |
| L22382BUCH | Centraalplaat, 1x contactdoos + dimmer RF, beuken | 11.7 | L22539001 | Aansluitpunt leeg, wit | 11.15 |
| L22382EICH | Centraalplaat, 1x contactdoos + dimmer RF, eiken | 11.7 | L22539010 | Aansluitpunt leeg, helderwit | 11.15 |
| L22382KIRS | Centraalplaat, 1x contactdoos + dimmer RF, kersen | 11.7 | L2253AHOR | Aansluitpunt leeg, esdoorn | 11.15 |
| L22382SCHW | Centraalplaat, 1x contactdoos + dimmer RF, zwart | 11.7 | L2253ALU | Aansluitpunt leeg, aluminium | 11.15 |
| L22397035 | RK Eindkappen 190, lichtgrijs | 13.5 | L2253BUCH | Aansluitpunt leeg, beuken | 11.15 |

| Bestelnummer | Omschrijving | Pagina | Bestelnummer | Omschrijving | Pagina |
|--------------|---|--------|--------------|---|--------|
| L2253EICH | Aansluitpunt leeg, eiken | 11.15 | L23192SCHW | Centraalplaat, 1x contactdoos + LED-lamp, zwart | 11.13 |
| L2253KIRS | Aansluitpunt leeg, kersen | 11.15 | L23207035 | RK Eindkappen 230, lichtgrijs | 13.5 |
| L22541019 | Aansluitpunt antenne(doorvoer), beige | 11.10 | L23221 | Techniekrager 1x contactdoos + bewegingsmelder | 11.12 |
| L22547030 | Aansluitpunt antenne(doorvoer), grijs | 11.10 | L232227030 | Centraalplaat, 1x contactdoos + bewegingsmelder, grijs | 11.12 |
| L22548014 | Aansluitpunt antenne(doorvoer), bruin | 11.10 | L232229001 | Centraalplaat, 1x contactdoos + bewegingsmelder, wit | 11.12 |
| L22549001 | Aansluitpunt antenne(doorvoer), wit | 11.10 | L232229010 | Centraalplaat, 1x contactdoos + bewegingsmelder, helderwit | 11.12 |
| L22549010 | Aansluitpunt antenne(doorvoer), helderwit | 11.10 | L23222AHOR | Centraalplaat, 1x contactdoos + bewegingsmelder, esdoorn | 11.12 |
| L2254AHOR | Aansluitpunt antenne(doorvoer), esdoorn | 11.10 | L23222BUCH | Centraalplaat, 1x contactdoos + bewegingsmelder, beuken | 11.12 |
| L2254ALU | Aansluitpunt antenne(doorvoer), aluminium | 11.10 | L23222EICH | Centraalplaat, 1x contactdoos + bewegingsmelder, eiken | 11.12 |
| L2254BUCH | Aansluitpunt antenne(doorvoer), beuken | 11.10 | L23222KIRS | Centraalplaat, 1x contactdoos + bewegingsmelder, kersen | 11.12 |
| L2254EICH | Aansluitpunt antenne(doorvoer), eiken | 11.10 | L23222SCHW | Centraalplaat, 1x contactdoos + bewegingsmelder, zwart | 11.12 |
| L2254KIRS | Aansluitpunt antenne(doorvoer), kersen | 11.10 | L23271 | Techniekrager bewegingsmelder + KNX-koppeling | 11.12 |
| L22551019 | Aansluitpunt luidspreker 2-voudig, beige | 11.11 | L232727030 | Centraalplaat, bewegingsmelder + KNX-koppeling, grijs | 11.12 |
| L22557030 | Aansluitpunt luidspreker 2-voudig, grijs | 11.11 | L232729001 | Centraalplaat, bewegingsmelder + KNX-koppeling, wit | 11.12 |
| L22558014 | Aansluitpunt luidspreker 2-voudig, bruin | 11.11 | L232729010 | Centraalplaat, bewegingsmelder + KNX-koppeling, helderwit | 11.12 |
| L22559001 | Aansluitpunt luidspreker 2-voudig, wit | 11.11 | L23272AHOR | Centraalplaat, bewegingsmelder + KNX-koppeling, esdoorn | 11.12 |
| L22559010 | Aansluitpunt luidspreker 2-voudig, helderwit | 11.11 | L23272BUCH | Centraalplaat, bewegingsmelder + KNX-koppeling, beuken | 11.12 |
| L2255AHOR | Aansluitpunt luidspreker 2-voudig, esdoorn | 11.11 | L23272EICH | Centraalplaat, bewegingsmelder + KNX-koppeling, eiken | 11.12 |
| L2255ALU | Aansluitpunt luidspreker 2-voudig, aluminium | 11.11 | L23272KIRS | Centraalplaat, bewegingsmelder + KNX-koppeling, kersen | 11.12 |
| L2255BUCH | Aansluitpunt luidspreker 2-voudig, beuken | 11.11 | L23272SCHW | Centraalplaat, bewegingsmelder + KNX-koppeling, zwart | 11.12 |
| L2255EICH | Aansluitpunt luidspreker 2-voudig, eiken | 11.11 | L23331 | Techniekrager LED-lamp + actor | 11.13 |
| L2255KIRS | Aansluitpunt luidspreker 2-voudig, kersen | 11.11 | L233327030 | Centraalplaat, LED-lamp + actor, grijs | 11.13 |
| L22581019 | Aansluitpunt rechts SL 70, beige | 11.21 | L233329001 | Centraalplaat, LED-lamp + actor, wit | 11.13 |
| L22587021 | Aansluitpunt rechts SL 70, zwart | 11.21 | L233329010 | Centraalplaat, LED-lamp + actor, helderwit | 11.13 |
| L22587030 | Aansluitpunt rechts SL 70, grijs | 11.21 | L23332AHOR | Centraalplaat, LED-lamp + actor, esdoorn | 11.13 |
| L22588014 | Aansluitpunt rechts SL 70, bruin | 11.21 | L23332BUCH | Centraalplaat, LED-lamp + actor, beuken | 11.13 |
| L22589001 | Aansluitpunt rechts SL 70, wit | 11.21 | L23332EICH | Centraalplaat, LED-lamp + actor, eiken | 11.13 |
| L22589010 | Aansluitpunt rechts SL 70, helderwit | 11.21 | L23332KIRS | Centraalplaat, LED-lamp + actor, kersen | 11.13 |
| L2258AHOR | Aansluitpunt rechts SL 70, esdoorn | 11.21 | L23332SCHW | Centraalplaat, LED-lamp + actor, zwart | 11.13 |
| L2258ALU | Aansluitpunt rechts SL 70, aluminium | 11.21 | L23431 | Techniekrager 1x contactdoos + 1-voudige luidsprekeraansluiting | 11.11 |
| L2258BUCH | Aansluitpunt rechts SL 70, beuken | 11.21 | L234327030 | Centraalplaat, 1x contactdoos + 1-voudige luidsprekeraansluiting, grijs | 11.11 |
| L2258EICH | Aansluitpunt rechts SL 70, eiken | 11.21 | L234329001 | Centraalplaat, 1x contactdoos + 1-voudige luidsprekeraansluiting, wit | 11.11 |
| L2258KIRS | Aansluitpunt rechts SL 70, kersen | 11.21 | L234329010 | Centraalplaat, 1x contactdoos + 1-voudige luidsprekeraansluiting, helderwit | 11.11 |
| L22591019 | Aansluitpunt links SL 70, beige | 11.21 | L23432AHOR | Centraalplaat, 1x contactdoos + 1-voudige luidsprekeraansluiting, esdoorn | 11.11 |
| L22597021 | Aansluitpunt links SL 70, zwart | 11.21 | L23432BUCH | Centraalplaat, 1x contactdoos + 1-voudige luidsprekeraansluiting, beuken | 11.11 |
| L22597030 | Aansluitpunt links SL 70, grijs | 11.21 | L23432EICH | Centraalplaat, 1x contactdoos + 1-voudige luidsprekeraansluiting, eiken | 11.11 |
| L22598014 | Aansluitpunt links SL 70, bruin | 11.21 | L23432KIRS | Centraalplaat, 1x contactdoos + 1-voudige luidsprekeraansluiting, kersen | 11.11 |
| L22599001 | Aansluitpunt links SL 70, wit | 11.21 | L23432SCHW | Centraalplaat, 1x contactdoos + 1-voudige luidsprekeraansluiting, zwart | 11.11 |
| L22599010 | Aansluitpunt links SL 70, helderwit | 11.21 | L23561 | Techniekrager leeg, | 11.14 |
| L2259AHOR | Aansluitpunt links SL 70, esdoorn | 11.21 | L23561019 | Aansluitpunt lasdoos, beige | 11.14 |
| L2259ALU | Aansluitpunt links SL 70, aluminium | 11.21 | L235627030 | Centraalplaat, gesloten, grijs | 11.14 |
| L2259BUCH | Aansluitpunt links SL 70, beuken | 11.21 | L235629001 | Centraalplaat, gesloten, wit | 11.14 |
| L2259EICH | Aansluitpunt links SL 70, eiken | 11.21 | L235629010 | Centraalplaat, gesloten, helderwit | 11.14 |
| L2259KIRS | Aansluitpunt links SL 70, kersen | 11.21 | L23562AHOR | Centraalplaat, gesloten, esdoorn | 11.14 |
| L22611019 | Aansluitpunt leeg 80 x 80mm, beige | 11.15 | L23562BUCH | Centraalplaat, gesloten, beuken | 11.14 |
| L22617030 | Aansluitpunt leeg 80 x 80mm, grijs | 11.15 | L23562EICH | Centraalplaat, gesloten, eiken | 11.14 |
| L22618014 | Aansluitpunt leeg 80 x 80mm, bruin | 11.15 | L23562KIRS | Centraalplaat, gesloten, kersen | 11.14 |
| L22619001 | Aansluitpunt leeg 80 x 80mm, wit | 11.15 | L23562SCHW | Centraalplaat, gesloten, zwart | 11.14 |
| L22619010 | Aansluitpunt leeg 80 x 80mm, helderwit | 11.15 | L23567030 | Aansluitpunt lasdoos, grijs | 11.14 |
| L2261AHOR | Aansluitpunt leeg 80 x 80mm, esdoorn | 11.15 | L23568014 | Aansluitpunt lasdoos, bruin | 11.14 |
| L2261ALU | Aansluitpunt leeg 80 x 80mm, aluminium | 11.15 | L23569001 | Aansluitpunt lasdoos, wit | 11.14 |
| L2261BUCH | Aansluitpunt leeg 80 x 80mm, beuken | 11.15 | L23569010 | Aansluitpunt lasdoos, helderwit | 11.14 |
| L2261EICH | Aansluitpunt leeg 80 x 80mm, eiken | 11.15 | L2356AHOR | Aansluitpunt lasdoos, esdoorn | 11.14 |
| L2261KIRS | Aansluitpunt leeg 80 x 80mm, kersen | 11.15 | L2356ALU | Aansluitpunt lasdoos, aluminium | 11.14 |
| L22791019 | Aansluitpunt antenne/satelliet einddoos, beige | 11.10 | L2356BUCH | Aansluitpunt lasdoos, beuken | 11.14 |
| L22797030 | Aansluitpunt antenne/satelliet einddoos, grijs | 11.10 | L23571 | Techniekrager 1x contactdoos + 4-voudige luidsprekeraansluiting | 11.11 |
| L22798014 | Aansluitpunt antenne/satelliet einddoos, bruin | 11.10 | L235727030 | Centraalplaat, 1x contactdoos + 4-voudige luidsprekeraansluiting, grijs | 11.11 |
| L22799001 | Aansluitpunt antenne/satelliet einddoos, wit | 11.10 | L235729001 | Centraalplaat, 1x contactdoos + 4-voudige luidsprekeraansluiting, wit | 11.11 |
| L22799010 | Aansluitpunt antenne/satelliet einddoos, helderwit | 11.10 | L235729010 | Centraalplaat, 1x contactdoos + 4-voudige luidsprekeraansluiting, helderwit | 11.11 |
| L2279AHOR | Aansluitpunt antenne/satelliet einddoos, esdoorn | 11.10 | L23572AHOR | Centraalplaat, 1x contactdoos + 4-voudige luidsprekeraansluiting, esdoorn | 11.11 |
| L2279ALU | Aansluitpunt antenne/satelliet einddoos, aluminium | 11.10 | L23572BUCH | Centraalplaat, 1x contactdoos + 4-voudige luidsprekeraansluiting, beuken | 11.11 |
| L2279BUCH | Aansluitpunt antenne/satelliet einddoos, beuk | 11.10 | L23572EICH | Centraalplaat, 1x contactdoos + 4-voudige luidsprekeraansluiting, eiken | 11.11 |
| L2279EICH | Aansluitpunt antenne/satelliet einddoos, eiken | 11.10 | L23572KIRS | Centraalplaat, 1x contactdoos + 4-voudige luidsprekeraansluiting, kersen | 11.11 |
| L2279KIRS | Aansluitpunt antenne/satelliet einddoos, kersen | 11.10 | L23572SCHW | Centraalplaat, 1x contactdoos + 4-voudige luidsprekeraansluiting, zwart | 11.11 |
| L22841 | Techniekrager LED-lamp | 11.13 | L24027021 | L2402-FAL7021 aftakstuk LF | 11.21 |
| L228427030 | Centraalplaat, LED-lamp, grijs | 11.13 | L24027030 | Aftakstuk naar LF15015 op SL20051/71, grijs | 11.17 |
| L228429001 | Centraalplaat, LED-lamp, wit | 11.13 | L24028014 | Aftakstuk naar LF15015 op SL20051/71, bruin | 11.17 |
| L228429010 | Centraalplaat, LED-lamp, helderwit | 11.13 | L24029001 | Aftakstuk naar LF15015 op SL20051/71, wit | 11.17 |
| L22842AHOR | Centraalplaat, LED-lamp, esdoorn | 11.13 | L24029010 | Aftakstuk naar LF15015 op SL20051/71, helderwit | 11.17 |
| L22842BUCH | Centraalplaat, LED-lamp, beuken | 11.13 | L2402AHOR | Aftakstuk naar LF15015 op SL20051/71, esdoorn | 11.17 |
| L22842EICH | Centraalplaat, LED-lamp, eiken | 11.13 | L2402ALU | Aftakstuk naar LF15015 op SL20051/71, aluminium | 11.17 |
| L22842KIRS | Centraalplaat, LED-lamp, kersen | 11.13 | L2402BUCH | Aftakstuk naar LF15015 op SL20051/71, beuken | 11.17 |
| L22842SCHW | Centraalplaat, LED-lamp, zwart | 11.13 | L2402EICH | Aftakstuk naar LF15015 op SL20051/71, eiken | 11.17 |
| L23191 | Techniekrager 1x contactdoos + LED-lamp | 11.13 | L2402KIRS | Aftakstuk naar LF15015 op SL20051/71, kersen | 11.17 |
| L231927030 | Centraalplaat, 1x contactdoos + LED-lamp, grijs | 11.13 | L24039010 | Automateninbouweenheid 3-v, helderwit | 4.26 |
| L231929001 | Centraalplaat, 1x contactdoos + LED-lamp, wit | 11.13 | L2403SCHW | Automateninbouweenheid 3-v, zwart | 4.26 |
| L231929010 | Centraalplaat, 1x contactdoos + LED-lamp, helderwit | 11.13 | L24107030 | Aansluitpunt leeg, grijs | 11.29 |
| L23192AHOR | Centraalplaat, 1x contactdoos + LED-lamp, esdoorn | 11.13 | L24109001 | Aansluitpunt leeg, wit | 11.29 |
| L23192BUCH | Centraalplaat, 1x contactdoos + LED-lamp, beuken | 11.13 | L24109010 | Aansluitpunt leeg, helderwit | 11.29 |
| L23192EICH | Centraalplaat, 1x contactdoos + LED-lamp, eiken | 11.13 | L24427030 | Aansluitpunt 2x contactdoos + overspanningsbeveiliging, grijs | 11.28 |
| L23192KIRS | Centraalplaat, 1x contactdoos + LED-lamp, kersen | 11.13 | L24429001 | Aansluitpunt 2x contactdoos + overspanningsbeveiliging, wit | 11.28 |

| Bestelnummer | Omschrijving | Pagina | Bestelnummer | Omschrijving | Pagina |
|--------------|---|--------|--------------|--|--------|
| L24429010 | Aansluitpunt 2x contactdoos + overspanningsbeveiliging, helderwit | 11.28 | L2902ELN7035 | Plafondzuil kort L= 2,70-2,95m. lichtgrijs | 8.37 |
| L24507030 | Aansluitpunt 2x contactdoos, grijs | 11.28 | L2903ELN | Plafondzuil kort L= 2,95-3,20 m. RS-blauw | 8.37 |
| L24509001 | Aansluitpunt 2x contactdoos, wit | 11.28 | L2903ELN7035 | Plafondzuil kort L= 2,95-3,20 m. lichtgrijs | 8.37 |
| L24509010 | Aansluitpunt 2x contactdoos, helderwit | 11.28 | L2904ELN | Plafondzuil middel L= 3,20-3,45 m. RS-blauw | 8.37 |
| L24537030 | Aansluitpunt leeg, grijs | 11.29 | L2904ELN7035 | Plafondzuil middel L= 3,20-3,45 m. lichtgrijs | 8.37 |
| L24539001 | Aansluitpunt leeg, wit | 11.29 | L2905ELN | Plafondzuil lang L= 3,45-3,70 m. RS-blauw | 8.37 |
| L24539010 | Aansluitpunt leeg, helderwit | 11.29 | L2905ELN7035 | Plafondzuil lang L= 3,45-3,70 m. lichtgrijs | 8.37 |
| L24547030 | Aansluitpunt ant.(doorvoer), grijs | 11.29 | L32279001 | Aansluitpunt 2x contactdoos+ overspanningsbeveiliging, wit | 11.34 |
| L24549001 | Aansluitpunt ant.(doorvoer), helderwit | 11.29 | L32509001 | Aansluitpunt 2x contactdoos, wit | 11.34 |
| L24549010 | Aansluitpunt ant.(doorvoer), helderwit | 11.29 | L32539001 | Aansluitpunt leeg D=50mm, wit | 11.34 |
| L24557030 | Aansluitpunt luidspreker 2-voudig, grijs | 11.28 | L32559001 | Aansluitpunt luidspreker 2-voudig, wit | 11.34 |
| L24559001 | Aansluitpunt luidspreker 2-voudig, wit | 11.28 | L32619001 | Aansluitpunt leeg 80x80mm, wit | 11.35 |
| L24559010 | Aansluitpunt luidspreker 2-voudig, helderwit | 11.28 | L32799001 | Aansluitpunt antenne einddoos, wit | 11.35 |
| L24607030 | Aansluitpunt 2-voudig telef. UAE 8/8, grijs | 11.28 | L4180VERZ | LFS Aardingsklem , verzinkt | 12.34 |
| L24609001 | Aansluitpunt 2-voudig telef. UAE 8/8, wit | 11.28 | L4181GNGE | Aardleiding 4 mm_ , L=150 mm | 10.13 |
| L24609010 | Aansluitpunt 2-voudig telef. UAE 8/8, helderwit | 11.28 | L4182GNGE | Aardleiding 4 mm_ , L=300 mm | 10.13 |
| L24617030 | Aansluitpunt data Cat.5, grijs | 11.28 | L4183GNGE | Aardleiding 4 mm_ , L=450 mm | 10.13 |
| L24619001 | Aansluitpunt data Cat.5, wit | 11.28 | L4187CHRO | Aardingsklem, verchroomt | 10.13 |
| L24619010 | Aansluitpunt data Cat.5, helderwit | 11.28 | L4188VERZ | Aardlip voor deksel topaz | 8.36 |
| L24797030 | Aansluitpunt antenne/satelliet einddoos, grijs | 11.29 | L4253BCHR | Kabelklem, BRSN, 80 mm | 6.12 |
| L24799001 | Aansluitpunt antenne/satelliet einddoos, wit | 11.29 | L4719SCHW | L4719 hoge dubb.inbouwdoos zwart | 4.20 |
| L24799010 | Aansluitpunt antenne/satelliet einddoos, helderwit | 11.29 | L5067 | Spreidklink 6, klembereik 3-8mm, grijs | 15.20 |
| L25017030 | Aansluitpunt leeg, grijs | 11.30 | L5106 | Dubbelzijdige tape breedte 19 mm, lengte 50 m op rol | 9.9 |
| L25019001 | Aansluitpunt leeg, wit | 11.30 | L5111 | Klemdoos, lichtgrijs | 12.45 |
| L25019010 | Aansluitpunt leeg, helderwit | 11.30 | L5116GRAU | Inbouwdoos 70 x 71 x 50 mm, grijs | 4.17 |
| L25567030 | Aansluitpunt lasdoos, grijs | 11.30 | L5123 | Spreidklink 4, klembereik 4-7mm, grijs | 15.20 |
| L25569001 | Aansluitpunt lasdoos, wit | 11.30 | L5262GRAU | Inslagwerktuig voor spreidklink L5085 | 15.20 |
| L25569010 | Aansluitpunt lasdoos, helderwit | 11.30 | L5263ROT | Inslagwerktuig voor spreidklink L5123 | 15.20 |
| L25817030 | Aansluitpunt lasdoos voor LFK, grijs | 11.30 | L5310 | Klemdeel compleet enkel, DA200 zuil | 8.30 |
| L25819001 | Aansluitpunt lasdoos voor LFK, wit | 11.30 | L5320 | Klemdeel compleet dubbel, DA200 zuil | 8.33 |
| L25819010 | Aansluitpunt lasdoos voor LFK, helderwit | 11.30 | L5412 | Koppelstift metaal lamellen | 4.28 |
| L27339001 | LFS Eindplaat 20020, wit | 12.31 | L5419SCHW | Inbouwdoos 70 x 70 x 55 mm, zwart | 4.20 |
| L27339010 | LFS Eindplaat 20020, helderwit | 12.31 | L55307035 | L5530-RAL7035 aut.inb.eenh. FB/BR | 12.44 |
| L2733UNLA | LFS Eindplaat 20020, ongelakt | 12.31 | L55317035 | L5531-grijs aut.inb.eenh. FB/BR | 12.44 |
| L27519001 | LFS Binnenhoek 30045, wit | 12.31 | L5561 | Kanaalschaar 85 mm | 12.9 |
| L27519010 | LFS Binnenhoek 30045, helderwit | 12.31 | L5561 | Kanaalschaar | 12.12 |
| L2751VERZ | LFS Binnenhoek 30045, verzinkt | 12.31 | L5562 | Gatenschaar 20 mm | 4.31 |
| L27529001 | LFS Buitenhoek 30045, wit | 12.31 | L5732VERZ | FWK Verzinkt klem, 50110 | 14.18 |
| L27529010 | LFS Buitenhoek 30045, helderwit | 12.31 | L5733VERZ | FWK Verzinkt klem, 50210 | 14.18 |
| L2752VERZ | LFS Buitenhoek 30045, verzinkt | 12.31 | L5734VERZ | FWK Verzinkt klem, 99160 | 14.18 |
| L27539001 | LFS Eindplaat 30045, wit | 12.31 | L5735VERZ | FWK Verzinkt klem, 99260 | 14.18 |
| L27539010 | LFS Eindplaat 30045, helderwit | 12.31 | L5804 | Geluidsisolatie (15 stuks) | 1.15 |
| L2753UNLA | LFS Eindplaat 30045, ongelakt | 12.31 | L5805 | Aardingsset voor DA200 zuil | 8.30 |
| L27559001 | LFS Vlakke hoek 30045, wit | 12.31 | L5816 | FB Inbouwdoos CEE , zwart | 12.43 |
| L27559010 | LFS Vlakke hoek 30045, helderwit | 12.31 | L6240 | Lakstift 12ml RAL 9001 - wit | 5.22 |
| L2755VERZ | LFS Vlakke hoek 30045, verzinkt | 12.31 | L6241 | Lakstift 12 ml RAL 9010 - helderwit | 5.22 |
| L27569001 | LFS T-stuk 30045, wit | 12.31 | L6243 | Lakstift 12 ml, RAL7035 - lichtgrijs | 5.22 |
| L27569010 | LFS T-stuk 30045, helderwit | 12.31 | L6246 | Lakstift 12 ml, RAL1013 - parelwit | 5.22 |
| L2756VERZ | LFS T-stuk 30045, verzinkt | 12.31 | L64507035 | Lamellen, lichtgrijs | 4.28 |
| L27687030 | Hoekaansluiting EK40040 op SL20051/56/57, grijs | 11.17 | L64509001 | Lamellen, wit | 4.28 |
| L27689001 | Hoekaansluiting EK40040 op SL20051/56/57, wit | 11.17 | L64509010 | Lamellen, helderwit | 4.28 |
| L27689010 | Hoekaansluiting EK40040 op SL20051/56/57, helderwit | 11.17 | L6490 | Uitbreektang voor bedradingskanaal | 15.21 |
| L2768AHOR | Hoekaansluiting EK40040 op SL20051/56/57, esdoorn | 11.17 | L6565 | Brandvertragende pasta | 1.15 |
| L2768ALU | Hoekaansluiting EK40040 op SL20051/56/57, aluminium | 11.17 | L6632 | FWK Scheidingsshot, hoogte 50, PVC | 14.18 |
| L2768BUCH | Hoekaansluiting EK40040 op SL20051/56/57, beuken | 11.17 | L6633 | FWK Scheidingsshot, hoogte 99, PVC | 14.18 |
| L2768EICH | Hoekaansluiting EK40040 op SL20051/56/57, eiken | 11.17 | L6654 | CAI-satelliet aansluitdoos 3-voudig, rijgdoos | 4.14 |
| L2768KIRS | Hoekaansluiting EK40040 op SL20051/56/57, kersen | 11.17 | L6655 | CAI-satelliet aansluitdoos 3-voudig, einddoos | 4.14 |
| L27697021 | Hoekaansluiting EK40040 op SL20071/76/77, helderwit | 11.21 | L6664VERZ | FWK Scheidingsshot, hoogte 50, verzinkt | 14.18 |
| L27697030 | Hoekaansluiting EK40040 op SL20071/76/77, grijs | 11.21 | L6665VERZ | FWK Scheidingsshot, hoogte 99, verzinkt | 14.18 |
| L27699001 | Hoekaansluiting EK40040 op SL20071/76/77, wit | 11.21 | L6681GCHR | FWK Potentiaalvereff. aansl., verzinkt. | 14.18 |
| L27699010 | Hoekaansluiting EK40040 op SL20071/76/77, helderwit | 11.21 | L6682 | FWK Brandwerende kit patroon 310ml | 14.19 |
| L2769AHOR | Hoekaansluiting EK40040 op SL20071/76/77, esdoorn | 11.21 | L6683 | FWK Brandwerende kit emmer 5 kg | 14.19 |
| L2769ALU | Hoekaansluiting EK40040 op SL20071/76/77, aluminium | 11.21 | L6690SCHW | Overspanningsbeveiliging inzet module | 4.11 |
| L2769BUCH | Hoekaansluiting EK40040 op SL20071/76/77, beuken | 11.21 | L6716GRAU | Inbouwdoos 60 x 71 x 50 mm, grijs | 4.17 |
| L2769EICH | Hoekaansluiting EK40040 op SL20071/76/77, eiken | 11.21 | L6719SCHW | Inbouwdoos 60 x 71 x 50 mm, zwart | 4.20 |
| L2769KIRS | Hoekaansluiting EK40040 op SL20071/76/77, kersen | 11.21 | L68109001 | FWK Lengte-aanpasstuk, 30/50060, wit | 14.11 |
| L27719001 | Binnen-/Vlakke hoek EK40040, wit | 11.39 | L6810VERZ | FWK Lengte-aanpasst., 30/50060, verzinkt | 14.11 |
| L27719010 | Binnen-/Vlakke hoek EK40040, helderwit | 11.39 | L68119001 | FWK Binnenhoek, 30/50060, wit | 14.11 |
| L27729001 | Buitenhoek EK40040, wit | 11.39 | L6811VERZ | FWK Binnenhoek, 30/50060, verzinkt | 14.11 |
| L27729010 | Buitenhoek EK40040, helderwit | 11.39 | L68129001 | FWK Buitenhoek, 30/50060, wit | 14.11 |
| L27739001 | Eindstuk EK40040, wit | 11.39 | L6812VERZ | FWK Buitenhoek, 30/50060, verzinkt | 14.11 |
| L27739010 | Eindstuk EK40040, helderwit | 11.39 | L68139001 | FWK Eindstuk, 30/50060, wit | 14.11 |
| L27749001 | Koppeling EK40040, wit | 11.39 | L6813VERZ | FWK Eindstuk, 30/50060, verzinkt | 14.11 |
| L27749010 | Koppeling EK40040, helderwit | 11.39 | L68159001 | FWK Vlakke hoek, 30/50060, wit | 14.11 |
| L27789001 | Aftakstuk naar LF15015 op EK40040 | 11.39 | L6815VERZ | FWK Vlakke hoek, 30/50060, verzinkt | 14.11 |
| L27789010 | Aftakstuk naar LF15015 op EK40040 | 11.39 | L68169001 | FWK T-Stuk, 30/50060, wit | 14.11 |
| L27799001 | T-stuk EK40040, wit | 11.39 | L6816VERZ | FWK T-Stuk, 30/50060, verzinkt | 14.11 |
| L27799010 | T-stuk EK40040, helderwit | 11.39 | L68189001 | FWK Schuifmof, 30/50060, wit | 14.11 |
| L2901ELN | Plafondzuil kort L= 2,50-2,75 m. RS-blauw | 8.37 | L68189010 | L6818-verzinkt schuifmof FWK | 14.7 |
| L2901ELN7035 | Plafondzuil kort L= 2,50-2,75 m. lichtgrijs | 8.37 | L6818VERZ | FWK Schuifmof, 30/50060, verzinkt | 14.11 |
| L2902ELN | Plafondzuil kort L= 2,70-2,95 m. RS-blauw | 8.37 | L6819 | FWK Opvulstuk, 30/50060 | 14.11 |

| Bestelnummer | Omschrijving | Pagina | Bestelnummer | Omschrijving | Pagina |
|--------------|--|--------|--------------|---|--------|
| L68209001 | FWK Lengte-aanpasstuk, 30/50110, wit | 14.11 | L69219001 | FWK Binnenhoek, 90/50110, wit | 14.15 |
| L6820VERZ | FWK Lengte-aanpasst., 30/50110, verzinkt | 14.11 | L6921VERZ | FWK Binnenhoek, 90/50110, verzinkt | 14.15 |
| L68219001 | FWK Binnenhoek, 30/50110, wit | 14.11 | L69229001 | FWK Buitenhoek, 90/50110, wit | 14.15 |
| L6821VERZ | FWK Binnenhoek, 30/50110, verzinkt | 14.11 | L6922VERZ | FWK Buitenhoek, 90/50110, verzinkt | 14.15 |
| L68229001 | FWK Buitenhoek, 30/50110, wit | 14.11 | L69239001 | FWK Eindstuk, 90/50110, wit | 14.15 |
| L6822VERZ | FWK Buitenhoek, 30/50110, verzinkt | 14.11 | L6923VERZ | FWK Eindstuk, 90/50110, verzinkt | 14.15 |
| L68239001 | FWK Eindstuk, 30/50110, wit | 14.11 | L69259001 | FWK Vlakke hoek, 90/50110, wit | 14.15 |
| L6823VERZ | FWK Eindstuk, 30/50110, verzinkt | 14.11 | L6925VERZ | FWK Vlakke hoek, 90/50110, verzinkt | 14.15 |
| L68259001 | FWK Vlakke hoek, 30/50110, wit | 14.11 | L69269001 | FWK T-Stuk, 90/50110, wit | 14.15 |
| L6825VERZ | FWK Vlakke hoek, 30/50110, verzinkt | 14.11 | L6926VERZ | FWK T-Stuk, 90/50110, verzinkt | 14.15 |
| L68269001 | FWK T-Stuk, 30/50110, wit | 14.11 | L69289001 | FWK Schuifmof, 30/50110, wit | 14.15 |
| L6826VERZ | FWK T-Stuk, 30/50110, verzinkt | 14.11 | L6928VERZ | FWK Schuifmof, 90/50110, verzinkt | 14.15 |
| L68289001 | FWK Schuifmof, 30/50110, wit | 14.11 | L6929 | FWK Opvulstuk, 90/50110 | 14.15 |
| L68289010 | L6828-verzinkt schuifmof FWK | 14.7 | L6936 | Paneelkern/radiatoromkasting | 4.29 |
| L6828VERZ | FWK Schuifmof, 30/50110, verzinkt | 14.11 | L69509001 | FWK Lengte-aanpasstuk, 90/50210, wit | 14.15 |
| L6829 | FWK Opvulstuk, 30/50110 | 14.11 | L6950VERZ | FWK Lengte-aanpasst., 90/50210, verzinkt | 14.15 |
| L68509001 | FWK Lengte-aanpasstuk, 30/50210, wit | 14.11 | L69519001 | FWK Binnenhoek, 90/50210, wit | 14.15 |
| L6850VERZ | FWK Lengte-aanpasst., 30/50210, verzinkt | 14.11 | L6951VERZ | FWK Binnenhoek, 90/50210, verzinkt | 14.15 |
| L68519001 | FWK Binnenhoek, 30/50210, wit | 14.11 | L69529001 | FWK Buitenhoek, 90/50210, wit | 14.15 |
| L6851VERZ | FWK Binnenhoek, 30/50210, verzinkt | 14.11 | L6952VERZ | FWK Buitenhoek, 90/50210, verzinkt | 14.15 |
| L68529001 | FWK Buitenhoek, 30/50210, wit | 14.11 | L69539001 | FWK Eindstuk, 90/50210, wit | 14.15 |
| L6852VERZ | FWK Buitenhoek, 30/50210, verzinkt | 14.11 | L6953VERZ | FWK Eindstuk, 90/50210, verzinkt | 14.15 |
| L68539001 | FWK Eindstuk, 30/50210, wit | 14.11 | L69559001 | FWK Vlakke hoek, 90/50210, wit | 14.15 |
| L6853VERZ | FWK Eindstuk, 30/50210, verzinkt | 14.11 | L6955VERZ | FWK Vlakke hoek, 90/50210, verzinkt | 14.15 |
| L68559001 | FWK Vlakke hoek, 30/50210, wit | 14.11 | L69569001 | FWK T-Stuk, 90/50210, wit | 14.15 |
| L6855VERZ | FWK Vlakke hoek, 30/50210, verzinkt | 14.11 | L6956VERZ | FWK T-Stuk, 90/50210, verzinkt | 14.15 |
| L68569001 | FWK T-Stuk, 30/50210, wit | 14.11 | L69589001 | FWK Schuifmof, 90/50210, wit | 14.15 |
| L6856VERZ | FWK T-Stuk, 30/50210, verzinkt | 14.11 | L6958VERZ | FWK Schuifmof, 90/50210, verzinkt | 14.15 |
| L68589001 | FWK Schuifmof, 30/50210, wit | 14.11 | L6959 | FWK Opvulstuk, 90/50210 | 14.15 |
| L68589010 | L6858-verzinkt schuifmof FWK | 14.7 | L69609001 | FWK Lengte-aanpasstuk, 90/99160, wit | 14.17 |
| L6858VERZ | FWK Schuifmof, 30/50210, verzinkt | 14.11 | L6960VERZ | FWK Lengte-aanpasst., 90/99160, verzinkt | 14.17 |
| L6859 | FWK Opvulstuk, 30/50210 | 14.11 | L69619001 | FWK Binnenhoek, 90/99160, wit | 14.17 |
| L68609001 | FWK Lengte-aanpasstuk, 30/99160, wit | 14.13 | L6961VERZ | FWK Binnenhoek, 90/99160, verzinkt | 14.17 |
| L6860VERZ | FWK Lengte-aanpasst., 30/99160, verzinkt | 14.13 | L69629001 | FWK Buitenhoek, 90/99160, wit | 14.17 |
| L68619001 | FWK Binnenhoek, 30/99160, wit | 14.13 | L6962VERZ | FWK Buitenhoek, 90/99160, verzinkt | 14.17 |
| L6861VERZ | FWK Binnenhoek, 30/99160, verzinkt | 14.13 | L69639001 | FWK Eindstuk, 90/99160, wit | 14.17 |
| L68629001 | FWK Buitenhoek, 30/99160, wit | 14.13 | L6963VERZ | FWK Eindstuk, 90/99160, verzinkt | 14.17 |
| L6862VERZ | FWK Buitenhoek, 30/99160, verzinkt | 14.13 | L69659001 | FWK Vlakke hoek, 90/99160, wit | 14.17 |
| L68639001 | FWK Eindstuk, 30/99160, wit | 14.13 | L6965VERZ | FWK Vlakke hoek, 90/99160, verzinkt | 14.17 |
| L6863VERZ | FWK Eindstuk, 30/99160, verzinkt | 14.13 | L69669001 | FWK T-Stuk, 90/99160, wit | 14.17 |
| L68659001 | FWK Vlakke hoek, 30/99160, wit | 14.13 | L6966VERZ | FWK T-Stuk, 90/99160, verzinkt | 14.17 |
| L6865VERZ | FWK Vlakke hoek, 30/99160, verzinkt | 14.13 | L69689001 | FWK Schuifmof, 90/99160, wit | 14.17 |
| L68669001 | FWK T-Stuk, 30/99160, wit | 14.13 | L6968VERZ | FWK Schuifmof, 90/99160, verzinkt | 14.17 |
| L6866VERZ | FWK T-Stuk, 30/99160, verzinkt | 14.13 | L6969 | FWK Opvulstuk, 90/99160 | 14.17 |
| L68689001 | FWK Schuifmof, 30/99160, wit | 14.13 | L69709001 | FWK Lengte-aanpasstuk, 90/99260, wit | 14.17 |
| L68689010 | L6868-verzinkt schuifmof FWK | 14.9 | L6970VERZ | FWK Lengte-aanpasstuk, 90/99260, verzinkt | 14.17 |
| L6868VERZ | FWK Schuifmof, 30/99160, verzinkt | 14.13 | L69719001 | FWK Binnenhoek, 90/99260, wit | 14.17 |
| L6869 | FWK Opvulstuk, 30/99160 | 14.13 | L6971VERZ | FWK Binnenhoek, 90/99260, verzinkt | 14.17 |
| L68709001 | FWK Lengte-aanpasstuk, 30/99260, wit | 14.13 | L69729001 | FWK Buitenhoek, 90/99260, wit | 14.17 |
| L6870VERZ | FWK Lengte-aanpasst., 30/99260, verzinkt | 14.13 | L6972VERZ | FWK Buitenhoek, 90/99260, verzinkt | 14.17 |
| L68719001 | FWK Binnenhoek, 30/99260, wit | 14.13 | L69739001 | FWK Eindstuk, 90/99260, wit | 14.17 |
| L6871VERZ | FWK Binnenhoek, 30/99260, verzinkt | 14.13 | L6973VERZ | FWK Eindstuk, 90/99260, verzinkt | 14.17 |
| L68729001 | FWK Buitenhoek, 30/99260, wit | 14.13 | L69759001 | FWK Vlakke hoek, 90/99260, wit | 14.17 |
| L6872VERZ | FWK Buitenhoek, 30/99260, verzinkt | 14.13 | L6975VERZ | FWK Vlakke hoek, 90/99260, verzinkt | 14.17 |
| L68739001 | FWK Eindstuk, 30/99260, wit | 14.13 | L69769001 | FWK T-Stuk, 90/99260, wit | 14.17 |
| L6873VERZ | FWK Eindstuk, 30/99260, verzinkt | 14.13 | L6976VERZ | FWK T-Stuk, 90/99260, verzinkt | 14.17 |
| L68759001 | FWK Vlakke hoek, 30/99260, wit | 14.13 | L69789001 | FWK Schuifmof, 90/99260, wit | 14.17 |
| L6875VERZ | FWK Vlakke hoek, 30/99260, verzinkt | 14.13 | L6978VERZ | FWK Schuifmof, 90/99260, verzinkt | 14.17 |
| L68769001 | FWK T-Stuk, 30/99260, wit | 14.13 | L6979 | FWK Opvulstuk, 90/99260 | 14.17 |
| L6876VERZ | FWK T-Stuk, 30/99260, verzinkt | 14.13 | L6991VERZ | Bevestigingsprofiel, verzinkt | 4.29 |
| L68789001 | FWK Schuifmof, 30/99260, wit | 14.13 | L87617030 | FB Binnenhoek 80130, grijs | 12.39 |
| L68789010 | L6878-verzinkt schuifmof FWK | 14.9 | L87617035 | FB Binnenhoek 80130, lichtgrijs | 12.39 |
| L6878VERZ | FWK Schuifmof, 30/99260, verzinkt | 14.13 | L87619001 | FB Binnenhoek 80130, wit | 12.39 |
| L6879 | FWK Opvulstuk, 30/99260 | 14.13 | L87619010 | FB Binnenhoek 80130, helderwit | 12.39 |
| L69109001 | FWK Lengte-aanpasstuk, 90/50060, wit | 14.15 | L87627030 | FB Buitenhoek 80130, grijs | 12.39 |
| L6910VERZ | FWK Lengte-aanpasst., 90/50060, verzinkt | 14.15 | L87627035 | FB Buitenhoek 80130, lichtgrijs | 12.39 |
| L69119001 | FWK Binnenhoek, 90/50060, wit | 14.15 | L87629001 | FB Buitenhoek 80130, wit | 12.39 |
| L6911VERZ | FWK Binnenhoek, 90/50060, verzinkt | 14.15 | L87629010 | FB Buitenhoek 80130, helderwit | 12.39 |
| L69129001 | FWK Buitenhoek, 90/50060, wit | 14.15 | L87657030 | FB Vlakke hoek 80130, grijs | 12.39 |
| L6912VERZ | FWK Buitenhoek, 90/50060, verzinkt | 14.15 | L87657035 | FB Vlakke hoek 80130, lichtgrijs | 12.39 |
| L69139001 | FWK Eindstuk, 90/50060, wit | 14.15 | L87659001 | FB Vlakke hoek 80130, wit | 12.39 |
| L6913VERZ | FWK Eindstuk, 90/50060, verzinkt | 14.15 | L87659010 | FB Vlakke hoek 80130, helderwit | 12.39 |
| L69159001 | FWK Vlakke hoek, 90/50060, wit | 14.15 | L91107030 | FB Afdekplaat 1-v 60110, grijs | 12.41 |
| L6915VERZ | FWK Vlakke hoek, 90/50060, verzinkt | 14.15 | L91107035 | FB Afdekplaat 1-v 60110, lichtgrijs | 12.41 |
| L69169001 | FWK T-Stuk, 90/50060, wit | 14.15 | L91109001 | FB Afdekplaat 1-v 60110, wit | 12.41 |
| L6916VERZ | FWK T-Stuk, 90/50060, verzinkt | 14.15 | L91109010 | FB Afdekplaat 1-v 60110, helderwit | 12.41 |
| L69189001 | FWK Schuifmof, 90/50060, wit | 14.15 | L91127030 | FB Afdekplaat 2-v 60110, grijs | 12.41 |
| L6918VERZ | FWK Schuifmof, 90/50060, verzinkt | 14.15 | L91127035 | FB Afdekplaat 2-v 60110, lichtgrijs | 12.41 |
| L6919 | FWK Opvulstuk, 90/50060 | 14.15 | L91129001 | FB Afdekplaat 2-v 60110, wit | 12.41 |
| L69209001 | FWK Lengte-aanpasstuk, 90/50110, wit | 14.15 | L91129010 | FB Afdekplaat 2-v 60110, helderwit | 12.41 |
| L6920VERZ | FWK Lengte-aanpasst., 90/50110, verzinkt | 14.15 | L91137030 | FB Afdekplaat 3-v 60110, grijs | 12.42 |

| Bestelnummer | Omschrijving | Pagina | Bestelnummer | Omschrijving | Pagina |
|--------------|--|--------|--------------|---------------------------------------|--------|
| L91137035 | FB Afdekplaat 3-v 60110, lichtgrijs | 12.42 | LF2003507035 | LF Kanaal + deksel 20035, lichtgrijs | 12.16 |
| L91139001 | FB Afdekplaat 3-v 60110, wit | 12.42 | LF2003509001 | LF Kanaal + deksel 20035, wit | 12.16 |
| L91139010 | FB Afdekplaat 3-v 60110, helderwit | 12.42 | LF2003509010 | LF Kanaal + deksel 20035, helderwit | 12.16 |
| L91307030 | FB Afdekplaat 1-v 60/80130, grijs | 12.41 | LF2003607030 | LF Kanaal + deksel 20036, grijs | 12.16 |
| L91307035 | FB Afdekplaat 1-v 60/80130, lichtgrijs | 12.41 | LF2003607035 | LF Kanaal + deksel 20036, lichtgrijs | 12.16 |
| L91309001 | FB Afdekplaat 1-v 60/80130, wit | 12.41 | LF2003609001 | LF Kanaal + deksel 20036, wit | 12.16 |
| L91309010 | FB Afdekplaat 1-v 60/80130, helderwit | 12.41 | LF2003609010 | LF Kanaal + deksel 20036, helderwit | 12.16 |
| L91327030 | FB Afdekplaat 2-v 60/80130, grijs | 12.41 | LF3003007030 | LF Kanaal + deksel 30030, grijs | 12.16 |
| L91327035 | FB Afdekplaat 2-v 60/80130, lichtgrijs | 12.41 | LF3003007035 | LF Kanaal + deksel 30030, lichtgrijs | 12.16 |
| L91329001 | FB Afdekplaat 2-v 60/80130, wit | 12.41 | LF3003009001 | LF Kanaal + deksel 30030, wit | 12.16 |
| L91329010 | FB Afdekplaat 2-v 60/80130, helderwit | 12.41 | LF3003009010 | LF Kanaal + deksel 30030, helderwit | 12.16 |
| L91337030 | FB Afdekplaat 3-v 60/80130, grijs | 12.42 | LF3004507030 | LF Kanaal + deksel 30045, grijs | 12.16 |
| L91337035 | FB Afdekplaat 3-v 60/80130, lichtgrijs | 12.42 | LF3004507035 | LF Kanaal + deksel 30045, lichtgrijs | 12.16 |
| L91339001 | FB Afdekplaat 3-v 60/80130, wit | 12.42 | LF3004509001 | LF Kanaal + deksel 30045, wit | 12.16 |
| L91339010 | FB Afdekplaat 3-v 60/80130, helderwit | 12.42 | LF3004509010 | LF Kanaal + deksel 30045, helderwit | 12.16 |
| L91507030 | FB Afdekplaat 1-v 60150, grijs | 12.41 | LF4004007030 | LF Kanaal + deksel 40040, grijs | 12.16 |
| L91507035 | FB Afdekplaat 1-v 60150, lichtgrijs | 12.41 | LF4004007035 | LF Kanaal + deksel 40040, lichtgrijs | 12.16 |
| L91509001 | FB Afdekplaat 1-v 60150, wit | 12.41 | LF4004009001 | LF Kanaal + deksel 40040, wit | 12.16 |
| L91509010 | FB Afdekplaat 1-v 60150, helderwit | 12.41 | LF4004009010 | LF Kanaal + deksel 40040, helderwit | 12.16 |
| L91527030 | FB Afdekplaat 2-v 60150, grijs | 12.41 | LF6006007030 | LF Kanaal + deksel 60060, grijs | 12.20 |
| L91527035 | FB Afdekplaat 2-v 60150, lichtgrijs | 12.41 | LF6006007035 | LF Kanaal + deksel 60060, lichtgrijs | 12.20 |
| L91529001 | FB Afdekplaat 2-v 60150, wit | 12.41 | LF6006009001 | LF Kanaal + deksel 60060, wit | 12.20 |
| L91529010 | FB Afdekplaat 2-v 60150, helderwit | 12.41 | LF6006009010 | LF Kanaal + deksel 60060, helderwit | 12.20 |
| L91537030 | FB Afdekplaat 3-v 60150, grijs | 12.42 | LF6011007030 | LF Kanaal + deksel 60110, grijs | 12.20 |
| L91537035 | FB Afdekplaat 3-v 60150, lichtgrijs | 12.42 | LF6011007035 | LF Kanaal + deksel 60110, lichtgrijs | 12.20 |
| L91539001 | FB Afdekplaat 3-v 60150, wit | 12.42 | LF6011009001 | LF Kanaal + deksel 60110, wit | 12.20 |
| L91539010 | FB Afdekplaat 3-v 60150, helderwit | 12.42 | LF6011009010 | LF Kanaal + deksel 60110, helderwit | 12.20 |
| L91907030 | FB Afdekplaat 1-v 60190, grijs | 12.41 | LF6015007030 | LF Kanaal + deksel 60x150, grijs | 12.22 |
| L91907035 | FB Afdekplaat 1-v 60190, lichtgrijs | 12.41 | LF6015007035 | LF Kanaal + deksel 60x150, lichtgrijs | 12.22 |
| L91909001 | FB Afdekplaat 1-v 60190, wit | 12.41 | LF6015009001 | LF Kanaal + deksel 60x150, wit | 12.22 |
| L91909010 | FB Afdekplaat 1-v 60190, helderwit | 12.41 | LF6015009010 | LF Kanaal + deksel 60x150, helderwit | 12.22 |
| L91927030 | FB Afdekplaat 2-v 60190, grijs | 12.41 | LF6015107030 | LF Kanaal + deksel 60151, grijs | 12.22 |
| L91927035 | FB Afdekplaat 2-v 60190, lichtgrijs | 12.41 | LF6015107035 | LF Kanaal + deksel 60151, lichtgrijs | 12.22 |
| L91929001 | FB Afdekplaat 2-v 60190, wit | 12.41 | LF6015109001 | LF Kanaal + deksel 60151, wit | 12.22 |
| L91929010 | FB Afdekplaat 2-v 60190, helderwit | 12.41 | LF6015109010 | LF Kanaal + deksel 60151, helderwit | 12.22 |
| L91937030 | FB Afdekplaat 3-v 60190, grijs | 12.42 | LF6019007030 | LF Kanaal + deksel 60x190, grijs | 12.22 |
| L91937035 | FB Afdekplaat 3-v 60190, lichtgrijs | 12.42 | LF6019007035 | LF Kanaal + deksel 60x190, lichtgrijs | 12.22 |
| L91939001 | FB Afdekplaat 3-v 60190, wit | 12.42 | LF6019009001 | LF Kanaal + deksel 60x190, wit | 12.22 |
| L91939010 | FB Afdekplaat 3-v 60190, helderwit | 12.42 | LF6019009010 | LF Kanaal + deksel 60x190, helderwit | 12.22 |
| L92307030 | FB Afdekplaat 1-v 60230, grijs | 12.41 | LF6019107030 | LF Kanaal + deksel 60191, grijs | 12.22 |
| L92327030 | FB Afdekplaat 2-v 60230, grijs | 12.41 | LF6019107035 | LF Kanaal + deksel 60191, lichtgrijs | 12.22 |
| L92329010 | FB Afdekplaat 2-v 60230, helderwit | 12.41 | LF6019109001 | LF Kanaal + deksel 60191, wit | 12.22 |
| L92337030 | FB Afdekplaat 3-v 60230, grijs | 12.42 | LF6019109010 | LF Kanaal + deksel 60191, helderwit | 12.22 |
| L92337035 | FB Afdekplaat 3-v 60230, lichtgrijs | 12.42 | LF6023007030 | LF Kanaal + deksel 60x230, grijs | 12.22 |
| L92339001 | FB Afdekplaat 3-v 60230, wit | 12.42 | LF6023007035 | LF Kanaal + deksel 60x230, lichtgrijs | 12.22 |
| L92339010 | FB Afdekplaat 3-v 60230, helderwit | 12.42 | LF6023009001 | LF Kanaal + deksel 60x230, wit | 12.22 |
| L94267030 | FB Afdekplaat AEE 9-v 60150, grijs | 12.45 | LF6023009010 | LF Kanaal + deksel 60x230, helderwit | 12.22 |
| L94267035 | FB Afdekplaat AEE 9-v 60150, lichtgrijs | 12.45 | LF6023107030 | LF Kanaal + deksel 60231, grijs | 12.22 |
| L94269001 | FB Afdekplaat AEE 9-v 60150, wit | 12.45 | LF6023107035 | LF Kanaal + deksel 60231, lichtgrijs | 12.22 |
| L94269010 | FB Afdekplaat AEE 9-v 60150, helderwit | 12.45 | LF6023109001 | LF Kanaal + deksel 60231, wit | 12.22 |
| L94277030 | FB Afdekplaat AEE 9-v 60190, grijs | 12.45 | LF6023109010 | LF Kanaal + deksel 60231, helderwit | 12.22 |
| L94277035 | FB Afdekplaat AEE 9-v 60190, lichtgrijs | 12.45 | FFF300637030 | Buitenhoek LF30060, grijs | 12.19 |
| L94279001 | FB Afdekplaat AEE 9-v 60190, wit | 12.45 | FFF300637035 | Buitenhoek LF30060, lichtgrijs | 12.19 |
| L94279010 | FB Afdekplaat AEE 9-v 60190, helderwit | 12.45 | FFF300639001 | Buitenhoek LF30060, wit | 12.19 |
| L94287030 | FB Afdekplaat AEE 9-v 60230, grijs | 12.45 | FFF300639010 | Buitenhoek LF30060, helderwit | 12.19 |
| L94287035 | FB Afdekplaat AEE 9-v 60230, lichtgrijs | 12.45 | FFF300647030 | Binnenhoek LF30060, grijs | 12.19 |
| L94289001 | FB Afdekplaat AEE 9-v 60230, wit | 12.45 | FFF300647035 | Binnenhoek LF30060, lichtgrijs | 12.19 |
| L94289010 | FB Afdekplaat AEE 9-v 60230, helderwit | 12.45 | FFF300649001 | Binnenhoek LF30060, wit | 12.19 |
| L96817030 | FB Binnenhoek 99230, grijs | 12.39 | FFF300649010 | Binnenhoek LF30060, helderwit | 12.19 |
| L96817035 | FB Binnenhoek 99230, lichtgrijs | 12.39 | FFF300657030 | Vlakke hoek LF30060, grijs | 12.19 |
| L96819001 | FB Binnenhoek 99230, wit | 12.39 | FFF300657035 | Vlakke hoek LF30060, lichtgrijs | 12.19 |
| L96819010 | FB Binnenhoek 99230, helderwit | 12.39 | FFF300659001 | Vlakke hoek LF30060, wit | 12.19 |
| L96827030 | FB Buitenhoek 99230, grijs | 12.39 | FFF300659010 | Vlakke hoek LF30060, helderwit | 12.19 |
| L96827035 | FB Buitenhoek 99230, lichtgrijs | 12.39 | FFF400637030 | Buitenhoek LF40060, grijs | 12.19 |
| L96829001 | FB Buitenhoek 99230, wit | 12.39 | FFF400637035 | Buitenhoek LF40060, lichtgrijs | 12.19 |
| L96829010 | FB Buitenhoek 99230, helderwit | 12.39 | FFF400639001 | Buitenhoek LF40060, wit | 12.19 |
| L96857030 | FB Vlakke hoek 99230, grijs | 12.39 | FFF400639010 | Buitenhoek LF40060, helderwit | 12.19 |
| L96857035 | FB Vlakke hoek 99230, lichtgrijs | 12.39 | FFF400647030 | Binnenhoek LF40060, grijs | 12.19 |
| L96859001 | FB Vlakke hoek 99230, wit | 12.39 | FFF400647035 | Binnenhoek LF40060, lichtgrijs | 12.19 |
| L96859010 | FB Vlakke hoek 99230, helderwit | 12.39 | FFF400649001 | Binnenhoek LF40060, wit | 12.19 |
| LF1001009001 | Kanaal + deksel LF 10 x 10 mm, wit | 12.16 | FFF400649010 | Binnenhoek LF40060, helderwit | 12.19 |
| LF1001009010 | Kanaal + deksel LF 10 x 10 mm, helderwit | 12.16 | FFF400657030 | Vlakke hoek LF40060, grijs | 12.19 |
| LF1501507030 | LF Kanaal + deksel 15015, grijs | 12.16 | FFF400657035 | Vlakke hoek LF40060, lichtgrijs | 12.19 |
| LF1501507035 | LF Kanaal + deksel 15015, lichtgrijs | 12.16 | FFF400659001 | Vlakke hoek LF40060, wit | 12.19 |
| LF1501509001 | LF Kanaal + deksel 15015, wit | 12.16 | FFF400659010 | Vlakke hoek LF40060, helderwit | 12.19 |
| LF1501509010 | LF Kanaal + deksel 15015, helderwit | 12.16 | FFF400937030 | Buitenhoek LF40090, grijs | 12.19 |
| LF2002007030 | LF Kanaal + deksel 20020, grijs | 12.16 | FFF400937035 | Buitenhoek LF40090, lichtgrijs | 12.19 |
| LF2002007035 | LF Kanaal + deksel 20020, lichtgrijs | 12.16 | FFF400939001 | Buitenhoek LF40090, wit | 12.19 |
| LF2002009001 | LF Kanaal + deksel 20020, wit | 12.16 | FFF400939010 | Buitenhoek LF40090, helderwit | 12.19 |
| LF2002009010 | LF Kanaal + deksel 20020, helderwit | 12.16 | FFF400947030 | Binnenhoek LF40090, grijs | 12.19 |
| LF2003507030 | LF Kanaal + deksel 20035, grijs | 12.16 | FFF400947035 | Binnenhoek LF40090, lichtgrijs | 12.19 |

| Bestelnummer | Omschrijving | Pagina | Bestelnummer | Omschrijving | Pagina |
|-----------------|---|--------|----------------|---|--------|
| LFF400949001 | Binnenhoek LF40090, wit | 12.19 | LFS3004509010 | LFS Kanaal + deksel 30045, helderwit | 12.30 |
| LFF400949010 | Binnenhoek LF40090, helderwit | 12.19 | LFS300450VERZ | LFS Kanaal + deksel 30045, verzinkt | 12.30 |
| LFF400957030 | Vlakke hoek LF40090, grijs | 12.19 | LFS4006009001 | LFS Kanaal + deksel 40060, wit | 12.32 |
| LFF400957035 | Vlakke hoek LF40090, lichtgrijs | 12.19 | LFS4006009010 | LFS Kanaal + deksel 40060, helderwit | 12.32 |
| LFF400959001 | Vlakke hoek LF40090, wit | 12.19 | LFS400600VERZ | LFS Kanaal + deksel 40060, verzinkt | 12.32 |
| LFF400959010 | Vlakke hoek LF40090, helderwit | 12.19 | LFS6006009001 | LFS Kanaal + deksel 60060, wit | 12.32 |
| LFF401137030 | Buitenhoek LF40110, grijs | 12.19 | LFS6006009010 | LFS Kanaal + deksel 60060, helderwit | 12.32 |
| LFF401137035 | Buitenhoek LF40110, lichtgrijs | 12.19 | LFS600600VERZ | LFS Kanaal + deksel 60060, verzinkt | 12.32 |
| LFF401139001 | Buitenhoek LF40110, wit | 12.19 | LFS6010009001 | LFS Kanaal + deksel 60100, wit | 12.32 |
| LFF401139010 | Buitenhoek LF40110, helderwit | 12.19 | LFS6010009010 | LFS Kanaal + deksel 60100, helderwit | 12.32 |
| LFF401147030 | Binnenhoek LF40110, grijs | 12.19 | LFS601000VERZ | LFS Kanaal + deksel 60100, verzinkt | 12.32 |
| LFF401147035 | Binnenhoek LF40110, lichtgrijs | 12.19 | LFS6015009001 | LFS Kanaal + deksel 60150, wit | 12.32 |
| LFF401149001 | Binnenhoek LF40110, wit | 12.19 | LFS6015009010 | LFS Kanaal + deksel 60150, helderwit | 12.32 |
| LFF401149010 | Binnenhoek LF40110, helderwit | 12.19 | LFS601500VERZ | LFS Kanaal + deksel 60150, verzinkt | 12.32 |
| LFF401157030 | Vlakke hoek LF40110, grijs | 12.19 | LFS6020009001 | LFS Kanaal + deksel 60200, wit | 12.32 |
| LFF401157035 | Vlakke hoek LF40110, lichtgrijs | 12.19 | LFS6020009010 | LFS Kanaal + deksel 60200, helderwit | 12.32 |
| LFF401159001 | Vlakke hoek LF40110, grijs | 12.19 | LFS602000VERZ | LFS Kanaal + deksel 60200, verzinkt | 12.32 |
| LFF401159010 | Vlakke hoek LF40110, helderwit | 12.19 | LK3702527030 | Deksel voor bedradingskanaal LKG 35 x 25 | 15.11 |
| LFF600637030 | Buitenhoek LF60060, grijs | 12.21 | LK3702547030 | LKG Eindplaat 37025, grijs | 15.11 |
| LFF600637035 | Buitenhoek LF60060, lichtgrijs | 12.21 | LK3703727030 | LK Deksel 37037, grijs | 15.11 |
| LFF600639001 | Buitenhoek LF60060, wit | 12.21 | LK3703747030 | LKG Eindplaat 37037, grijs | 15.11 |
| LFF600639010 | Buitenhoek LF60060, helderwit | 12.21 | LK3705027030 | LK Deksel 37050, grijs | 15.11 |
| LFF600647030 | Binnenhoek LF60060, grijs | 12.21 | LK370503 | LKG Kabelhouder 37050, zwart | 15.11 |
| LFF600647035 | Binnenhoek LF60060, lichtgrijs | 12.21 | LK3705047030 | LKG Eindplaat 37050, grijs | 15.11 |
| LFF600649001 | Binnenhoek LF60060, wit | 12.21 | LK3707527030 | LK Deksel 37075, grijs | 15.11 |
| LFF600649010 | Binnenhoek LF60060, helderwit | 12.21 | LK3707547030 | LKG Eindplaat 37075, grijs | 15.11 |
| LFF600657030 | Vlakke hoek LF60060, grijs | 12.21 | LK3710027030 | LK Deksel 37100, grijs | 15.11 |
| LFF600657035 | Vlakke hoek LF60060, lichtgrijs | 12.21 | LK5003747030 | LKG Eindplaat 50037, grijs | 15.11 |
| LFF600659001 | Vlakke hoek LF60060, wit | 12.21 | LK500503 | LKG Kabelhouder 50050, zwart | 15.11 |
| LFF600659010 | Vlakke hoek LF60060, helderwit | 12.21 | LK5005047030 | LKG Eindplaat 50050, grijs | 15.11 |
| LFF600667030 | Eindplaat LF3/4/60060, grijs | 12.19 | LK500753 | LKG Kabelhouder 50075, zwart | 15.11 |
| LFF600667030 | Eindplaat LF3/4/60060, grijs | 12.19 | LK5007547030 | LKG Eindplaat 50075, grijs | 15.11 |
| LFF600667030 | Eindplaat LF3/4/60060, grijs | 12.21 | LK501003 | LKG Kabelhouder 50100, zwart | 15.11 |
| LFF600667035 | Eindplaat LF3/4/60060, lichtgrijs | 12.19 | LK5010047030 | LKG Eindplaat 50100, grijs | 15.11 |
| LFF600667035 | Eindplaat LF3/4/60060, lichtgrijs | 12.19 | LK5012527030 | LK Deksel 50125, grijs | 15.11 |
| LFF600667035 | Eindplaat LF3/4/60060, lichtgrijs | 12.21 | LK501253 | LKG Kabelhouder 50125, zwart | 15.11 |
| LFF600669001 | Eindplaat LF3/4/60060, wit | 12.19 | LK5012547030 | LKG Eindplaat 50125, grijs | 15.11 |
| LFF600669001 | Eindplaat LF3/4/60060, wit | 12.19 | LK5014027030 | LK Deksel 50140, grijs | 15.11 |
| LFF600669001 | Eindplaat LF3/4/60060, wit | 12.21 | LK750503 | LKG Kabelhouder 75050, zwart | 15.11 |
| LFF600669010 | Eindplaat LF3/4/60060, helderwit | 12.19 | LK7505047030 | LKG Eindplaat 75050, grijs | 15.11 |
| LFF600669010 | Eindplaat LF3/4/60060, helderwit | 12.19 | LK750753 | LKG Kabelhouder 75075, zwart | 15.11 |
| LFF600669010 | Eindplaat LF3/4/60060, helderwit | 12.21 | LK7507547030 | LKG Eindplaat 75075, grijs | 15.11 |
| LFF600967030 | Eindplaat LF4/60090, grijs | 12.19 | LK751003 | LKG Kabelhouder 75100, zwart | 15.11 |
| LFF600967035 | Eindplaat LF4/60090, lichtgrijs | 12.19 | LK7510047030 | LKG Eindplaat 75100, grijs | 15.11 |
| LFF600969001 | Eindplaat LF4/60090, wit | 12.19 | LK751253 | LKG Kabelhouder 75125, zwart | 15.11 |
| LFF600969010 | Eindplaat LF4/60090, helderwit | 12.19 | LK7512547030 | LKG Eindplaat 75125, grijs | 15.11 |
| LFF601137030 | Buitenhoek LF60110, grijs | 12.21 | LKG3702507030B | LKG Kanaal + deksel 37025, grijs | 15.10 |
| LFF601137035 | Buitenhoek LF60110, lichtgrijs | 12.21 | LKG3703707030B | LKG Kanaal + deksel 37037, grijs | 15.10 |
| LFF601139010 | Buitenhoek LF60110, helderwit | 12.21 | LKG3705007030B | LKG Kanaal + deksel 37050, grijs | 15.10 |
| LFF601147030 | Binnenhoek LF60110, grijs | 12.21 | LKG3707507030B | LKG Kanaal + deksel 37075, grijs | 15.10 |
| LFF601147035 | Binnenhoek LF60110, lichtgrijs | 12.21 | LKG3710007030B | LKG Kanaal + deksel 37100, grijs | 15.10 |
| LFF601149010 | Binnenhoek LF60110, helderwit | 12.21 | LKG5003707030B | LKG Kanaal + deksel 50037, grijs | 15.10 |
| LFF601157030 | Vlakke hoek LF60110, grijs | 12.21 | LKG5005007030B | LKG Kanaal + deksel 50050, grijs | 15.10 |
| LFF601157035 | Vlakke hoek LF60110, lichtgrijs | 12.21 | LKG5007507030B | LKG Kanaal + deksel 50075, grijs | 15.10 |
| LFF601159010 | Vlakke hoek LF60110, helderwit | 12.21 | LKG5010007030B | LKG Kanaal + deksel 50100, grijs | 15.10 |
| LFF601167030 | Eindplaat LF4/60110, grijs | 12.19 | LKG5012507030B | LKG Kanaal + deksel 50125, grijs | 15.10 |
| LFF601167035 | Eindplaat LF4/60110, lichtgrijs | 12.19 | LKG5014007030B | LKG Kanaal + deksel 50140, grijs | 15.10 |
| LFF601169001 | Eindplaat LF4/60110, wit | 12.19 | LKG7505007030B | LKG Kanaal + deksel 75050, grijs | 15.10 |
| LFF601169010 | Eindplaat LF4/60110, helderwit | 12.19 | LKG7507507030B | LKG Kanaal + deksel 75075, grijs | 15.10 |
| LFH2002009001 | LFH Kanaal + deksel halogeenvrij 20020, wit | 12.28 | LKG7510007030B | LKG Kanaal + deksel 75100, grijs | 15.10 |
| LFH2002009010 | LFH Kanaal + deksel halogeenvrij 20020, helderwit | 12.28 | LKG7512507030B | LKG Kanaal + deksel 75125, grijs | 15.10 |
| LFH3004509001 | LFH Kanaal + deksel halogeenvrij 30045, wit | 12.28 | | | |
| LFH3004509010 | LFH Kanaal + deksel halogeenvrij 30045, helderwit | 12.28 | | | |
| LFH4006009001 | LFH Kanaal + deksel halogeenvrij 40060, wit | 12.28 | | | |
| LFH4006009010 | LFH Kanaal + deksel halogeenvrij 40060, helderwit | 12.28 | | | |
| LFH4006109001 | LFH Kanaal + deksel halogeenvrij 40061, wit | 12.28 | | | |
| LFH4006109010 | LFH Kanaal + deksel halogeenvrij 40061, helderwit | 12.28 | | | |
| LFH6009009001 | LFH Kanaal + deksel halogeenvrij 60090, wit | 12.28 | | | |
| LFH6009009010 | LFH Kanaal + deksel halogeenvrij 60090, helderwit | 12.28 | | | |
| LFH6011009001 | LFH Kanaal + deksel halogeenvrij 60110, wit | 12.28 | | | |
| LFH6011009010 | LFH Kanaal + deksel halogeenvrij 60110, helderwit | 12.28 | | | |
| LFH6015109001 | LFH Kanaal + deksel halogeenvrij 60151, wit | 12.28 | | | |
| LFH6015109010 | LFH Kanaal + deksel halogeenvrij 60151, helderwit | 12.28 | | | |
| LFR1501509010T2 | LFR Rolkanaal 5015 (ROL van 20m), helderwit | 12.12 | | | |
| LFR2002009010T2 | Kabelkanaal op rol | 12.12 | | | |
| LFR2003509010T2 | LFR Rolkanaal 20035 (ROL van 20m) helderwit | 12.12 | | | |
| LFR701209010T2 | Kabelkanaal op rol | 12.12 | | | |
| LFS2002009001 | LFS Kanaal + deksel 20020, wit | 12.30 | | | |
| LFS2002009010 | LFS Kanaal + deksel 20020, helderwit | 12.30 | | | |
| LFS200200VERZ | LFS Kanaal + deksel 20020, verzinkt | 12.30 | | | |
| LFS3004509001 | LFS Kanaal + deksel 30045, wit | 12.30 | | | |
| | | | M | | |
| | | | M1043 | Scheidingsshot PVC, zwart | 1.14 |
| | | | M1346 | FB Scheidingsschot H60, zwart | 12.37 |
| | | | M16478014 | Mini-Snap 4,5-6 mm, inclusief kleefband, bruin | 11.38 |
| | | | M16479001 | Mini-Snap 4,5-6 mm, inclusief kleefband, wit | 11.38 |
| | | | M1647TRAN | Mini-Snap 4,5-6mm, transparant | 12.13 |
| | | | M16488014 | Mini-Snap 5,5-7 mm, inclusief kleefband, bruin | 11.38 |
| | | | M16489001 | Mini-Snap 5,5-7 mm, inclusief kleefband, wit | 11.38 |
| | | | M1648TRAN | Mini-Snap 5,5-7 mm, inclusief kleefband, transparant | 11.38 |
| | | | M16598014 | Mini-Snap 7,5-10 mm, inclusief kleefband, bruin | 12.13 |
| | | | M16599001 | Mini-Snap 7,5-10 mm, inclusief kleefband, wit | 12.13 |
| | | | M1659TRAN | Mini-Snap 7,5-10 mm, inclusief kleefband, transparant | 12.13 |
| | | | M16738014 | Mini-Snap 6,5-8 mm, inclusief kleefband, bruin | 11.38 |
| | | | M16739001 | Mini-Snap 6,5-8 mm, inclusief kleefband, wit | 11.38 |
| | | | M1673TRAN | Mini-Snap 6,5-8 mm, inclusief kleefband, transparant | 11.38 |

| Bestelnummer | Omschrijving | Pagina | Bestelnummer | Omschrijving | Pagina |
|--------------|---|--------|--------------|--|--------|
| M2024 | Scheidingsschot LF, H=40 mm | 12.19 | M55237035 | LF/FB Eindplaat 60150, lichtgrijs | 12.23 |
| M2026 | LF Scheidingsschot, hoogte 60 mm | 12.21 | M55239001 | LF/FB Eindplaat 60150, wit | 12.23 |
| M5159 | Afstandhouder 20 mm | 12.35 | M55239010 | LF/FB Eindplaat 60150, helderwit | 12.23 |
| M51592 | Afstandhouder 12 mm | 12.35 | M55257030 | LF/FB Vlakke hoek 60150, grijs | 12.23 |
| M51592 | Afstandhouder 12 mm | 15.20 | M55257035 | LF/FB Vlakke hoek 60150, lichtgrijs | 12.23 |
| M5164 | Kraagring M3/M5 | 12.35 | M55259001 | LF/FB Vlakke hoek 60150, wit | 12.23 |
| M5280 | FB Klemmen voor FB60110 | 12.37 | M55259010 | LF/FB Vlakke hoek 60150, helderwit | 12.23 |
| M530317035 | FB Eindplaat 80130, lichtgrijs | 12.39 | M55267030 | LF/FB T- en kruisstuk 60150, grijs | 12.23 |
| M530319001 | FB Eindplaat 80130, wit | 12.39 | M55267035 | LF/FB T- en kruisstuk 60150, lichtgrijs | 12.23 |
| M53037030 | FB Eindplaat 80130, grijs | 12.39 | M55269001 | LF/FB T- en kruisstuk 60150, wit | 12.23 |
| M53039010 | FB Eindplaat 80130, helderwit | 12.39 | M55269010 | LF/FB T- en kruisstuk 60150, helderwit | 12.23 |
| M53331019 | Eindstuk rechts SL20053/58, beige | 11.17 | M55317030 | LF/FB Binnenhoek 60190, grijs | 12.23 |
| M53337030 | Eindstuk rechts SL20053/58, grijs | 11.17 | M55317035 | LF/FB Binnenhoek 60190, lichtgrijs | 12.23 |
| M53339001 | Eindstuk rechts SL20053/58, wit | 11.17 | M55319001 | LF/FB Binnenhoek 60190, wit | 12.23 |
| M53339010 | Eindstuk rechts SL20053/58, helderwit | 11.17 | M55319010 | LF/FB Binnenhoek 60190, helderwit | 12.23 |
| M53341019 | Eindstuk links SL20053/58, beige | 11.17 | M55327030 | LF/FB Buitenhoek 60190, grijs | 12.23 |
| M53347030 | Eindstuk links SL20053/58, grijs | 11.17 | M55327035 | LF/FB Buitenhoek 60190, lichtgrijs | 12.23 |
| M53349001 | Eindstuk links SL20053/58, helderwit | 11.17 | M55329001 | LF/FB Buitenhoek 60190, helderwit | 12.23 |
| M53431019 | Eindstuk rechts SL20073/78, beige | 11.21 | M55337030 | LF/FB Eindplaat 60190, grijs | 12.23 |
| M53437030 | Eindstuk rechts SL20073/78, grijs | 11.21 | M55337035 | LF/FB Eindplaat 60190, lichtgrijs | 12.23 |
| M53439001 | Eindstuk rechts SL20073/78, wit | 11.21 | M55339001 | LF/FB Eindplaat 60190, wit | 12.23 |
| M53439010 | Eindstuk rechts SL20073/78, helderwit | 11.21 | M55339010 | LF/FB Eindplaat 60190, helderwit | 12.23 |
| M53441019 | Eindstuk links SL20073/78, beige | 11.21 | M55339010 | LF/FB Eindplaat 60190, helderwit | 12.23 |
| M53447030 | Eindstuk links SL20073/78, grijs | 11.21 | M55357030 | LF/FB Vlakke hoek 60190, grijs | 12.23 |
| M53449001 | Eindstuk links SL20073/78, wit | 11.21 | M55357035 | LF/FB Vlakke hoek 60190, lichtgrijs | 12.23 |
| M53449010 | Eindstuk links SL20073/78, helderwit | 11.21 | M55357035 | LF/FB Vlakke hoek 60190, lichtgrijs | 12.23 |
| M53967030 | LF T- en kruisstuk 30060, grijs | 12.19 | M55359001 | LF/FB Vlakke hoek 60190, wit | 12.23 |
| M53967035 | LF T- en kruisstuk 30060, lichtgrijs | 12.19 | M55359010 | LF/FB Vlakke hoek 60190, helderwit | 12.23 |
| M53969001 | LF T- en kruisstuk 30060, wit | 12.19 | M55359010 | LF/FB Vlakke hoek 60190, helderwit | 12.23 |
| M53969010 | LF T- en kruisstuk 30060, helderwit | 12.19 | M55367030 | LF/FB T- en kruisstuk 60190, grijs | 12.23 |
| M54067030 | LF T- en kruisstuk 40060/61, grijs | 12.19 | M55367035 | LF/FB T- en kruisstuk 60190, lichtgrijs | 12.23 |
| M54067035 | LF T- en kruisstuk 40060/61, lichtgrijs | 12.19 | M55369001 | LF/FB T- en kruisstuk 60190, wit | 12.23 |
| M54069001 | LF T- en kruisstuk 40060/61, wit | 12.19 | M55369010 | LF/FB T- en kruisstuk 60190, helderwit | 12.23 |
| M54069010 | LF T- en kruisstuk 40060/61, helderwit | 12.19 | M55417030 | LF/FB Binnenhoek 60230, grijs | 12.23 |
| M54167030 | LF T- en kruisstuk 40110, grijs | 12.19 | M55417035 | LF/FB Binnenhoek 60230, lichtgrijs | 12.23 |
| M54167035 | LF T- en kruisstuk 40110, lichtgrijs | 12.19 | M55419001 | LF/FB Binnenhoek 60230, wit | 12.23 |
| M54169001 | LF T- en kruisstuk 40110, wit | 12.19 | M55419010 | LF/FB Binnenhoek 60230, helderwit | 12.23 |
| M54169010 | LF T- en kruisstuk 40110, helderwit | 12.19 | M55427030 | LF/FB Buitenhoek 60230, grijs | 12.23 |
| M5429 | Klemmen, LF/LFF, breedte 110 | 12.19 | M55427035 | LF/FB Buitenhoek 60230, lichtgrijs | 12.23 |
| M54467030 | LF T- en kruisstuk 60060, grijs | 12.21 | M55429001 | LF/FB Buitenhoek 60230, wit | 12.23 |
| M54467035 | LF T- en kruisstuk 60060, lichtgrijs | 12.21 | M55429010 | LF/FB Buitenhoek 60230, helderwit | 12.23 |
| M54469001 | LF T- en kruisstuk 60060, wit | 12.21 | M55437030 | LF/FB Eindplaat 60230, grijs | 12.23 |
| M54469010 | LF T- en kruisstuk 60060, helderwit | 12.21 | M55437035 | LF/FB Eindplaat 60230, lichtgrijs | 12.23 |
| M54567030 | LF T- en kruisstuk 40090/91, grijs | 12.19 | M55439001 | LF/FB Eindplaat 60230, wit | 12.23 |
| M54567035 | LF T- en kruisstuk 40090/91, lichtgrijs | 12.19 | M55439010 | LF/FB Eindplaat 60230, helderwit | 12.23 |
| M54569001 | LF T- en kruisstuk 40090/91, wit | 12.19 | M55457030 | LF/FB Vlakke hoek 60230, grijs | 12.23 |
| M54569010 | LF T- en kruisstuk 40090/91, helderwit | 12.19 | M55457035 | LF/FB Vlakke hoek 60230, lichtgrijs | 12.23 |
| M55017030 | LF/FB Binnenhoek 60110, grijs | 12.37 | M55459001 | LF/FB Vlakke hoek 60230, wit | 12.23 |
| M55017035 | LF/FB Binnenhoek 60110, lichtgrijs | 12.37 | M55459010 | LF/FB Vlakke hoek 60230, helderwit | 12.23 |
| M55019001 | LF/FB Binnenhoek 60110, wit | 12.37 | M55467030 | LF/FB T- en kruisstuk 60230, grijs | 12.23 |
| M55019010 | LF/FB Binnenhoek 60110, helderwit | 12.37 | M55467035 | LF/FB T- en kruisstuk 60230, lichtgrijs | 12.23 |
| M55027030 | LF/FB Buitenhoek 60110, grijs | 12.37 | M55469001 | LF/FB T- en kruisstuk 60230, wit | 12.23 |
| M55027035 | LF/FB Buitenhoek 60110, lichtgrijs | 12.37 | M55469010 | LF/FB T- en kruisstuk 60230, helderwit | 12.23 |
| M55029001 | LF/FB Buitenhoek 60110, wit | 12.37 | M55511019 | Binnenhoek SL20051/56/57, beige | 11.16 |
| M55029010 | LF/FB Buitenhoek 60110, helderwit | 12.37 | M55517030 | Binnenhoek SL20051/56/57, grijs | 11.16 |
| M55037030 | LF Eindplaat 60110/111, grijs | 12.37 | M55518014 | Binnenhoek SL20051/56/57, bruin | 11.16 |
| M55037035 | LF Eindplaat 60110/111, lichtgrijs | 12.37 | M55519001 | Binnenhoek SL20051/56/57, wit | 11.16 |
| M55039001 | LF Eindplaat 60110/111, wit | 12.37 | M55519010 | Binnenhoek SL20051/56/57, helderwit | 11.16 |
| M55039010 | LF Eindplaat 60110/111, helderwit | 12.37 | M5551AHOR | Binnenhoek SL20051/56/57, esdoorn | 11.16 |
| M55057030 | LF/FB Vlakke hoek 60110, grijs | 12.37 | M5551ALU | Binnenhoek SL20051/56/57, aluminium | 11.16 |
| M55057035 | LF/FB Vlakke hoek 60110, lichtgrijs | 12.37 | M5551BUCH | Binnenhoek SL20051/56/57, beuken | 11.16 |
| M55059001 | LF/FB Vlakke hoek 60110, wit | 12.37 | M5551EICH | Binnenhoek SL20051/56/57, eiken | 11.16 |
| M55059010 | LF/FB Vlakke hoek 60110, helderwit | 12.37 | M5551KIRS | Binnenhoek SL20051/56/57, kersen | 11.16 |
| M55067030 | LF/FB T- en kruisstuk 60110, grijs | 12.21 | M55521019 | Buitenhoek SL20051/56/57, beige | 11.17 |
| M55067035 | LF/FB T- en kruisstuk 60110, lichtgrijs | 12.21 | M55527030 | Buitenhoek SL20051/56/57, grijs | 11.17 |
| M55069001 | LF/FB T- en kruisstuk 60110, wit | 12.21 | M55528014 | Buitenhoek SL20051/56/57, bruin | 11.17 |
| M55069010 | LF/FB T- en kruisstuk 60110, helderwit | 12.21 | M55529001 | Buitenhoek SL20051/56/57, wit | 11.17 |
| M55117030 | FB Binnenhoek 60130, grijs | 12.37 | M55529010 | Buitenhoek SL20051/56/57, helderwit | 11.17 |
| M55117035 | FB Binnenhoek 60130, lichtgrijs | 12.37 | M5552AHOR | Buitenhoek SL20051/56/57, esdoorn | 11.17 |
| M55119001 | FB Binnenhoek 60130, wit | 12.37 | M5552ALU | Buitenhoek SL20051/56/57, aluminium | 11.17 |
| M55119010 | FB Binnenhoek 60130, helderwit | 12.37 | M5552BUCH | Buitenhoek SL20051/56/57, beuken | 11.17 |
| M55127030 | FB Buitenhoek 60130, grijs | 12.37 | M5552EICH | Buitenhoek SL20051/56/57, eiken | 11.17 |
| M55127035 | FB Buitenhoek 60130, lichtgrijs | 12.37 | M5552KIRS | Buitenhoek SL20051/56/57, kersen | 11.17 |
| M55129001 | FB Buitenhoek 60130, wit | 12.37 | M55531019 | Eindstuk rechts SL20051/56/57, beige | 11.17 |
| M55129010 | FB Buitenhoek 60130, helderwit | 12.37 | M55537030 | Eindstuk rechts SL20051/56/57, grijs | 11.17 |
| M55137030 | FB Eindplaat 60130, grijs | 12.37 | M55538014 | Eindstuk rechts SL20051/56/57, bruin | 11.17 |
| M55137035 | FB Eindplaat 60130, lichtgrijs | 12.37 | M55539001 | Eindstuk rechts SL20051/56/57, wit | 11.17 |
| M55139001 | FB Eindplaat 60130, wit | 12.37 | M55539010 | Eindstuk rechts SL20051/56/57, helderwit | 11.17 |
| M55139010 | FB Eindplaat 60130, helderwit | 12.37 | M5553AHOR | Eindstuk rechts SL20051/56/57, esdoorn | 11.17 |
| M55157030 | FB Vlakke hoek 60130, grijs | 12.37 | M5553ALU | Eindstuk rechts SL20051/56/57, aluminium | 11.17 |
| M55157035 | FB Vlakke hoek 60130, lichtgrijs | 12.37 | M5553BUCH | Eindstuk rechts SL20051/56/57, beuken | 11.17 |
| M55159001 | FB Vlakke hoek 60130, wit | 12.37 | M5553EICH | Eindstuk rechts SL20051/56/57, eiken | 11.17 |
| M55159010 | FB Vlakke hoek 60130, helderwit | 12.37 | M5553KIRS | Eindstuk rechts SL20051/56/57, kersen | 11.17 |
| M55167030 | FB T- en kruisstuk 60130, grijs | 12.37 | M55541019 | Eindstuk links SL20051/56/57, beige | 11.17 |
| M55167035 | FB T- en kruisstuk 60130, lichtgrijs | 12.37 | M55547030 | Eindstuk links SL20051/56/57, grijs | 11.17 |
| M55169001 | FB T- en kruisstuk 60130, wit | 12.37 | M55548014 | Eindstuk links SL20051/56/57, bruin | 11.17 |
| M55169010 | FB T- en kruisstuk 60130, helderwit | 12.37 | M55549001 | Eindstuk links SL20051/56/57, wit | 11.17 |
| M55217030 | LF/FB Binnenhoek 60150, grijs | 12.23 | M55549010 | Eindstuk links SL20051/56/57, helderwit | 11.17 |
| M55217035 | LF/FB Binnenhoek 60150, lichtgrijs | 12.23 | M5554AHOR | Eindstuk links SL20051/56/57, esdoorn | 11.17 |
| M55219001 | LF/FB Binnenhoek 60150, wit | 12.23 | M5554ALU | Eindstuk links SL20051/56/57, aluminium | 11.17 |
| M55219010 | LF/FB Binnenhoek 60150, helderwit | 12.23 | M5554BUCH | Eindstuk links SL20051/56/57, beuken | 11.17 |
| M55227030 | LF/FB Buitenhoek 60150, grijs | 12.23 | M5554EICH | Eindstuk links SL20051/56/57, eiken | 11.17 |
| M55227035 | LF/FB Buitenhoek 60150, lichtgrijs | 12.23 | M5554KIRS | Eindstuk links SL20051/56/57, kersen | 11.17 |
| M55229001 | LF/FB Buitenhoek 60150, wit | 12.23 | M55551019 | Koppelstuk SL20051/56/57, beige | 11.17 |
| M55229010 | LF/FB Buitenhoek 60150, helderwit | 12.23 | M55557030 | Koppelstuk SL20051/56/57, grijs | 11.17 |
| M55237030 | LF/FB Eindplaat 60150, grijs | 12.23 | | | |

| Bestelnummer | Omschrijving | Pagina | Bestelnummer | Omschrijving | Pagina |
|--------------|--|--------|--------------|---|--------|
| M55558014 | Koppelstuk SL20051/56/57, bruin | 11.17 | M58017035 | LF Binnenhoek 40040, lichtgrijs | 12.17 |
| M55559001 | Koppelstuk SL20051/56/57, wit | 11.17 | M58019001 | LF Binnenhoek 40040, wit | 12.17 |
| M55559010 | Koppelstuk SL20051/56/57, helderwit | 11.17 | M58019010 | LF Binnenhoek 40040, helderwit | 12.17 |
| M5555AHOR | Koppelstuk SL20051/56/57, esdoorn | 11.17 | M58027030 | LF Buitenhoek 40040, grijs | 12.17 |
| M5555ALU | Koppelstuk SL20051/56/57, aluminium | 11.17 | M58027035 | LF Buitenhoek 40040, lichtgrijs | 12.17 |
| M5555BUCH | Koppelstuk SL20051/56/57, beuken | 11.17 | M58029001 | LF Buitenhoek 40040, wit | 12.17 |
| M5555EICH | Koppelstuk SL20051/56/57, eiken | 11.17 | M58029010 | LF Buitenhoek 40040, helderwit | 12.17 |
| M5555KIRS | Koppelstuk SL20051/56/57, kersen | 11.17 | M58037030 | LF Eindplaat, 40040, grijs | 12.17 |
| M55609010 | Binnenhoek SL20071/76/77, helderwit | 11.33 | M58037035 | LF Eindplaat, 40040, lichtgrijs | 12.17 |
| M55611019 | Binnenhoek SL20071/76/77, beige | 11.20 | M58039001 | LF Eindplaat, 40040, wit | 12.17 |
| M55617021 | Binnenhoek SL20071/76/77, zwart | 11.20 | M58039010 | LF Eindplaat, 40040, helderwit | 12.17 |
| M55617030 | Binnenhoek SL20071/76/77, grijs | 11.20 | M58057030 | LF Vlakke hoek 40040, grijs | 12.17 |
| M55618014 | Binnenhoek SL20071/76/77, bruin | 11.20 | M58057035 | LF Vlakke hoek 40040, lichtgrijs | 12.17 |
| M55619001 | Binnenhoek SL20071/76/77, wit | 11.20 | M58059001 | LF Vlakke hoek 40040, wit | 12.17 |
| M55619010 | Binnenhoek SL20071/76/77, helderwit | 11.20 | M58059010 | LF Vlakke hoek 40040, helderwit | 12.17 |
| M5561AHOR | Binnenhoek SL20071/76/77, esdoorn | 11.20 | M58067030 | LF T- en kruisstuk 40040, grijs | 12.17 |
| M5561ALU | Binnenhoek SL20071/76/77, aluminium | 11.20 | M58067035 | LF T- en kruisstuk 40040, lichtgrijs | 12.17 |
| M5561BUCH | Binnenhoek SL20071/76/77, beuken | 11.20 | M58069001 | LF T- en kruisstuk 40040, wit | 12.17 |
| M5561EICH | Binnenhoek SL20071/76/77, eiken | 11.20 | M58069010 | LF T- en kruisstuk 40040, helderwit | 12.17 |
| M5561KIRS | Binnenhoek SL20071/76/77, kersen | 11.20 | M5830 | RK Profielhouder 230, zwart | 13.5 |
| M55621019 | Buitenhoek SL20071/76/77, beige | 11.21 | M58337030 | FB Eindplaat 99230, grijs | 12.39 |
| M55627021 | Buitenhoek SL20071/76/77, zwart | 11.21 | M58337035 | FB Eindplaat 99230, lichtgrijs | 12.39 |
| M55627030 | Buitenhoek SL20071/76/77, grijs | 11.21 | M58339001 | FB Eindplaat 99230, wit | 12.39 |
| M55628014 | Buitenhoek SL20071/76/77, bruin | 11.21 | M58339010 | FB Eindplaat 99230, helderwit | 12.39 |
| M55629001 | Buitenhoek SL20071/76/77, wit | 11.21 | M5848 | RK Profielhouder 110, zwart | 13.5 |
| M55629010 | Buitenhoek SL20071/76/77, helderwit | 11.21 | M5849 | RK Profielhouder 150, zwart | 13.5 |
| M5562AHOR | Buitenhoek SL20071/76/77, esdoorn | 11.21 | M5850 | RK Profielhouder 190, zwart | 13.5 |
| M5562ALU | Buitenhoek SL20071/76/77, aluminium | 11.21 | M5861 | Trekontlasting, zwart | 4.11 |
| M5562BUCH | Buitenhoek SL20071/76/77, beuken | 11.21 | M5900GRAU | Lameldrager, grijs | 4.29 |
| M5562EICH | Buitenhoek SL20071/76/77, eiken | 11.21 | M5900SCHW | Lameldrager, zwart | 4.29 |
| M5562KIRS | Buitenhoek SL20071/76/77, kersen | 11.21 | M5919 | Bevestigingsbeugel lamellen | 4.29 |
| M55631019 | Eindstuk rechts SL20071/76/78, beige | 11.21 | M59617030 | LF Binnenhoek 30030, grijs | 12.17 |
| M55637021 | Eindstuk rechts SL20071/76/78, zwart | 11.21 | M59617035 | LF Binnenhoek 30030, lichtgrijs | 12.17 |
| M55637030 | Eindstuk rechts SL20071/76/78, grijs | 11.21 | M59619001 | LF Binnenhoek 30030, wit | 12.17 |
| M55638014 | Eindstuk rechts SL20071/76/78, bruin | 11.21 | M59619010 | LF Binnenhoek 30030, helderwit | 12.17 |
| M55639001 | Eindstuk rechts SL20071/76/78, wit | 11.21 | M59627030 | LF Buitenhoek 30030, grijs | 12.17 |
| M55639010 | Eindstuk rechts SL20071/76/78, helderwit | 11.21 | M59627035 | LF Buitenhoek 30030, lichtgrijs | 12.17 |
| M5563AHOR | Eindstuk rechts SL20071/76/78, esdoorn | 11.21 | M59629001 | LF Buitenhoek 30030, wit | 12.17 |
| M5563ALU | Eindstuk rechts SL20071/76/78, aluminium | 11.21 | M59629010 | LF Buitenhoek 30030, helderwit | 12.17 |
| M5563BUCH | Eindstuk rechts SL20071/76/78, beuken | 11.21 | M59637030 | LF Eindplaat, 30030, grijs | 12.17 |
| M5563EICH | Eindstuk rechts SL20071/76/78, eiken | 11.21 | M59637035 | LF Eindplaat, 30030, lichtgrijs | 12.17 |
| M5563KIRS | Eindstuk rechts SL20071/76/78, kersen | 11.21 | M59639001 | LF Eindplaat, 30030, wit | 12.17 |
| M55641019 | Eindstuk links SL20071/76/78, beige | 11.21 | M59639010 | LF Eindplaat, 30030, helderwit | 12.17 |
| M55647021 | Eindstuk links SL20071/76/78, zwart | 11.21 | M59657030 | LF Vlakke hoek 30030, grijs | 12.17 |
| M55647030 | Eindstuk links SL20071/76/78, grijs | 11.21 | M59657035 | LF Vlakke hoek 30030, lichtgrijs | 12.17 |
| M55648014 | Eindstuk links SL20071/76/78, bruin | 11.21 | M59659001 | LF Vlakke hoek 30030, wit | 12.17 |
| M55649001 | Eindstuk links SL20071/76/78, wit | 11.21 | M59659010 | LF Vlakke hoek 30030, helderwit | 12.17 |
| M55649010 | Eindstuk links SL20071/76/78, helderwit | 11.21 | M59667030 | LF T- en kruisstuk 30030, grijs | 12.17 |
| M5564AHOR | Eindstuk links SL20071/76/78, esdoorn | 11.21 | M59667035 | LF T- en kruisstuk 30030, lichtgrijs | 12.17 |
| M5564ALU | Eindstuk links SL20071/76/78, aluminium | 11.21 | M59669001 | LF T- en kruisstuk 30030, wit | 12.17 |
| M5564BUCH | Eindstuk links SL20071/76/78, beuken | 11.21 | M59669010 | LF T- en kruisstuk 30030, helderwit | 12.17 |
| M5564EICH | Eindstuk links SL20071/76/78, eiken | 11.21 | M61021013 | Afdekplaat 50 x 50, parewit | 7.11 |
| M5564KIRS | Eindstuk links SL20071/76/78, kersen | 11.21 | M61027035 | Afdekplaat OSB 50x50, lichtgrijs | 4.11 |
| M55651019 | Koppelstuk SL20071/76/78, beige | 11.21 | M61027035 | Afdekplaat 50 x 50, lichtgrijs | 7.11 |
| M55657021 | Koppelstuk SL20071/76/78, zwart | 11.21 | M61029001 | Afdekplaat 50 x 50, wit | 4.11 |
| M55657030 | Koppelstuk SL20071/76/78, grijs | 11.21 | M61029010 | Afdekplaat OSB 50x50, helderwit | 7.11 |
| M55658014 | Koppelstuk SL20071/76/78, bruin | 11.21 | M61029010 | Afdekplaat 50 x 50, helderwit | 4.11 |
| M55659001 | Koppelstuk SL20071/76/78, wit | 11.19 | M61137030 | LF Eindplaat, 15015, grijs | 12.17 |
| M55659010 | Koppelstuk SL20071/76/78, helderwit | 11.19 | M61137035 | LF Eindplaat, 15015, lichtgrijs | 12.17 |
| M5565AHOR | Koppelstuk SL20071/76/78, esdoorn | 11.21 | M61139001 | LF Eindplaat, 15015, wit | 12.17 |
| M5565ALU | Koppelstuk SL20071/76/78, aluminium | 11.21 | M61139010 | LF Eindplaat, 15015, helderwit | 12.17 |
| M5565BUCH | Koppelstuk SL20071/76/78, beuken | 11.21 | M61237030 | LF Eindplaat, 20020, grijs | 12.17 |
| M5565EICH | Koppelstuk SL20071/76/78, eiken | 11.21 | M61237035 | LF Eindplaat, 20020, lichtgrijs | 12.17 |
| M5565KIRS | Koppelstuk SL20071/76/78, kersen | 11.21 | M61239001 | LF Eindplaat, 20020, wit | 12.17 |
| M56517030 | Binnenhoek SL 100, grijs | 11.33 | M612390101 | LF Eindplaat, 20020, helderwit | 12.17 |
| M56519001 | Binnenhoek SL 100, wit | 11.33 | M61417030 | LF Binnenhoek 20035/36, grijs | 12.17 |
| M56519010 | Binnenhoek SL 100, helderwit | 11.33 | M61417035 | LF Binnenhoek 20035/36, lichtgrijs | 12.17 |
| M56527030 | Buitenhoek SL 100, grijs | 11.33 | M61419001 | LF Binnenhoek 20035/36, wit | 12.17 |
| M56529001 | Buitenhoek SL 100, wit | 11.33 | M61419010 | LF Binnenhoek 20035/36, helderwit | 12.17 |
| M56529010 | Buitenhoek SL 100, helderwit | 11.33 | M61427030 | LF Buitenhoek 20035/36, grijs | 12.17 |
| M56537030 | Eindstuk rechts SL 100, grijs | 11.33 | M61427035 | LF Buitenhoek 20035/36, lichtgrijs | 12.17 |
| M56539001 | Eindstuk rechts SL 100, wit | 11.33 | M61429001 | LF Buitenhoek 20035/36, wit | 12.17 |
| M56539010 | Eindstuk rechts SL 100, helderwit | 11.33 | M61429010 | LF Buitenhoek 20035/36, helderwit | 12.17 |
| M56557030 | koppeling SL 100, grijs | 11.33 | M61437030 | LF Eindplaat, 20035/36, grijs | 12.17 |
| M56559001 | koppeling SL 100, wit | 11.33 | M61437035 | LF Eindplaat, 20035/36, lichtgrijs | 12.17 |
| M56559010 | koppeling SL 100, helderwit | 11.33 | M61439001 | LF Eindplaat, 20035/36, wit | 12.17 |
| M56817030 | Binnenhoek SL 100, grijs | 11.33 | M61439010 | LF Eindplaat, 20035/36, helderwit | 12.17 |
| M56819001 | Binnenhoek SL 100, wit | 11.33 | M61457030 | LF Vlakke hoek 20035/36, grijs | 12.17 |
| M56819010 | Binnenhoek SL 100, helderwit | 11.33 | M61457035 | LF Vlakke hoek 20035/36, lichtgrijs | 12.17 |
| M56827030 | Buitenhoek SL 100, grijs | 11.33 | M61459001 | LF Vlakke hoek 20035/36, wit | 12.17 |
| M56829001 | Buitenhoek SL 100, wit | 11.33 | M61459010 | LF Vlakke hoek 20035/36, helderwit | 12.17 |
| M56829010 | Buitenhoek SL 100, helderwit | 11.33 | M61467030 | LF T- en kruisstuk 20035/36, grijs | 12.17 |
| M56837030 | Eindstuk rechts SL 100, grijs | 11.33 | M61467035 | LF T- en kruisstuk 20035/36, lichtgrijs | 12.17 |
| M56839001 | Eindstuk rechts SL 100, wit | 11.33 | M61469001 | LF T- en kruisstuk 20035/36, wit | 12.17 |
| M56839010 | Eindstuk rechts SL 100, helderwit | 11.33 | M61469010 | LF T- en kruisstuk 20035/36, helderwit | 12.17 |
| M56847030 | Eindstuk links SL 100, grijs | 11.33 | M61817030 | LF Binnenhoek 30045, grijs | 12.17 |
| M56849001 | Eindstuk links SL 100, wit | 11.33 | M61817035 | LF Binnenhoek 30045, lichtgrijs | 12.17 |
| M56849010 | Eindstuk links SL 100, helderwit | 11.33 | M61819001 | LF Binnenhoek 30045, wit | 12.17 |
| M56857030 | koppeling SL 100, grijs | 11.33 | M61819010 | LF Binnenhoek 30045, helderwit | 12.17 |
| M56859001 | koppeling SL 100, wit | 11.33 | M61827030 | LF Buitenhoek 30045, grijs | 12.17 |
| M56859010 | koppeling SL 100, helderwit | 11.33 | M61827035 | LF Buitenhoek 30045, lichtgrijs | 12.17 |
| M56899001 | Montagebasis aansluitpunt SL, wit | 11.25 | M61829001 | LF Buitenhoek 30045, wit | 12.17 |
| M5690 | VK-flex 10, L=250mm, grijs | 15.16 | M61829010 | LF Buitenhoek 30045, helderwit | 12.17 |
| M5691 | VK-Flex 20, L=500mm, grijs | 15.16 | M61837030 | LF Eindplaat, 30045, grijs | 12.17 |
| M5692 | VK-Flex 30, L=500mm, grijs | 15.16 | M61837035 | LF Eindplaat, 30045, lichtgrijs | 12.17 |
| M5693 | VK-Flex 40, L=500mm, grijs | 15.16 | M61839001 | LF Eindplaat, 30045, wit | 12.17 |
| M58017030 | LF Binnenhoek 40040, grijs | 12.17 | M61839010 | LF Eindplaat, 30045, helderwit | 12.17 |

| Bestelnummer | Omschrijving | Pagina | Bestelnummer | Omschrijving | Pagina | |
|--------------|--------------------------------------|--------|---|---|--------|--|
| M61857030 | LF Vlakke hoek 30045, grijs | 12.17 | N NRS0003B00 NRS0004D20 NRS0005D00 NRS0005D20 NRS00034D00 NRS6203D00 NRS6205D20 | Aansluitblok 3-v contactdoos met randaarde, klemblok | 8.22 | |
| M61857035 | LF Vlakke hoek 30045, lichtgrijs | 12.17 | | Aansluitblok met schakelaar, 4-v contactdoos met randaarde, WAGO-WINSTA | 8.22 | |
| M61859001 | LF Vlakke hoek 30045, wit | 12.17 | | Aansluitblok 5-v contactdoos met randaarde, WAGO-WINSTA | 8.22 | |
| M61859010 | LF Vlakke hoek 30045, helderwit | 12.17 | | Aansluitblok, 1-v contactdoos schakel, 4-v contactdoos, WAGO-WINSTA | 8.23 | |
| M61867030 | LF T- en kruisstuk 30045, grijs | 12.17 | | Aansluitblok 4x contactdoos helderwit, 3x contactdoos rood, WAGO-WINSTA | 8.22 | |
| M61867035 | LF T- en kruisstuk 30045, lichtgrijs | 12.17 | | Aansluitblok 3-v contactdoos, 2 x Cat.6, WAGO-WINSTA | 8.23 | |
| M61869001 | LF T- en kruisstuk 30045, wit | 12.17 | | Aansluitblok, 1-v contactdoos, 4-v contactdoos schakel, 2 x Cat.6 | 8.23 | |
| M6290 | LFS Klem , breedte 60, rood | 12.33 | | | | |
| M6291 | LFS Klem , breedte 100, rood | 12.33 | | | | |
| M6292 | LFS Klem , breedte 150, rood | 12.33 | | R R2290VERZ R2291VERZ R2295 R2320VERZ R2330VERZ R2504VERZ R25519001 R25519010 R2551VERZ R25529001 R25529010 R2552VERZ R25559001 R25559010 R2555VERZ R25669001 R25669010 R2566VERZ R25739001 R25739010 R2573VERZ R25819001 R25819010 R2581VERZ R25829001 R25829010 R2582VERZ R25859001 R25859010 R2585VERZ R26039001 R26039010 R2603VERZ R2604VERZ R26069001 R26069010 R2606VERZ R26469001 R26469010 R2646VERZ R26619001 R26619010 R2661VERZ R26629001 R26629010 R2662VERZ R26659001 R26659010 R2665VERZ R26939001 R26939010 R2693VERZ R26969001 R26969010 R2696VERZ R27019001 R27019010 R2701VERZ R27029001 R27029010 R2702VERZ R27059001 R27059010 | | |
| M6292 | LFS Klem , breedte 200, rood | 12.33 | LFS Klem breedte 60, verzinkt | | 12.33 | |
| M66139001 | LFH Eindplaat 20020, wit | 12.29 | LFS Klem breedte 100, verzinkt | | 12.33 | |
| M66139010 | LFH Eindplaat 20020, helderwit | 12.29 | LFS Klem voor 30045 | | 12.31 | |
| M66519001 | LFH Binnenhoek 30045, wit | 12.29 | LFS Koppelingset voor 20020 | | 12.31 | |
| M66519010 | LFH Binnenhoek 30045, helderwit | 12.29 | LFS Koppelingset voor 30045 | | 12.31 | |
| M66529001 | LFH Buitenhoek 30045, wit | 12.29 | LFS Koppeling , hoogte 40 mm | | 12.33 | |
| M66529010 | LFH Buitenhoek 30045, helderwit | 12.29 | LFS Binnenhoek 40060, wit | | 12.33 | |
| M66539001 | LFH Eindplaat 30045, wit | 12.29 | LFS Binnenhoek 40060, helderwit | | 12.33 | |
| M66539010 | LFH Eindplaat 30045, helderwit | 12.29 | LFS Binnenhoek 40060, verzinkt | | 12.33 | |
| M66559001 | LFH Vlakke hoek 30045, wit | 12.29 | LFS Buitenhoek 40060, wit | 12.33 | | |
| M66559010 | LFH Vlakke hoek 30045, helderwit | 12.29 | LFS Buitenhoek 40060, helderwit | 12.33 | | |
| M66569001 | LFH T- en kruisstuk 30045, wit | 12.29 | LFS Buitenhoek 40060, verzinkt | 12.33 | | |
| M66569010 | LFH T- en kruisstuk 30045, helderwit | 12.29 | LFS Vlakke hoek 40060, wit | 12.33 | | |
| M6660 | LFH Klem 40060, rood | 12.29 | LFS Vlakke hoek 40060, helderwit | 12.33 | | |
| M66619001 | LFH Binnenhoek 40060, wit | 12.29 | LFS Vlakke hoek 40060, verzinkt | 12.33 | | |
| M66619010 | LFH Binnenhoek 40060, helderwit | 12.29 | LFS T-stuk 40060, wit | 12.33 | | |
| M66629001 | LFH Buitenhoek 40060, wit | 12.29 | LFS T-stuk 40060, helderwit | 12.33 | | |
| M66629010 | LFH Buitenhoek 40060, helderwit | 12.29 | LFS T-stuk 40060, verzinkt | 12.33 | | |
| M66639001 | LFH Eindplaat 40060, wit | 12.29 | LFS Eindplaat 40060, wit | 12.33 | | |
| M66639010 | LFH Eindplaat 40060, helderwit | 12.29 | LFS Eindplaat 40060, helderwit | 12.33 | | |
| M66659001 | LFH Vlakke hoek 40060, wit | 12.29 | LFS Eindplaat 40060, verzinkt | 12.33 | | |
| M66659010 | LFH Vlakke hoek 40060, helderwit | 12.29 | LFS Binnenhoek 60060, wit | 12.33 | | |
| M66669001 | LFH T- en kruisstuk 40060, wit | 12.29 | LFS Binnenhoek 60060, helderwit | 12.33 | | |
| M66669010 | LFH T- en kruisstuk 40060, helderwit | 12.29 | LFS Binnenhoek 60060, verzinkt | 12.33 | | |
| M6670 | LFH Klem 60090, rood | 12.29 | LFS Binnenhoek 60060, wit | 12.33 | | |
| M66719001 | LFH Binnenhoek 60090, wit | 12.29 | LFS Buitenhoek 60060, helderwit | 12.33 | | |
| M66719010 | LFH Binnenhoek 60090, helderwit | 12.29 | LFS Buitenhoek 60060, verzinkt | 12.33 | | |
| M66729001 | LFH Buitenhoek 60090, wit | 12.29 | LFS Vlakke hoek 60060, wit | 12.33 | | |
| M66729010 | LFH Buitenhoek 60090, helderwit | 12.29 | LFS Vlakke hoek 60060, helderwit | 12.33 | | |
| M66739001 | LFH Eindplaat 60090, wit | 12.29 | LFS Vlakke hoek 60060, verzinkt | 12.33 | | |
| M66739010 | LFH Eindplaat 60090, helderwit | 12.29 | LFS Eindplaat 60060, wit | 12.33 | | |
| M66759001 | LFH Vlakke hoek 60090, wit | 12.29 | LFS Eindplaat 60060, helderwit | 12.33 | | |
| M66759010 | LFH Vlakke hoek 60090, helderwit | 12.29 | LFS Eindplaat 60060, verzinkt | 12.33 | | |
| M66769001 | LFH T- en kruisstuk 60090, wit | 12.29 | LFS Koppeling , hoogte 60 mm | 12.33 | | |
| M66769010 | LFH T- en kruisstuk 60090, helderwit | 12.29 | LFS T-stuk 60060, wit | 12.33 | | |
| M6680 | LFH Klem 60110, rood | 12.29 | LFS T-stuk 60060, helderwit | 12.33 | | |
| M66819001 | LFH Binnenhoek 60110, wit | 12.29 | LFS T-stuk 60060, verzinkt | 12.33 | | |
| M66819010 | LFH Binnenhoek 60110, helderwit | 12.29 | LFS T-stuk 60100, wit | 12.33 | | |
| M66829001 | LFH Buitenhoek 60110, wit | 12.29 | LFS T-stuk 60100, helderwit | 12.33 | | |
| M66829010 | LFH Buitenhoek 60110, helderwit | 12.29 | LFS T-stuk 60100, verzinkt | 12.33 | | |
| M66839001 | LFH Eindplaat 60110, wit | 12.29 | LFS Binnenhoek 60100, wit | 12.33 | | |
| M66839010 | LFH Eindplaat 60110, helderwit | 12.29 | LFS Binnenhoek 60100, helderwit | 12.33 | | |
| M66859001 | LFH Vlakke hoek 60110, wit | 12.29 | LFS Binnenhoek 60100, verzinkt | 12.33 | | |
| M66859010 | LFH Vlakke hoek 60110, helderwit | 12.29 | LFS Binnenhoek 60100, helderwit | 12.33 | | |
| M66869001 | LFH T- en kruisstuk 60110, wit | 12.29 | LFS Buitenhoek 60100, wit | 12.33 | | |
| M66869010 | LFH T- en kruisstuk 60110, helderwit | 12.29 | LFS Buitenhoek 60100, helderwit | 12.33 | | |
| M66919001 | LFH Binnenhoek 60151, wit | 12.29 | LFS Buitenhoek 60100, verzinkt | 12.33 | | |
| M66919010 | LFH Binnenhoek 60151, helderwit | 12.29 | LFS Vlakke hoek 60100, wit | 12.33 | | |
| M66929001 | LFH Buitenhoek 60151, wit | 12.29 | LFS Vlakke hoek 60100, helderwit | 12.33 | | |
| M66929010 | LFH Buitenhoek 60151, helderwit | 12.29 | LFS Vlakke hoek 60100, verzinkt | 12.33 | | |
| M66939001 | LFH Eindplaat 60151, wit | 12.29 | LFS Eindplaat 60100, wit | 12.33 | | |
| M66939010 | LFH Eindplaat 60151, helderwit | 12.29 | LFS Eindplaat 60100, helderwit | 12.33 | | |
| M66959001 | LFH Vlakke hoek 60151, wit | 12.29 | LFS Eindplaat 60100, verzinkt | 12.33 | | |
| M66959010 | LFH Vlakke hoek 60151, helderwit | 12.29 | LFS T-stuk 60150, wit | 12.33 | | |
| M66969001 | LFH T- en kruisstuk 60151, wit | 12.29 | LFS T-stuk 60150, helderwit | 12.33 | | |
| M66969010 | LFH T- en kruisstuk 60151, helderwit | 12.29 | LFS T-stuk 60150, verzinkt | 12.33 | | |
| M69619001 | Binnenhoek SLH20071, wit | 11.37 | LFS Binnenhoek 60150, wit | 12.33 | | |
| M69629001 | Buitenhoek SLH20071, wit | 11.37 | LFS Binnenhoek 60150, helderwit | 12.33 | | |
| M69639001 | Eindstuk rechts SLH20071, wit | 11.37 | LFS Binnenhoek 60150, verzinkt | 12.33 | | |
| M69649001 | Eindstuk links SLH20071, wit | 11.37 | LFS Buitenhoek 60150, wit | 12.33 | | |
| M69659001 | Koppelstuk SLH20071, wit | 11.37 | LFS Buitenhoek 60150, helderwit | 12.33 | | |
| M7204 | LF Koppeling, hoogte 40 mm | 12.19 | LFS Buitenhoek 60150, verzinkt | 12.33 | | |
| M7214 | LF Koppeling, hoogte 30 mm | 12.17 | LFS Vlakke hoek 60150, wit | 12.33 | | |
| M7224 | LF Koppeling, hoogte 60 mm | 12.21 | LFS Vlakke hoek 60150, helderwit | 12.33 | | |
| M7239 | LF Klem, breedte 60 | 12.19 | | | | |
| M7248 | LF Klem, breedte 90 | 12.19 | | | | |
| M7250 | LF Klemmen voor 60150 | 12.23 | | | | |
| M7251 | LF Klemmen voor 60190 | 12.23 | | | | |
| M7252 | LF Klemmen voor 60230 | 12.23 | | | | |

| Bestelnummer | Omschrijving | Pagina | Bestelnummer | Omschrijving | Pagina |
|--------------|--|--------|---------------|---|--------|
| R2705VERZ | LFS Vlakke hoek 60150, verzinkt | 12.33 | R65849001 | FB Afdekplaat AEE 4-v 60190, wit | 12.44 |
| R27239001 | LFS Eindplaat 60150, wit | 12.33 | R65849010 | FB Afdekplaat AEE 4-v 60190, helderwit | 12.44 |
| R27239010 | LFS Eindplaat 60150, helderwit | 12.33 | R6585VERZ | R6585 aardaansluiting 85 hoog | 6.13 |
| R2723VERZ | LFS Eindplaat 60150, verzinkt | 12.33 | R65947030 | FB Afdekplaat AEE 4-v 60230, grijs | 12.44 |
| R27319001 | LFS Binnenhoek 60200, wit | 12.33 | R65947035 | FB Afdekplaat AEE 4-v 60230, lichtgrijs | 12.44 |
| R27319010 | LFS Binnenhoek 60200, helderwit | 12.33 | R65949001 | FB Afdekplaat AEE 4-v 60230, wit | 12.44 |
| R2731VERZ | LFS Binnenhoek 60200, verzinkt | 12.33 | R65949010 | FB Afdekplaat AEE 4-v 60230, helderwit | 12.44 |
| R27329001 | LFS Buitenhoek 60200, wit | 12.33 | R6600VERZ | R6600-verzinkt aardingssteunpunt | 6.13 |
| R27329010 | LFS Buitenhoek 60200, helderwit | 12.33 | R68817030 | FB Afdekplaat CEE 60/80130, grijs | 12.43 |
| R2732VERZ | LFS Buitenhoek 60200, verzinkt | 12.33 | R68817035 | FB Afdekplaat CEE 60/80130, lichtgrijs | 12.43 |
| R27359001 | LFS Vlakke hoek 60200, wit | 12.33 | R68819001 | FB Afdekplaat CEE 60/80130, wit | 12.43 |
| R27359010 | LFS Vlakke hoek 60200, helderwit | 12.33 | R68819010 | FB Afdekplaat CEE 60/80130, helderwit | 12.43 |
| R2735VERZ | LFS Vlakke hoek 60200, verzinkt | 12.33 | R68837030 | FB Afdekplaat CEE 60150, grijs | 12.43 |
| R27369001 | LFS T-stuk 60200, wit | 12.33 | R68837035 | FB Afdekplaat CEE 60150, lichtgrijs | 12.43 |
| R27369010 | LFS T-stuk 60200, helderwit | 12.33 | R68839001 | FB Afdekplaat CEE 60150, wit | 12.43 |
| R2736VERZ | LFS T-stuk 60200, verzinkt | 12.33 | R68839010 | FB Afdekplaat CEE 60150, helderwit | 12.43 |
| R27539001 | LFS Eindplaat 60200, wit | 12.33 | R68857030 | FB Afdekplaat CEE 60190, grijs | 12.43 |
| R27539010 | LFS Eindplaat 60200, helderwit | 12.33 | R68857035 | FB Afdekplaat CEE 60190, lichtgrijs | 12.43 |
| R2753VERZ | LFS Eindplaat 60200, verzinkt | 12.33 | R68859001 | FB Afdekplaat CEE 60190, wit | 12.43 |
| R30219010 | L6811-verzinkt binnenhoek FWK | 14.7 | R68859010 | FB Afdekplaat CEE 60190, helderwit | 12.43 |
| R3021VERZ | L6811-verzinkt binnenhoek FWK | 14.7 | R68877030 | FB Afdekplaat CEE 60230, grijs | 12.43 |
| R30229010 | L6812-verzinkt buitenhoek FWK | 14.7 | R68877035 | FB Afdekplaat CEE 60230, lichtgrijs | 12.43 |
| R3022VERZ | L6812-verzinkt buitenhoek FWK | 14.7 | R68879001 | FB Afdekplaat CEE 60230, wit | 12.43 |
| R30239010 | L6813-verzinkt eindstuk FWK | 14.7 | R68879010 | FB Afdekplaat CEE 60230, helderwit | 12.43 |
| R3023VERZ | L6813-verzinkt eindstuk FWK | 14.7 | R89497035 | BRSN Afdekplaat buitenhoek, lichtgrijs | 6.11 |
| R30259010 | L6815-verzinkt vlakke hoek FWK | 14.7 | R89499001 | BRSN Afdekplaat buitenhoek, wit | 6.11 |
| R3025VERZ | L6815-verzinkt vlakke hoek FWK | 14.7 | R8949VERZ | BRSN AFdekplaat buitenhoek, verzinkt | 6.11 |
| R30269010 | L6816-verzinkt T-stuk FWK | 14.7 | R91637030 | Tapijt-Eindstuk SL 100, grijs | 11.33 |
| R3026VERZ | L6816-verzinkt T-stuk FWK | 14.7 | R91639001 | Eindstuk SL 100, wit | 11.33 |
| R30319010 | L6821-verzinkt binnenhoek FWK | 14.7 | R91639010 | Eindstuk SL 100, helderwit | 11.33 |
| R3031VERZ | L6821-verzinkt binnenhoek FWK | 14.7 | RK1107035 | RK Afdekprofiel 110, lichtgrijs | 13.4 |
| R30329010 | L6822-verzinkt buitenhoek FWK | 14.7 | RK1109010 | RK Afdekprofiel 110, helderwit | 13.4 |
| R3032VERZ | L6822-verzinkt buitenhoek FWK | 14.7 | RK1507035 | RK Afdekprofiel 150, lichtgrijs | 13.4 |
| R30339010 | L6823-verzinkt eindstuk FWK | 14.7 | RK1509010 | RK Afdekprofiel 150, helderwit | 13.4 |
| R3033VERZ | L6823-verzinkt eindstuk FWK | 14.7 | RK1907035 | RK Afdekprofiel 190, lichtgrijs | 13.4 |
| R30359010 | L6825-verzinkt vlakke hoek FWK | 14.7 | RK1909010 | RK Afdekprofiel 190, helderwit | 13.4 |
| R3035VERZ | L6825-verzinkt vlakke hoek FWK | 14.7 | RK2307035 | RK Afdekprofiel 230, lichtgrijs | 13.4 |
| R30369010 | L6826-verzinkt T-stuk FWK | 14.7 | RK2309010 | RK Afdekprofiel 230, helderwit | 13.4 |
| R3036VERZ | L6826-verzinkt T-stuk FWK | 14.7 | | | |
| R30419010 | L6851-verzinkt binnenhoek FWK | 14.7 | | | |
| R3041VERZ | L6851-verzinkt binnenhoek FWK | 14.7 | | | |
| R30429010 | L6852-verzinkt buitenhoek FWK | 14.7 | | | |
| R3042VERZ | L6852-verzinkt buitenhoek FWK | 14.7 | | | |
| R30439010 | L6853-verzinkt eindstuk FWK | 14.7 | | | |
| R3043VERZ | L6853-verzinkt eindstuk FWK | 14.7 | | | |
| R30459010 | L6855-verzinkt vlakke hoek FWK | 14.7 | | | |
| R3045VERZ | L6855-verzinkt vlakke hoek FWK | 14.7 | | | |
| R30469010 | L6856-verzinkt T-stuk FWK | 14.7 | | | |
| R3046VERZ | L6856-verzinkt T-stuk FWK | 14.7 | | | |
| R30519010 | L6861-verzinkt binnenhoek FWK | 14.9 | | | |
| R3051VERZ | L6861-verzinkt binnenhoek FWK | 14.9 | | | |
| R30529010 | L6862-verzinkt buitenhoek FWK | 14.9 | | | |
| R3052VERZ | L6862-verzinkt buitenhoek FWK | 14.9 | | | |
| R30539010 | L6863-verzinkt eindstuk FWK | 14.9 | | | |
| R3053VERZ | L6863-verzinkt eindstuk FWK | 14.9 | | | |
| R30559010 | L6865-verzinkt vlakke hoek FWK | 14.9 | | | |
| R3055VERZ | L6865-verzinkt vlakke hoek FWK | 14.9 | | | |
| R30569010 | L6866-verzinkt T-stuk FWK | 14.9 | | | |
| R3056VERZ | L6866-verzinkt T-stuk FWK | 14.9 | | | |
| R30619010 | L6871-verzinkt binnenhoek FWK | 14.9 | | | |
| R3061VERZ | L6871-verzinkt binnenhoek FWK | 14.9 | | | |
| R30629010 | L6872-verzinkt buitenhoek FWK | 14.9 | | | |
| R3062VERZ | L6872-verzinkt buitenhoek FWK | 14.9 | | | |
| R30639010 | L6873-verzinkt eindstuk FWK | 14.9 | | | |
| R3063VERZ | L6873-verzinkt eindstuk FWK | 14.9 | | | |
| R30659010 | L6875-verzinkt vlakke hoek FWK | 14.9 | | | |
| R3065VERZ | L6875-verzinkt vlakke hoek FWK | 14.9 | | | |
| R30669010 | L6876-verzinkt T-stuk FWK | 14.9 | | | |
| R3066VERZ | L6876-verzinkt T-stuk FWK | 14.9 | | | |
| R4320 | LFS Aardcontactpl. 20020 | 12.34 | | | |
| R65647030 | FB Afdekplaat AEE 4-v 60/80130, grijs | 12.44 | | | |
| R65647035 | FB Afdekplaat AEE 4-v 60/80130, lichtgrijs | 12.44 | | | |
| R65649001 | FB Afdekplaat AEE 4-v 60/80130, wit | 12.44 | | | |
| R65649010 | FB Afdekplaat AEE 4-v 60/80130, helderwit | 12.44 | | | |
| R6570VERZ | R6570 aardaansluiting 70 hoog | 6.13 | | | |
| R65747030 | R6574-RAL7030 afdekplaat FB | 12.44 | | | |
| R65747035 | FB Afdekplaat AEE 4-v 60150, lichtgrijs | 12.44 | | | |
| R65749001 | FB Afdekplaat AEE 4-v 60150, wit | 12.44 | | | |
| R65749010 | FB Afdekplaat AEE 4-v 60150, helderwit | 12.44 | | | |
| R65847030 | FB Afdekplaat AEE 4-v 60190, grijs | 12.44 | | | |
| R65847035 | FB Afdekplaat AEE 4-v 60190, lichtgrijs | 12.44 | | | |
| R65849001 | FB Afdekplaat AEE 4-v 60190, wit | 12.44 | | | |
| R65849010 | FB Afdekplaat AEE 4-v 60190, helderwit | 12.44 | | | |
| R6585VERZ | R6585 aardaansluiting 85 hoog | 6.13 | | | |
| R65947030 | FB Afdekplaat AEE 4-v 60230, grijs | 12.44 | | | |
| R65947035 | FB Afdekplaat AEE 4-v 60230, lichtgrijs | 12.44 | | | |
| R65949001 | FB Afdekplaat AEE 4-v 60230, wit | 12.44 | | | |
| R65949010 | FB Afdekplaat AEE 4-v 60230, helderwit | 12.44 | | | |
| R6600VERZ | R6600-verzinkt aardingssteunpunt | 6.13 | | | |
| R68817030 | FB Afdekplaat CEE 60/80130, grijs | 12.43 | | | |
| R68817035 | FB Afdekplaat CEE 60/80130, lichtgrijs | 12.43 | | | |
| R68819001 | FB Afdekplaat CEE 60/80130, wit | 12.43 | | | |
| R68819010 | FB Afdekplaat CEE 60/80130, helderwit | 12.43 | | | |
| R68837030 | FB Afdekplaat CEE 60150, grijs | 12.43 | | | |
| R68837035 | FB Afdekplaat CEE 60150, lichtgrijs | 12.43 | | | |
| R68839001 | FB Afdekplaat CEE 60150, wit | 12.43 | | | |
| R68839010 | FB Afdekplaat CEE 60150, helderwit | 12.43 | | | |
| R68857030 | FB Afdekplaat CEE 60190, grijs | 12.43 | | | |
| R68857035 | FB Afdekplaat CEE 60190, lichtgrijs | 12.43 | | | |
| R68859001 | FB Afdekplaat CEE 60190, wit | 12.43 | | | |
| R68859010 | FB Afdekplaat CEE 60190, helderwit | 12.43 | | | |
| R68877030 | FB Afdekplaat CEE 60230, grijs | 12.43 | | | |
| R68877035 | FB Afdekplaat CEE 60230, lichtgrijs | 12.43 | | | |
| R68879001 | FB Afdekplaat CEE 60230, wit | 12.43 | | | |
| R68879010 | FB Afdekplaat CEE 60230, helderwit | 12.43 | | | |
| R89497035 | BRSN Afdekplaat buitenhoek, lichtgrijs | 6.11 | | | |
| R89499001 | BRSN Afdekplaat buitenhoek, wit | 6.11 | | | |
| R8949VERZ | BRSN AFdekplaat buitenhoek, verzinkt | 6.11 | | | |
| R91637030 | Tapijt-Eindstuk SL 100, grijs | 11.33 | | | |
| R91639001 | Eindstuk SL 100, wit | 11.33 | | | |
| R91639010 | Eindstuk SL 100, helderwit | 11.33 | | | |
| RK1107035 | RK Afdekprofiel 110, lichtgrijs | 13.4 | | | |
| RK1109010 | RK Afdekprofiel 110, helderwit | 13.4 | | | |
| RK1507035 | RK Afdekprofiel 150, lichtgrijs | 13.4 | | | |
| RK1509010 | RK Afdekprofiel 150, helderwit | 13.4 | | | |
| RK1907035 | RK Afdekprofiel 190, lichtgrijs | 13.4 | | | |
| RK1909010 | RK Afdekprofiel 190, helderwit | 13.4 | | | |
| RK2307035 | RK Afdekprofiel 230, lichtgrijs | 13.4 | | | |
| RK2309010 | RK Afdekprofiel 230, helderwit | 13.4 | | | |
| | | | S | | |
| | | | SL04LED1ALU | Kanaal met LED-verlichting wit, incl. toebehoren, aluminium | 11.41 |
| | | | SL04LED2ALU | Kanaal met LED-verlichting blauw, incl. toebehoren, aluminium | 11.41 |
| | | | SL1104007030 | Vloerkanaal 11 x 41 mm, grijs | 11.38 |
| | | | SL1104009001 | Vloerkanaal 11 x 41 mm, wit | 11.38 |
| | | | SL1510007030 | Kanaal + deksel 15 x 100 mm, grijs | 11.32 |
| | | | SL1510009001 | Kanaal + deksel 15 x 100 mm, wit | 11.32 |
| | | | SL1510009010 | Kanaal + deksel 15 x 100 mm, helderwit | 11.32 |
| | | | SL1510029001 | Deksel 15 x 100 mm, wit | 11.32 |
| | | | SL1510307030 | Kanaal + deksel met tapijtrand 15 x 100 mm, grijs | 11.32 |
| | | | SL1510309001 | Kanaal + deksel met tapijtrand 15 x 100 mm, wit | 11.32 |
| | | | SL1510309010 | Kanaal + deksel met tapijtrand 15 x 100 mm, helderwit | 11.32 |
| | | | SL1705201019 | Deurlijstkanaal + deksel 17 x 52 mm, beige | 11.38 |
| | | | SL1705207030 | Deurlijstkanaal + deksel 17 x 52 mm, grijs | 11.38 |
| | | | SL1705208014 | Deurlijstkanaal + deksel 17 x 52 mm, bruin | 11.38 |
| | | | SL1705209001 | Deurlijstkanaal + deksel 17 x 52 mm, wit | 11.38 |
| | | | SL1705209010 | Deurlijstkanaal + deksel 17 x 52 mm, helderwit | 11.38 |
| | | | SL1807501019 | Vloerkanaal + deksel 18 x 75 mm, beige | 11.38 |
| | | | SL1807507021 | Vloerkanaal + deksel 18 x 75 mm, antraciet | 11.38 |
| | | | SL1807507030 | Vloerkanaal + deksel 18 x 75 mm, grijs | 11.38 |
| | | | SL1807509001 | Vloerkanaal + deksel 18 x 75 mm, wit | 11.38 |
| | | | SL1807509006 | Vloerkanaal + deksel 18 x 75 mm, aluminium | 11.38 |
| | | | SL1807509010 | Vloerkanaal + deksel 18 x 75 mm, helderwit | 11.38 |
| | | | SL1807527030 | Deksel vloerkanaal 18 x 75 mm, grijs | 11.38 |
| | | | SL2002127021 | Deksel 20 mm, SL 70, zwart | 11.20 |
| | | | SL2002127030 | Deksel 20 mm, SL 70, grijs | 11.20 |
| | | | SL2002129001 | Deksel 20 mm, SL 70, wit | 11.20 |
| | | | SL2002129010 | Deksel 20 mm, SL 70, helderwit | 11.20 |
| | | | SL200212ALU | Deksel 20 mm, SL 70, aluminium | 11.20 |
| | | | SL200212TRANS | Deksel 20 mm, SL 70, transparant | 11.20 |
| | | | SL2005101019 | Kanaal + deksel 20 x 50 mm, beige | 11.16 |
| | | | SL2005107030 | Kanaal + deksel 20 x 50 mm, grijs | 11.16 |
| | | | SL2005108014 | Kanaal + deksel 20 x 50 mm, bruin | 11.16 |
| | | | SL2005109001 | Kanaal + deksel 20 x 50 mm, wit | 11.16 |
| | | | SL2005109010 | Kanaal + deksel 20 x 50 mm, helderwit | 11.16 |
| | | | SL200510AHOR | Kanaal + deksel 20 x 50 mm, esdoorn | 11.16 |
| | | | SL200510ALLU | Kanaal + deksel 20 x 50 mm, aluminium | 11.16 |
| | | | SL200510BUCH | Kanaal + deksel 20 x 50 mm, beuken | 11.16 |
| | | | SL200510EICH | Kanaal + deksel 20 x 50 mm, eiken | 11.16 |
| | | | SL200510KIRS | Kanaal + deksel 20 x 50 mm, kersen | 11.16 |

| Bestelnummer | Omschrijving | Pagina | Bestelnummer | Omschrijving | Pagina |
|---------------|--|--------|----------------|--|--------|
| SL200511 | Kanaal 20 x 50 mm, zwart | 11.16 | T | | |
| SL2005121019 | Deksel 20 x 50 mm, beige | 11.16 | TG008 | Busklem tbv 0,6-0,8mm2 tebis | 11.27 |
| SL2005127021 | Deksel 20 x 50 mm, wit | 11.16 | TG018 | Buskabel 2x2x08 tebis (L=100mm) | 11.27 |
| SL2005127030 | Deksel 20 x 50 mm, grijs | 11.16 | TG019 | Buskabel 2x2x08 tebis (L=500mm) | 11.27 |
| SL2005129001 | Deksel 20 x 50 mm, wit | 11.16 | | | |
| SL2005129010 | Deksel 20 x 50 mm, helderwit | 11.16 | TG025 | Busklem geel/wit, 2-polig | 11.27 |
| SL200512AHOR | Deksel 20 x 50 mm, esdoorn | 11.16 | TG060 | Buskabel 2x2x0,8 halogeenvrij (L=100mm) | 11.27 |
| SL200512ALU | Deksel 20 x 50 mm, aluminium | 11.16 | TG061 | Buskabel 2x2x0,8 halogeenvrij (L=500mm) | 11.27 |
| SL200512BUCH | Deksel 20 x 50 mm, beuken | 11.16 | TWS70040210134 | TWS Deksel buitenhoek 170D B=40mm parelwit | 5.15 |
| SL200512EICH | Deksel 20 x 50 mm, eiken | 11.16 | TWS70040290104 | TWS Deksel buitenhoek 170D, B=40mm, helderwit | 5.15 |
| SL200512KIRS | Deksel 20 x 50 mm, kersen | 11.16 | TWS700402VERZ4 | TWS Deksel buitenhoek 170D, B=40mm, verzinkt | 5.15 |
| SL2005301019 | Kanaal + deksel met tapijtrand 20 x 50 mm, beige | 11.16 | TWS70080110131 | TWS pasdeksel 80mm, parelwit | 5.11 |
| SL2005307030 | Kanaal + deksel met tapijtrand 20 x 50 mm, grijs | 11.16 | TWS70080190101 | TWS pasdeksel 80mm, helderwit | 5.11 |
| SL2005309001 | Kanaal + deksel met tapijtrand 20 x 50 mm, wit | 11.16 | TWS700801VERZ1 | TWS pasdeksel 80mm, verzinkt | 5.11 |
| SL2005309010 | Kanaal + deksel met tapijtrand 20 x 50 mm, helderwit | 11.16 | TWS70080210132 | TWS Deksel, B=80mm, L=1000mm, parelwit | 5.11 |
| SL2005607030 | Kanaal + deksel met 1x flexibele rand 20 x 50 mm, grijs | 11.18 | TWS70080210133 | TWS Deksel, B=80mm, L=1500mm, parelwit | 5.11 |
| SL2005609001 | Kanaal + deksel met 1x flexibele rand 20 x 50 mm, wit | 11.18 | TWS70080210134 | TWS Deksel buitenhoek B=80mm, parelwit | 5.11 |
| SL2005609010 | Kanaal + deksel met 1x flexibele rand 20 x 50 mm, helderwit | 11.18 | TWS70080290102 | TWS Deksel, B=80mm, L=1000mm, helderwit | 5.11 |
| SL2005627030 | Deksel met 1x flexibele rand 20 x 50 mm, grijs | 11.18 | TWS70080290103 | TWS Deksel, B=80mm, L=1500mm, helderwit | 5.11 |
| SL2005629001 | Deksel met 1x flexibele rand 20 x 50 mm, wit | 11.18 | TWS70080290104 | TWS Deksel buitenhoek B=80mm, helderwit | 5.11 |
| SL2005629010 | Deksel met 1x flexibele rand 20 x 50 mm, helderwit | 11.18 | TWS700802VERZ2 | TWS Deksel, B=80mm, L=1000mm, verzinkt | 5.11 |
| SL2005709001 | Kanaal + deksel met 2x flexibele rand 20 x 50 mm, wit | 11.18 | TWS700802VERZ3 | TWS Deksel, B=80mm, L=1500mm, verzinkt | 5.11 |
| SL2005709010 | Kanaal + deksel met 2x flexibele rand 20 x 50 mm, helderwit | 11.18 | TWS700802VERZ4 | TWS Deksel buitenhoek B=80mm, helderwit | 5.11 |
| SL2005729001 | Deksel met 2x flexibele rand 20 x 50 mm, wit | 11.18 | TWS7010011013 | TWS bodemprofiel 100 symmetrisch 2m, parelwit | 5.6 |
| SL2005729010 | Deksel met 2x flexibele rand 20 x 50 mm, helderwit | 11.18 | TWS70100110133 | TWS bodemprofiel 100 symmetrisch 3m, parelwit | 5.6 |
| SL2005809001 | Kanaal + deksel met tapijrand en 1x flexibele rand 20 x 50 mm, wit | 11.18 | TWS7010019010 | TWS bodemprofiel 100 symmetrisch 2m, helderwit | 5.6 |
| SL2005809010 | Kanaal + deksel met tapijrand en 1x flexibele rand 20 x 50 mm, helderwit | 11.18 | TWS70100190103 | TWS bodemprofiel 100 symmetrisch 3m, helderwit | 5.6 |
| SL2007101019 | Kanaal + deksel 20 x 70 mm, beige | 11.20 | TWS701001VERZ | TWS bodemprofiel 100 symmetrisch 2m, verzinkt | 5.6 |
| SL2007107021 | SL20071/0-PAL7021 kanaal en deksel | 11.20 | TWS701001VERZ3 | TWS bodemprofiel 100 symmetrisch 3m, verzinkt | 5.6 |
| SL2007107030 | Kanaal + deksel 20 x 70 mm, grijs | 11.20 | TWS7010031013 | TWS Buitenhoek 100 symmetrisch, parelwit | 5.7 |
| SL2007108014 | Kanaal + deksel 20 x 70 mm, bruin | 11.20 | TWS7010039010 | TWS Buitenhoek 100 symmetrisch, helderwit | 5.7 |
| SL2007109001 | Kanaal + deksel 20 x 70 mm, wit | 11.20 | TWS701003VERZ | TWS Buitenhoek 100 symmetrisch, verzinkt | 5.7 |
| SL2007109010 | Kanaal + deksel 20 x 70 mm, helderwit | 11.20 | TWS7010041013 | TWS Binnenhoek 100 symmetrisch, parelwit | 5.7 |
| SL200710AHOR | Kanaal + deksel 20 x 70 mm, esdoorn | 11.20 | TWS7010041013A | TWS Binnenhoek 100 symmetrisch, parelwit | 5.11 |
| SL200710ALU | Kanaal + deksel 20 x 70 mm, aluminium | 11.20 | TWS7010049010 | TWS Binnenhoek 100 symmetrisch, helderwit | 5.7 |
| SL200710BUCH | Kanaal + deksel 20 x 70 mm, beuken | 11.20 | TWS7010049010A | TWS Binnenhoek 100 symmetrisch, helderwit | 5.11 |
| SL200710EICH | Kanaal + deksel 20 x 70 mm, eiken | 11.20 | TWS701004VERZ | TWS Binnenhoek 100 symmetrisch, verzinkt | 5.7 |
| SL200710KIRS | Kanaal + deksel 20 x 70 mm, kersen | 11.20 | TWS701004VERZA | TWS Binnenhoek 100 symmetrisch, verzinkt | 5.11 |
| SL200711 | Kanaal 20 x 70 mm, zwart | 11.20 | TWS7010051013 | TWS Vlakke hoek 100 symmetrisch, parelwit | 5.8 |
| SL200711K | Kanaal 20 x 70 mm met opstaande rand 5 mm, zwart | 11.20 | TWS7010059010 | TWS Vlakke hoek 100 symmetrisch, helderwit | 5.8 |
| SL2007121019 | Deksel 20 x 70 mm, beige | 11.20 | TWS701005VERZ | TWS Vlakke hoek 100 symmetrisch, verzinkt | 5.8 |
| SL2007127021 | Deksel 20 x 70 mm, zwart | 11.20 | TWS7010061013 | TWS Eindplaat 100 symmetrisch, parelwit | 5.8 |
| SL2007127030 | Deksel 20 x 70 mm, grijs | 11.20 | TWS7010069010 | TWS Eindplaat 100 symmetrisch, helderwit | 5.8 |
| SL2007128014 | Deksel 20 x 70 mm, bruin | 11.20 | TWS701006VERZ | TWS Eindplaat 100 symmetrisch, verzinkt | 5.8 |
| SL2007129001 | Deksel 20 x 70 mm, wit | 11.20 | TWS7010071013 | TWS Afdekprofiel 100 sym., B=25mm, parelwit | 5.8 |
| SL2007129010 | Deksel 20 x 70 mm, helderwit | 11.20 | TWS7010079010 | TWS Afdekprofiel 100 sym., B=25mm, helderwit | 5.8 |
| SL200712AHOR | Deksel 20 x 70 mm, esdoorn | 11.20 | TWS701007VERZ | TWS Afdekprofiel 100 sym., B=25mm, verzinkt | 5.8 |
| SL200712ALU | Deksel 20 x 70 mm, aluminium | 11.20 | TWS7010081013 | TWS T-stuk 100 symmetrisch, parelwit | 5.8 |
| SL200712BUCH | Deksel 20 x 70 mm, beuken | 11.20 | TWS7010089010 | TWS T-stuk 100 symmetrisch, helderwit | 5.8 |
| SL200712EICH | Deksel 20 x 70 mm, eiken | 11.20 | TWS701008VERZ | TWS T-stuk 100 symmetrisch, verzinkt | 5.8 |
| SL200712KIRS | Deksel 20 x 70 mm, kersen | 11.20 | TWS7010091013 | TWS Binnen/buitenhoek 100 symm., parelwit | 5.7 |
| SL2007301019 | Kanaal + deksel met tapijtrand 20 x 70 mm, beige | 11.20 | TWS7010099010 | TWS Binnen/buitenhoek 100 symm., helderwit | 5.7 |
| SL2007307030 | Kanaal + deksel met tapijtrand 20 x 70 mm, grijs | 11.20 | TWS701009VERZ | TWS Binnen/buitenhoek 100 symm., verzinkt | 5.7 |
| SL2007309001 | Kanaal + deksel met tapijtrand 20 x 70 mm, wit | 11.20 | TWS70100A1013 | TWS Wandrozet 100 symmetrisch, parelwit | 5.9 |
| SL2007309010 | Kanaal + deksel met tapijtrand 20 x 70 mm, helderwit | 11.20 | TWS70100A9010 | TWS Wandrozet 100 symmetrisch, helderwit | 5.9 |
| SL2007607030 | Kanaal + deksel met 1x flexibele rand 20 x 70 mm, grijs | 11.22 | TWS70100AVERZ | TWS Wandrozet 100 symmetrisch, verzinkt | 5.9 |
| SL2007609001 | Kanaal + deksel met 1x flexibele rand 20 x 70 mm, wit | 11.22 | TWS70100C1013 | TWS Afdekprofiel 100 symm., B=40mm, parelwit | 5.8 |
| SL2007609010 | Kanaal + deksel met 1x flexibele rand 20 x 70 mm, helderwit | 11.22 | TWS70100C9010 | TWS Afdekprofiel 100 symm., B=40mm, helderwit | 5.8 |
| SL2007627030 | Deksel met 1x flexibele rand 20 x 70 mm, grijs | 11.22 | TWS70100CVERZ | TWS Afdekprofiel 100 symm., B=40mm, verzinkt | 5.8 |
| SL2007629001 | Deksel met 1x flexibele rand 20 x 70 mm, wit | 11.22 | TWS70100E1013 | TWS Wandrozet sluitst 170 symm., parelwit | 5.9 |
| SL2007629010 | Deksel met 1x flexibele rand 20 x 70 mm, helderwit | 11.22 | TWS70100E9010 | TWS Wandrozet sluitstuk 170 symm., helderwit | 5.9 |
| SL2007709001 | Kanaal + deksel met 2x flexibele rand 20 x 70 mm, wit | 11.22 | TWS70100EVERZ | TWS Wandrozet sluitst 170 symm., verzinkt | 5.9 |
| SL2007709010 | Kanaal + deksel met 2x flexibele rand 20 x 70 mm, helderwit | 11.22 | TWS70100MSET | TWS Montageset 100 symmetrisch | 5.7 |
| SL2007727030 | Deksel met 2x flexibele rand 20 x 70 mm, grijs | 11.22 | TWS7013011013 | TWS bodemprofiel 130 symmetrisch 2m, parelwit | 5.6 |
| SL2007729001 | Deksel met 2x flexibele rand 20 x 70 mm, wit | 11.22 | TWS70130110133 | TWS bodemprofiel 130 symmetrisch 3m, parelwit | 5.6 |
| SL2007729010 | Deksel met 2x flexibele rand 20 x 70 mm, helderwit | 11.22 | TWS7013019010 | TWS bodemprofiel 130 symmetrisch 2m, helderwit | 5.6 |
| SL2510007030 | Kanaal + deksel met tapijtrand + 1x flexibele rand 20 x 70 mm, wit | 11.22 | TWS70130190103 | TWS bodemprofiel 130 symmetrisch 3m, helderwit | 5.6 |
| SL2510009001 | Kanaal + deksel met tapijtrand + 1x flexibele rand 20 x 70 mm, helderwit | 11.22 | TWS701301VERZ | TWS bodemprofiel 130 symmetrisch 2m, verzinkt | 5.6 |
| SL2510007030 | Kanaal + deksel 25 x 100 mm, grijs | 11.32 | TWS701301VERZ3 | TWS bodemprofiel 130 symmetrisch 3m, verzinkt | 5.6 |
| SL2510009001 | Kanaal + deksel 25 x 100 mm, wit | 11.32 | TWS7013031013 | TWS Buitenhoek 130 symmetrisch, parelwit | 5.7 |
| SL2510009010 | Kanaal + deksel 25 x 100 mm, helderwit | 11.32 | TWS7013039010 | TWS Buitenhoek 130 symmetrisch, helderwit | 5.7 |
| SL2510027030 | Deksel 25 x 100 mm, grijs | 11.32 | TWS701303VERZ | TWS Buitenhoek 130 symmetrisch, verzinkt | 5.7 |
| SL2510029001 | Deksel 25 x 100 mm, wit | 11.32 | TWS7013041013 | TWS Binnenhoek 130 symmetrisch, parelwit | 5.7 |
| SL2510029010 | Deksel 25 x 100 mm, helderwit | 11.32 | TWS7013049010 | TWS Binnenhoek 130 symmetrisch, helderwit | 5.7 |
| SL2510307030 | Kanaal + deksel met tapijtrand 25 x 100 mm, grijs | 11.32 | TWS701304VERZ | TWS Binnenhoek 130 symmetrisch, verzinkt | 5.7 |
| SL2510309001 | Kanaal + deksel met tapijtrand 25 x 100 mm, wit | 11.32 | TWS7013051013 | TWS Vlakke hoek 130 symmetrisch, parelwit | 5.8 |
| SL2510309010 | Kanaal + deksel met tapijtrand 25 x 100 mm, helderwit | 11.32 | TWS7013059010 | TWS Vlakke hoek 130 symmetrisch, helderwit | 5.8 |
| SLA180750ELN | Vloerkanaal+deksel 17 x 75 mm natuurgeeloxeerd | 11.38 | TWS701305VERZ | TWS Vlakke hoek 130 symmetrisch, verzinkt | 5.8 |
| SLH2007109001 | Kanaal + deksel 20 x 70 mm halogeenvrij, wit | 11.36 | TWS7013061013 | TWS Eindplaat 130 symmetrisch, parelwit | 5.8 |
| SLH2007119001 | Kanaal 20 x 70 mm halogeenvrij | 11.36 | TWS7013069010 | TWS Eindplaat 130 symmetrisch, helderwit | 5.8 |
| SLH2007129001 | Deksel 20 x 70 mm halogeenvrij, wit | 11.36 | TWS701306VERZ | TWS Eindplaat 130 symmetrisch, verzinkt | 5.8 |

| Bestelnummer | Omschrijving | Pagina | Bestelnummer | Omschrijving | Pagina |
|-----------------|---|--------|------------------|---|--------|
| TWS7013071013 | TWS Afdekprofiel 130 symm., B=25mm, parelwit | 5.8 | TWS701705VERZ | TWS Vlakke hoek 170 symmetrisch, verzinkt | 5.8 |
| TWS7013079010 | TWS Afdekprofiel 130 symm., B=25mm, helderwit | 5.8 | TWS701705VERZA1 | TWS Vlakke hoek 170A asymm. stijgstuk, verzinkt | 5.12 |
| TWS701307VERZ | TWS Afdekprofiel 130 symm., B=25mm, verzinkt | 5.8 | TWS701705VERZA2 | TWS Vlakke hoek 170A asymm. vervalstuk, verzinkt | 5.12 |
| TWS7013081013 | TWS T-stuk 130 symmetrisch, parelwit | 5.8 | TWS701705VERZD1 | TWS Vlakke hoek 170D dubbel stijgstuk, verzinkt | 5.16 |
| TWS7013081013U | TWS Aftakst stijg=verval 130 sym, parelwit | 5.8 | TWS701705VERZD2 | TWS Vlakke hoek 170D dubbel vervalstuk, verzinkt | 5.16 |
| TWS7013089010 | TWS T-stuk 130 symmetrisch, helderwit | 5.8 | TWS701705VERZS1 | TWS Vlakke hoek 170S stijgstuk, verzinkt | 5.20 |
| TWS7013089010U | TWS Aftakst stijg=verval 130 symm, helderwit | 5.8 | TWS701705VERZS2 | TWS Vlakke hoek 170S vervalstuk, verzinkt | 5.19 |
| TWS701308VERZ | TWS T-stuk 130 symmetrisch, verzinkt | 5.8 | TWS7017061013 | TWS Eindplaat 170 symmetrisch, parelwit | 5.8 |
| TWS701308VERZU | TWS Aftakst stijg=verval 130 symm, verzinkt | 5.8 | TWS7017061013A1 | TWS Eindplaat links 170A asymm., parelwit | 5.13 |
| TWS7013091013 | TWS Binnen/buitenhoek 130 symm., parelwit | 5.7 | TWS7017061013A2 | TWS Eindplaat rechts 170A asymm., parelwit | 5.13 |
| TWS7013099010 | TWS Binnen/buitenhoek 130 symm., helderwit | 5.7 | TWS7017061013D1 | TWS Eindplaat links 170D dubbel, parelwit | 5.17 |
| TWS701309VERZ | TWS Binnen/buitenhoek 130 symm., verzinkt | 5.7 | TWS7017061013D2 | TWS Eindplaat rechts 170D dubbel, parelwit | 5.17 |
| TWS70130A1013 | TWS Wandrozet 130 symmetrisch, parelwit | 5.9 | TWS7017061013S2 | TWS Eindplaat rechts 170S, parelwit | 5.20 |
| TWS70130A9010 | TWS Wandrozet 130 symmetrisch, helderwit | 5.9 | TWS7017069010 | TWS Eindplaat 170 symmetrisch, helderwit | 5.8 |
| TWS70130AVERZ | TWS Wandrozet 130 symmetrisch, verzinkt | 5.9 | TWS7017069010A1 | TWS Eindplaat links 170A asymm., helderwit | 5.13 |
| TWS70130C1013 | TWS Afdekprofiel 130 symm., B=40mm, parelwit | 5.8 | TWS7017069010A2 | TWS Eindplaat rechts 170A asymm., helderwit | 5.13 |
| TWS70130C9010 | TWS Afdekprofiel 130 symm., B=40mm, helderwit | 5.8 | TWS7017069010D1 | TWS Eindplaat links 170D dubbel, helderwit | 5.17 |
| TWS70130CVERZ | TWS Afdekprofiel 130 symm., B=40mm, verzinkt | 5.8 | TWS7017069010D2 | TWS Eindplaat rechts 170D dubbel, helderwit | 5.17 |
| TWS70130E1013 | TWS Wandrozet sluitst 130 symm., parelwit | 5.9 | TWS7017069010S2 | TWS Eindplaat rechts 170S, helderwit | 5.20 |
| TWS70130E9010 | TWS Wandrozet sluitstuk 130 symm, helderwit | 5.9 | TWS701706VERZ | TWS Eindplaat 170 symmetrisch, verzinkt | 5.8 |
| TWS70130EVERZ | TWS Wandrozet sluitst 130 symmetrisch, verzinkt | 5.9 | TWS701706VERZA2 | TWS Eindplaat rechts 170A asymm., verzinkt | 5.13 |
| TWS70130MSET | TWS Montageset 130 symmetrisch | 5.7 | TWS701706VERZD1 | TWS Eindplaat links 170D dubbel, verzinkt | 5.17 |
| TWS7017011013 | TWS bodemprofiel 170 symmetrisch 2 m, parelwit | 5.6 | TWS701706VERZD2 | TWS Eindplaat rechts 170D dubbel, verzinkt | 5.17 |
| TWS70170110133 | TWS bodemprofiel 170 symmetrisch 3 m, parelwit | 5.6 | TWS701706VERZS1 | TWS Eindplaat links 170S, verzinkt | 5.20 |
| TWS7017011013A | TWS bodemprofiel 170A asymm. 2 m, parelwit | 5.10 | TWS701706VERZS2 | TWS Eindplaat rechts 170S, verzinkt | 5.20 |
| TWS7017011013A3 | TWS bodemprofiel 170A asymm. 3 m, parelwit | 5.10 | TWS7017071013 | TWS Afdekprofiel 170 symm., B=25mm, parelwit | 5.8 |
| TWS7017011013D | TWS bodemprofiel 170D dubbel 2 m, parelwit | 5.14 | TWS7017071013A2 | TWS Afdekprofiel 170S symm., B=25mm, parelwit | 5.13 |
| TWS7017011013D3 | TWS bodemprofiel 170D dubbel 3 m, parelwit | 5.14 | TWS7017071013D | TWS Afdekprofiel 170D dubbel, B=25mm, parelwit | 5.17 |
| TWS7017011013S | TWS bodemprofiel 170S schuin 2 m, parelwit | 5.18 | TWS7017071013S | TWS Afdekprofiel 170S, B=25mm, parelwit | 5.20 |
| TWS7017011013S3 | TWS bodemprofiel 170S schuin 3 m, parelwit | 5.18 | TWS7017079010 | TWS Afdekprofiel 170 symm., B=25mm, helderwit | 5.8 |
| TWS7017019010 | TWS bodemprofiel 170 symmetrisch 2 m, helderwit | 5.6 | TWS7017079010A2 | TWS Afdekprofiel 170 symm., B=25mm, helderwit | 5.13 |
| TWS70170190103 | TWS bodemprofiel 170 symmetrisch 3 m, helderwit | 5.6 | TWS7017079010D | TWS Afdekprofiel 170D dubbel, B=25mm, helderwit | 5.17 |
| TWS7017019010A | TWS bodemprofiel 170A asymm. 2 m, helderwit | 5.10 | TWS7017079010S | TWS Afdekprofiel 170S, B=25mm, helderwit | 5.20 |
| TWS7017019010A3 | TWS bodemprofiel 170A asymm. 3 m, helderwit | 5.10 | TWS701707VERZ | TWS Afdekprofiel 170 symm., B=25mm, verzinkt | 5.8 |
| TWS7017019010D | TWS bodemprofiel 170D dubbel 2 m, helderwit | 5.14 | TWS701707VERZA2 | TWS Afdekprofiel 170 symm., B=25mm, verzinkt | 5.13 |
| TWS7017019010D3 | TWS bodemprofiel 170D dubbel 3 m, helderwit | 5.14 | TWS701707VERZD | TWS Afdekprofiel 170D dubbel, B=25mm, verzinkt | 5.17 |
| TWS7017019010S | TWS bodemprofiel 170S schuin 2 m, helderwit | 5.18 | TWS701707VERZS | TWS Afdekprofiel 170S, B=25mm, verzinkt | 5.20 |
| TWS7017019010S3 | TWS bodemprofiel 170S schuin 3 m, helderwit | 5.18 | TWS7017081013 | TWS T-stuk 170 symmetrisch, parelwit | 5.8 |
| TWS701701VERZ | TWS bodemprofiel 170 symmetrisch 2 m, verzinkt | 5.6 | TWS7017081013A1 | TWS T-stuk 170A asymm. stijgstuk, parelwit | 5.12 |
| TWS701701VERZ3 | TWS bodemprofiel 170 symmetrisch 3 m, verzinkt | 5.6 | TWS7017081013A2 | TWS T-st 170A asymm. vervalstuk, parelwit | 5.12 |
| TWS701701VERZA | TWS bodemprofiel 170A asymm. 2 m, verzinkt | 5.10 | TWS7017081013AU1 | TWS Aftakstuk stijgstuk 170A asym, parelwit | 5.12 |
| TWS701701VERZA3 | TWS bodemprofiel 170A asymm. 3 m, verzinkt | 5.10 | TWS7017081013AU2 | TWS Aftakstuk vervalstuk 170A asym, parelwit | 5.12 |
| TWS701701VERZD | TWS bodemprofiel 170D dubbel 2 m, verzinkt | 5.14 | TWS7017081013DU1 | TWS Aftakstuk stijgstuk 170D dubbel, parelwit | 5.16 |
| TWS701701VERZD3 | TWS bodemprofiel 170D dubbel 3 m, verzinkt | 5.14 | TWS7017081013DU2 | TWS Aftakstuk vervalstuk 170D dubbel, parelwit | 5.16 |
| TWS701701VERZS | TWS bodemprofiel 170S schuin 2 m, verzinkt | 5.18 | TWS7017081013S1 | TWS T-stuk 170S schuine zijde stijgstuk, 1013 | 5.20 |
| TWS701701VERZS3 | TWS bodemprofiel 170S schuin 3 m, verzinkt | 5.18 | TWS7017081013S2 | TWS T-stuk 170S vervalstuk, parelwit | 5.20 |
| TWS7017031013 | TWS Buitenhoek 170 symmetrisch, parelwit | 5.7 | TWS7017081013U | TWS Aftakstuk stijg=verval 170 sym, parelwit | 5.8 |
| TWS7017031013A | TWS Buitenhoek 170A asymmetrisch, parelwit | 5.11 | TWS7017089010 | TWS T-stuk 170 symmetrisch, helderwit | 5.8 |
| TWS7017031013D | TWS Buitenhoek 170D dubbel, parelwit | 5.15 | TWS7017089010A1 | TWS T-stuk 170A asymm. stijgstuk, helderwit | 5.12 |
| TWS7017031013S | TWS Buitenhoek 170S schuine bovenz, parelwit | 5.19 | TWS7017089010A2 | TWS T-stuk 170A asymm. vervalstuk, helderwit | 5.12 |
| TWS7017039010 | TWS Buitenhoek 170 symmetrisch, helderwit | 5.7 | TWS7017089010AU1 | TWS Aftakst stijgstuk 170A asymm., helderwit | 5.12 |
| TWS7017039010A | TWS Buitenhoek 170A asymmetrisch, helderwit | 5.11 | TWS7017089010AU2 | TWS Aftakst vervalstuk 170A asymm, helderwit | 5.12 |
| TWS7017039010D | TWS Buitenhoek 170D dubbel, helderwit | 5.15 | TWS7017089010DU1 | TWS Aftakst stijgstuk 170D dubbel, helderwit | 5.16 |
| TWS7017039010S | TWS Buitenhoek 170S schuine bovenzijde, helderwit | 5.19 | TWS7017089010DU2 | TWS Aftakst vervalstuk 170D dubbel, helderwit | 5.16 |
| TWS701703VERZ | TWS Buitenhoek 170 symmetrisch, verzinkt | 5.7 | TWS7017089010S1 | TWS T-stuk 170S stijgstuk, helderwit | 5.20 |
| TWS701703VERZA | TWS Buitenhoek 170A asymmetrisch, verzinkt | 5.11 | TWS7017089010S2 | TWS T-stuk 170S vervalstuk, helderwit | 5.20 |
| TWS701703VERZD | TWS Buitenhoek 170D dubbel, verzinkt | 5.15 | TWS7017089010U | TWS Aftakstuk stijg=verval 170 symm, helderwit | 5.8 |
| TWS701703VERZS | TWS Buitenhoek 170S schuine bovenzijde, verzinkt | 5.19 | TWS701708VERZ | TWS T-stuk 170 symmetrisch, verzinkt | 5.8 |
| TWS7017041013 | TWS Binnenhoek 170 symmetrisch, parelwit | 5.7 | TWS701708VERZA1 | TWS T-stuk 170A asymm. stijgstuk, verzinkt | 5.12 |
| TWS7017041013D | TWS Binnenhoek 170D dubbel, parelwit | 5.16 | TWS701708VERZA2 | TWS T-stuk 170A asymm. vervalstuk, verzinkt | 5.12 |
| TWS7017041013S | TWS Binnenhoek 170S schuine bovenzijde, parelwit | 5.19 | TWS701708VERZAU1 | TWS Aftakstuk stijgstuk 170A asymm, verzinkt | 5.12 |
| TWS7017049010 | TWS Binnenhoek 170 symmetrisch, helderwit | 5.7 | TWS701708VERZAU2 | TWS Aftakstuk vervalstuk 170A asym, verzinkt | 5.12 |
| TWS7017049010D | TWS Binnenhoek 170D dubbel, helderwit | 5.16 | TWS701708VERZDU1 | TWS Aftakstuk stijgstuk 170D dubbel, verzinkt | 5.16 |
| TWS7017049010S | TWS Binnenhoek 170S schuine bovenzijde, helderwit | 5.19 | TWS701708VERZDU2 | TWS Aftakstuk vervalstuk 170D dubbel, verzinkt | 5.16 |
| TWS701704VERZ | TWS Binnenhoek 170 symmetrisch, verzinkt | 5.7 | TWS701708VERZS1 | TWS T-stuk 170S schuine zijde stijgstuk, verzinkt | 5.20 |
| TWS701704VERZD | TWS Binnenhoek 170D dubbel, verzinkt | 5.16 | TWS701708VERZS2 | TWS T-stuk 170S vervalstuk, verzinkt | 5.20 |
| TWS701704VERZS | TWS Binnenhoek 170S schuine bovenzijde, verzinkt | 5.19 | TWS7017091013 | TWS Binnen/buitenhoek 170 symm, parelwit | 5.7 |
| TWS7017051013 | TWS Vlakke hoek 170 symmetrisch, parelwit | 5.8 | TWS7017091013A | TWS Binnen/buitenhoek 170A asymm, parelwit | 5.11 |
| TWS7017051013S1 | TWS Vlakke hoek 170A asym stijgstuk parelwit | 5.12 | TWS7017091013D | TWS Binnen/buitenhoek 170D dubbel, parelwit | 5.16 |
| TWS7017051013A2 | TWS Vlakke hoek 170A asym vervalstuk parelwit | 5.12 | TWS7017099010 | TWS Binnen/buitenhoek 170 symm., helderwit | 5.7 |
| TWS7017051013D1 | TWS Vlakke hoek 170D dubb stijgt parelwit | 5.16 | TWS7017099010A | TWS Binnen/buitenhoek 170A asymm., helderwit | 5.11 |
| TWS7017051013D2 | TWS Vlakke hoek 170D dubbel verval, parelwit | 5.16 | TWS7017099010D | TWS Binnen/buitenhoek 170D dubbel, helderwit | 5.16 |
| TWS7017051013S1 | TWS Vlakke hoek 170S stijgstuk, parelwit | 5.20 | TWS701709VERZ | TWS Binnen/buitenhoek 170 symm., verzinkt | 5.7 |
| TWS7017051013S2 | TWS Vlakke hoek 170S vervalstuk, helderwit | 5.19 | TWS701709VERZA | TWS Binnen/buitenhoek 170A asymm., verzinkt | 5.11 |
| TWS7017059010 | TWS Vlakke hoek 170 symmetrisch, helderwit | 5.8 | TWS701709VERZD | TWS Binnen/buitenhoek 170D dubbel, verzinkt | 5.16 |
| TWS7017059010A1 | TWS Vlakke hoek 170A asymm. stijgstuk helderwit | 5.12 | TWS70170A1013 | TWS Wandrozet 170 symmetrisch, parelwit | 5.9 |
| TWS7017059010A2 | TWS Vlakke hoek 170A asymm. vervalstuk, helderwit | 5.12 | TWS70170A1013AU1 | TWS Wandrozet 170 symmetrisch, parelwit | 5.13 |
| TWS7017059010D1 | TWS Vlakke hoek 170D dubbel stijgstuk, helderwit | 5.16 | TWS70170A1013AU2 | TWS Wandrozet 170 symmetrisch, parelwit | 5.13 |
| TWS7017059010D2 | TWS Vlakke hoek 170D dubbel vervalstuk, helderwit | 5.16 | TWS70170A1013D | TWS Wandrozet 170D dubbel, parelwit | 5.17 |
| TWS7017059010S1 | TWS Vlakke hoek 170S stijgstuk, helderwit | 5.20 | TWS70170A1013S | TWS Wandrozet 170S schuine bovenz, parelwit | 5.21 |
| TWS7017059010S2 | TWS Vlakke hoek 170S vervalstuk, helderwit | 5.19 | TWS70170A9010 | TWS Wandrozet 170 symmetrisch, helderwit | 5.9 |

| Bestelnummer | Omschrijving | Pagina | Bestelnummer | Omschrijving | Pagina |
|------------------|---|--------|------------------|--|--------|
| TWS70170A9010AU1 | TWS Wandrozet 170 symmetrisch, helderwit | 5.13 | TWS702106VERZD | TWS Eindplaat links=rechts 210D, verzinkt | 5.17 |
| TWS70170A9010AU2 | TWS Wandrozet 170 symmetrisch, helderwit | 5.13 | TWS702106VERZS1 | TWS Eindplaat links 210S, verzinkt | 5.20 |
| TWS70170A9010D | TWS Wandrozet 170D dubbel, helderwit | 5.17 | TWS702106VERZS2 | TWS Eindplaat rechts 210S, verzinkt | 5.20 |
| TWS70170A9010S | TWS Wandrozet 170S schuine bovenzijde, helderwit | 5.21 | TWS7021071013 | TWS Afdekprofiel 210 symm., B=25 mm, verzinkt | 5.8 |
| TWS70170AVERZ | TWS Wandrozet 170 symmetrisch, verzinkt | 5.9 | TWS7021071013D | TWS Afdekprofiel 210D dubbel, B=25 mm, parelwit | 5.17 |
| TWS70170AVERZAU1 | TWS Wandrozet 170 symmetrisch, verzinkt | 5.13 | TWS7021071013S | TWS Afdekprofiel 210S, B=25 mm, parelwit | 5.20 |
| TWS70170AVERZAU2 | TWS Wandrozet 170 symmetrisch, verzinkt | 5.13 | TWS7021079010 | TWS Afdekprofiel 210 sym, B=25 mm, helderwit | 5.8 |
| TWS70170AVERZD | TWS Wandrozet 170D dubbel, verzinkt | 5.17 | TWS7021079010D | TWS Afdekprofiel 210D dubbel, B=25 mm, helderwit | 5.17 |
| TWS70170AVERZS | TWS Wandrozet 170S schuine bovenzijde, verzinkt | 5.21 | TWS7021079010S | TWS Afdekprofiel 210S, B=25 mm, helderwit | 5.20 |
| TWS70170C1013 | TWS Afdekprofiel 170 symm., B=40mm, parelwit | 5.8 | TWS702107VERZ | TWS Afdekprofiel 210 symm., B=25 mm, helderwit | 5.8 |
| TWS70170C1013A1 | TWS Afdekprofiel 170A asym, B=40mm, parelwit | 5.13 | TWS702107VERZD | TWS Afdekprofiel 210D dubbel, B=25 mm, verzinkt | 5.17 |
| TWS70170C1013D | TWS Afdekprofiel 170D dubbel, B=40mm, parelwit | 5.17 | TWS702107VERZS | TWS Afdekprofiel 210S, B=25 mm, verzinkt | 5.20 |
| TWS70170C1013S | TWS Afdekprofiel 170S, B=40mm, parelwit | 5.21 | TWS7021081013 | TWS T-stuk 210 symmetrisch, parelwit | 5.8 |
| TWS70170C9010 | TWS Afdekprofiel 170 symm., B=40mm, helderwit | 5.8 | TWS7021081013S1 | TWS T-stuk 210S stijgstuk, parelwit | 5.20 |
| TWS70170C9010A1 | TWS Afdekprofiel 170A asymm, B=40mm, helderwit | 5.13 | TWS7021081013S2 | TWS T-stuk 210S vervalstuk, parelwit | 5.20 |
| TWS70170C9010D | TWS Afdekprofiel 170D dubbel, B=40mm, helderwit | 5.17 | TWS7021089010 | TWS T-stuk 210 symmetrisch, helderwit | 5.8 |
| TWS70170C9010S | TWS Afdekprofiel 170S, B=40mm, helderwit | 5.21 | TWS7021089010S1 | TWS T-stuk 210S stijgstuk, helderwit | 5.20 |
| TWS70170CVERZ | TWS Afdekprofiel 170 symm., B=40mm, verzinkt | 5.8 | TWS7021089010S2 | TWS T-stuk 210S vervalstuk, helderwit | 5.20 |
| TWS70170CVERZA1 | TWS Afdekprofiel 170A asymm., B=40mm, verzinkt | 5.13 | TWS702108VERZ | TWS T-stuk 210 symmetrisch, verzinkt | 5.8 |
| TWS70170CVERZD | TWS Afdekprofiel 170D dubbel, B=40mm, verzinkt | 5.17 | TWS702108VERZS1 | TWS T-stuk 210S vervalstuk, verzinkt | 5.20 |
| TWS70170CVERZS | TWS Afdekprofiel 170S, B=40mm, verzinkt | 5.21 | TWS702108VERZS2 | TWS T-stuk 210S stijgstuk, verzinkt | 5.20 |
| TWS70170E1013 | TWS Wandrozet sluitstuk 170A asymm, parelwit | 5.17 | TWS7021091013 | TWS Binnen/buitenhoek 210 symm., parelwit | 5.7 |
| TWS70170E9010 | TWS Wandrozet sluitstuk 170A asymm., helderwit | 5.17 | TWS7021091013D | TWS Binnen/buitenhoek 210D dubbel, parelwit | 5.16 |
| TWS70170EVERZ | TWS Wandrozet sluitstuk 170A asymm., verzinkt | 5.17 | TWS7021091013DU | TWS Binnen/buitenhoek 210D dubbel, parelwit | 5.16 |
| TWS70170MSET | TWS Montageset 170 symmetrisch | 5.7 | TWS7021099010 | TWS Binnen/buitenhoek 210 symm., helderwit | 5.7 |
| TWS70170MSETA | TWS Montageset 170A asymmetrisch | 5.11 | TWS7021099010D | TWS Binnen/buitenhoek 210D dubbel, helderwit | 5.16 |
| TWS70170MSETD | TWS Montageset 170D dubbel | 5.15 | TWS7021099010DU | TWS Binnen/buitenhoek 210D dubbel, helderwit | 5.16 |
| TWS70170MSETS | TWS Montageset 170S schuine bovenzijde | 5.19 | TWS702109VERZ | TWS Binnen/buitenhoek 210 symm., verzinkt | 5.7 |
| TWS7021011013 | TWS Bodemprofiel 210 symm. 2 m, parelwit | 5.6 | TWS702109VERZD | TWS Binnen/buitenhoek 210D dubbel, verzinkt | 5.16 |
| TWS70210110133 | TWS Bodemprofiel 210 symm. 3 m, parelwit | 5.6 | TWS702109VERZDU | TWS Binnen/buitenhoek 210D dubbel, verzinkt | 5.16 |
| TWS7021011013D | TWS bodemprofiel 210D dubbel 2 m, parelwit | 5.14 | TWS70210A1013 | TWS Wandrozet 210 symmetrisch, parelwit | 5.9 |
| TWS7021011013D3 | TWS bodemprofiel 210D dubbel 3 m, parelwit | 5.14 | TWS70210A1013D | TWS Wandrozet 210D dubbel, parelwit | 5.17 |
| TWS7021011013S | TWS bodemprofiel 210S schuin 2 m, parelwit | 5.18 | TWS70210A1013S | TWS Wandrozet 210S schuine bovenz, parelwit | 5.21 |
| TWS7021011013S3 | TWS bodemprofiel 210S schuin 3 m, parelwit | 5.18 | TWS70210A9010 | TWS Wandrozet 210 symmetrisch, helderwit | 5.9 |
| TWS7021019010 | TWS Bodemprofiel 210 symm. 2 m, helderwit | 5.6 | TWS70210A9010D | TWS Wandrozet 210D dubbel, helderwit | 5.17 |
| TWS70210190103 | TWS Bodemprofiel 210 symm. 3 m, helderwit | 5.6 | TWS70210A9010S | TWS Wandroz 210S schuine bovenzijde helderwit | 5.21 |
| TWS7021019010D | TWS bodemprofiel 210D dubbel 2 m, helderwit | 5.14 | TWS70210AVERZ | TWS Wandrozet 210 symmetrisch, verzinkt | 5.9 |
| TWS7021019010D3 | TWS bodemprofiel 210D dubbel 3 m, helderwit | 5.14 | TWS70210AVERZD | TWS Wandrozet 210D dubbel, verzinkt | 5.17 |
| TWS7021019010S | TWS bodemprofiel 210S schuin 2 m, helderwit | 5.18 | TWS70210AVERZS | TWS Wandroz 210S schuine bovenzijde verzinkt | 5.21 |
| TWS7021019010S3 | TWS bodemprofiel 210S schuin 3 m, helderwit | 5.18 | TWS70210C1013 | TWS Afdekprofiel 210 symm., B=40 mm, verzinkt | 5.8 |
| TWS702101VERZ | TWS Bodemprofiel 210 symm. 2 m, verzinkt | 5.6 | TWS70210C1013D | TWS Afdekprofiel 210D dubbel, B=40 mm, parelwit | 5.17 |
| TWS702101VERZ3 | TWS Bodemprofiel 210 symm. 3 m, verzinkt | 5.6 | TWS70210C1013S | TWS Afdekprofiel 210S, B=40 mm, parelwit | 5.21 |
| TWS702101VERZD | TWS bodemprofiel 210D dubbel 2 m, verzinkt | 5.14 | TWS70210C9010 | TWS Afdekprofiel 210D dubbel, B=40 mm, helderwit | 5.8 |
| TWS702101VERZD3 | TWS bodemprofiel 210D dubbel 3 m, verzinkt | 5.14 | TWS70210C9010D | TWS Afdekprofiel 210D dubbel, B=40 mm, helderwit | 5.17 |
| TWS702101VERZS | TWS bodemprofiel 210S schuin 2 m, verzinkt | 5.18 | TWS70210C9010S | TWS Afdekprofiel 210S, B=40 mm, helderwit | 5.21 |
| TWS702101VERZS3 | TWS bodemprofiel 210S schuin 3 m, verzinkt | 5.18 | TWS70210CVERZ | TWS Afdekprofiel 210 symm., B=40 mm, helderwit | 5.8 |
| TWS7021031013 | TWS Buitenhoek 210 symmetrisch, parelwit | 5.7 | TWS70210CVERZD | TWS Afdekprofiel 210D dubbel, B=40 mm, verzinkt | 5.17 |
| TWS7021031013S | TWS Buitenhoek 210S schuine bovenz, parelwit | 5.19 | TWS70210CVERZS | TWS Afdekprofiel 210S, B=40 mm, verzinkt | 5.21 |
| TWS7021039010 | TWS Buitenhoek 210 symmetrisch, helderwit | 5.7 | TWS70210E1013 | TWS Wandrozet sluitstuk 210S, parelwit | 5.21 |
| TWS7021039010S | TWS Buitenhoek 210S schuine bovenzijde, helderwit | 5.19 | TWS70210E1013D | TWS Wandrozet sluitstuk 210S, parelwit | 5.17 |
| TWS702103VERZ | TWS Buitenhoek 210 symmetrisch, verzinkt | 5.7 | TWS70210E9010 | TWS Wandrozet sluitstuk 210S, helderwit | 5.21 |
| TWS702103VERZS | TWS Buitenhoek 210S schuine bovenz, verzinkt | 5.19 | TWS70210E9010D | TWS Wandrozet sluitstuk 210S, helderwit | 5.17 |
| TWS7021041013 | TWS Binnenhoek 210 symmetrisch, parelwit | 5.7 | TWS70210E9010S | TWS Wandrozet sluitstuk 210S, verzinkt | 5.21 |
| TWS7021041013D | TWS Binnenhoek 210D dubbel, parelwit | 5.16 | TWS70210EVERZ | TWS Wandrozet sluitstuk 210S, verzinkt | 5.17 |
| TWS7021041013S | TWS Binnenhoek 210S schuine bovenzijde, parelwit | 5.19 | TWS70210MSET | TWS Montageset 210 symmetrisch | 5.7 |
| TWS7021049010 | TWS Binnenhoek 210 symmetrisch, helderwit | 5.7 | TWS70210MSETS | TWS Montageset 210S schuine bovenzijde | 5.19 |
| TWS7021049010D | TWS Binnenhoek 210D dubbel, helderwit | 5.16 | TWS7070040210131 | TWS pasdeksel 80 mm, parelwit | 5.15 |
| TWS7021049010S | TWS Binnenhoek 210S schuine bovenz, helderwit | 5.19 | TWS7070040210132 | TWS pasdeksel 80 mm, parelwit | 5.14 |
| TWS702104VERZ | TWS Binnenhoek 210 symmetrisch, verzinkt | 5.7 | TWS7070040210133 | TWS pasdeksel 80 mm, parelwit | 5.14 |
| TWS702104VERZD | TWS Binnenhoek 210D dubbel, verzinkt | 5.16 | TWS7070040290101 | TWS pasdeksel 80 mm, helderwit | 5.15 |
| TWS702104VERZS | TWS Binnenhoek 210S schuine bovenz, verzinkt | 5.19 | TWS7070040290102 | TWS pasdeksel 80 mm, helderwit | 5.14 |
| TWS7021051013 | TWS Vlakke hoek 210 symmetrisch, parelwit | 5.8 | TWS7070040290103 | TWS pasdeksel 80 mm, helderwit | 5.14 |
| TWS7021051013D | TWS Vlakke hoek 210D symm., parelwit | 5.16 | TWS70700402VERZ1 | TWS pasdeksel 80 mm, verzinkt | 5.15 |
| TWS7021051013S1 | TWS Vlakke hoek 210S stijgstuk, parelwit | 5.20 | TWS70700402VERZ2 | TWS pasdeksel 80 mm, verzinkt | 5.14 |
| TWS7021051013S2 | TWS Vlakke hoek 210S vervalstuk, parelwit | 5.19 | TWS70700402VERZ3 | TWS pasdeksel 80 mm, verzinkt | 5.14 |
| TWS7021059010 | TWS Vlakke hoek 210 symmetrisch, helderwit | 5.8 | TWS70SD | TWS Systeemdrager | 5.22 |
| TWS7021059010D | TWS Vlakke hoek 210D stijg=verval, helderwit | 5.16 | TWS70VERZ | TWS Scheidingsschot plaatstaal 2 m verzinkt | 12.34 |
| TWS7021059010S1 | TWS Vlakke hoek 210S stijgstuk, helderwit | 5.20 | | | |
| TWS7021059010S2 | TWS Vlakke hoek 210S vervalstuk, helderwit | 5.19 | | | |
| TWS702105VERZ | TWS Vlakke hoek 210 symmetrisch, verzinkt | 5.8 | | | |
| TWS702105VERZD | TWS Vlakke hoek 210D stijg=verval, verzinkt | 5.16 | | | |
| TWS702105VERZS1 | TWS Vlakke hoek 210S stijgstuk, verzinkt | 5.20 | | | |
| TWS702105VERZS2 | TWS Vlakke hoek 210S vervalstuk, verzinkt | 5.19 | | | |
| TWS7021061013 | TWS Eindplaat 210 symmetrisch, parelwit | 5.8 | | | |
| TWS7021061013D | TWS Eindplaat links=rechts 210D, parelwit | 5.17 | | | |
| TWS7021061013S2 | TWS Eindplaat rechts 210S, parelwit | 5.20 | | | |
| TWS7021069010 | TWS Eindplaat 210 symmetrisch, helderwit | 5.8 | | | |
| TWS7021069010D | TWS Eindplaat links=rechts 210D, helderwit | 5.17 | | | |
| TWS7021069010S1 | TWS Eindplaat links 210S, helderwit | 5.20 | | | |
| TWS7021069010S2 | TWS Eindplaat rechts 210S, helderwit | 5.20 | | | |
| TWS702106VERZ | TWS Eindplaat 210 symmetrisch, verzinkt | 5.8 | | | |
| | | | U | | |
| | | | UL02SLK100 | SL-kabel 2 x 1,5 mm² geel/schakelen (lengte = 100 m) | 11.26 |
| | | | UL02SLK500 | 2x1,5mm² geel/schakel. (L=500m) | 11.26 |
| | | | UL03SLK100 | SL-kabel 3x1,5 mm² blauw/energie (lengte = 100 m) | 11.26 |
| | | | UL03SLK100 | 3x1,5mm² blauw/energie (L=500m) | 11.26 |
| | | | UL15PC | Plintkabel coax 9, lengte 15 m. F/F | 11.26 |
| | | | ULPABL100 | Patchkabel FTP cat.5e:1:1 RJ45 1,0 m blauw | 11.26 |
| | | | ULPABL200 | Patchkabel FTP cat.5e 1:1 RJ45 2,0 m blauw | 11.26 |
| | | | ULPABL50 | Patchkabel FTP cat.5e 1:1 RJ45 0,5 m blauw | 11.26 |
| | | | ULPAGROE100 | Patchkabel FTP cat.5e 1:1 RJ45 1,0 m groen | 11.26 |

| Bestelnummer | Omschrijving | Pagina | Bestelnummer | Omschrijving | Pagina |
|--------------|--|--------|--------------|---|--------|
| ULPAGROE200 | Patchkabel FTP cat.5e 1:1 RJ45 2,0 m groen | 11.26 | WYS407 | Wandcontactdoos met randaarde, kinderbeveiliging, antraciet | 4.19 |
| ULPAGROE50 | Patchkabel FTP cat.5e 1:1 RJ45 0,5 m groen | 11.26 | WYS425 | Wandcontactdoos met randaarde, kinderbeveiliging, rood | 4.19 |
| W | | | | | |
| WS001 | Wisselschakelaar /45mm | 12.24 | | | |
| WS008 | Dubbelpolige schakelaar | 12.24 | | | |
| WS010 | Kruisschakelaar | 12.24 | | | |
| WS012 | Wisselschakelaar /22,5 mm | 12.24 | | | |
| WS020 | Enkelpolige pulsdrucker 1m /45 mm | 12.24 | | | |
| WS022 | Dubbelpolige pulsdrucker 1m+1v /45 mm | 12.24 | | | |
| WS027 | Enkelpolige pulsdrucker 1m/22,5 mm | 12.24 | | | |
| WS029 | Dubbelpolig pulsdrucker 1m+1v /22,5 mm | 12.24 | | | |
| WS048 | Ventilator schakelaar hoog/laag | 12.25 | | | |
| WS050 | PIR sensor, 230 V, 2-draads aansluiting | 12.26 | | | |
| WS051A | Met nul (3 draden) - gloeilampen en halogeen 230 V - halogeenlampen met elektronische trafo of ferromagnetische trafo - fluorescentielampen - ventilatoren | 12.26 | | | |
| WS063 | Dimmer draaiknop, 400 VA convent. trafo | 12.26 | | | |
| WS064 | Dimmer draaiknop, 320 VA elektron. trafo | 12.26 | | | |
| WS066 | Dimmer drukknop, 400 VA convent. trafo | 12.26 | | | |
| WS160 | Contactdoos QuickConnect, wit | 12.24 | | | |
| WS161 | Contactdoos schroef, wit | 12.24 | | | |
| WS162 | Contactdoos schroef, rood | 12.24 | | | |
| WS163 | Contactdoos kinderveilig, schroef, wit | 12.24 | | | |
| WS210 | Data aansluitpunt cat.5e UTP | 12.26 | | | |
| WS216 | Data aansluitpunt cat.5e FTP/STP | 12.26 | | | |
| WS219 | Data aansluitpunt cat.6 UTP | 12.26 | | | |
| WS225 | Data aansluitpunt cat.6 FTP/STP | 12.26 | | | |
| WS251 | TV aansluitpunt -10 dB | 12.26 | | | |
| WS254 | TV + FM aansluitpunt -10 dB | 12.26 | | | |
| WS257 | TV + FM + satelliet aansluitpunt -10 dB | 12.26 | | | |
| WS300 | Rolluikschakelaar 10 A 250 V | 12.24 | | | |
| WS688 | Afdekplaatje 22,5 mm | 12.25 | | | |
| WS689 | Afdekplaatje 45 mm | 12.25 | | | |
| WUE02 | Wipschakelaar, 2-polig (maak) | 4.18 | | | |
| WUE03 | Wipschakelaar, 3-polig (maak) | 4.18 | | | |
| WUE05 | Wipschakelaar, serie (maak) | 4.18 | | | |
| WUE06 | Wipschakelaar, wissel | 4.18 | | | |
| WUE07 | Wipschakelaar, kruis | 4.18 | | | |
| WUE08 | Wipschakelaar, wissel, separate nulleider | 4.18 | | | |
| WUE16 | Wipschakelaar, wissel/wissel | 4.18 | | | |
| WUE18 | Wipschakelaar, serie, separate nulleider | 4.18 | | | |
| WUE31 | Wip impulsschakelaar, 1-voudig, maak | 4.18 | | | |
| WUE38 | Wip impulsschakelaar, wissel, separate nulleider | 4.18 | | | |
| WUE39 | Wip-impulsdrucker, 1-voudig, maak, met separaat meldcontact | 4.18 | | | |
| WUJ01 | Wipjaloezieschakelaar, 1-polig, mechanisch vergr, elektr. gescheiden | 4.18 | | | |
| WUJ31 | Jaloezieschakelaar, 1-polig | 4.18 | | | |
| WYA050 | Wip, 2-v voor serieschakelaar en 2-v impulsdrucker, helderwit | 4.19 | | | |
| WYA051 | Wip, 2-v voor serieschakelaar en 2-v impulsdrucker, crème | 4.19 | | | |
| WYA056 | Wip, 2-v voor serieschakelaar en 2-v impulsdrucker, zilver | 4.19 | | | |
| WYA057 | Wip, 2-v voor serieschakelaar en 2-v impulsdrucker, antraciet | 4.19 | | | |
| WYA060 | Wip voor schakelaar en impulsdrucker, helderwit | 4.19 | | | |
| WYA061 | Wip voor schakelaar en impulsdrucker, crème | 4.19 | | | |
| WYA065 | Wip voor schakelaar en impulsdrucker, rood | 4.19 | | | |
| WYA066 | Wip voor schakelaar en impulsdrucker, zilver | 4.19 | | | |
| WYA067 | Wip voor schakelaar en impulsdrucker, antraciet | 4.19 | | | |
| WYA120 | Wip, 2-v, jaloezieschakelaar en 2-v impulsdrucker, pijlsymbolen, helderwit | 4.19 | | | |
| WYA121 | Wip, 2-v, jaloezieschakelaar en 2-v impulsdrucker, pijlsymbolen, crème | 4.19 | | | |
| WYA126 | Wip, 2-v, jaloezieschakelaar en 2-v impulsdrucker, pijlsymbolen, zilver | 4.19 | | | |
| WYA127 | Wip, 2-v, jaloezieschakelaar en 2-v impulsdrucker, pijlsymbolen, antraciet | 4.19 | | | |
| WYR110 | kallisto.pur afdekraam, 1-voudig, helderwit | 4.21 | | | |
| WYR111 | kallisto.pur afdekraam, 1-voudig, crème | 4.21 | | | |
| WYR116 | kallisto.pur afdekraam, 1-voudig, zilver | 4.21 | | | |
| WYR117 | kallisto.pur afdekraam, 1-voudig, antraciet | 4.21 | | | |
| WYR120 | kallisto.pur afdekraam, 2-voudig, helderwit | 4.21 | | | |
| WYR121 | kallisto.pur afdekraam, 2-voudig, crème | 4.21 | | | |
| WYR126 | kallisto.pur afdekraam, 2-voudig, zilver | 4.21 | | | |
| WYR127 | kallisto.pur afdekraam, 2-voudig, antraciet | 4.21 | | | |
| WYR130 | kallisto.pur afdekraam, 3-voudig, helderwit | 4.21 | | | |
| WYR131 | kallisto.pur afdekraam, 3-voudig, crème | 4.21 | | | |
| WYR136 | kallisto.pur afdekraam, 3-voudig, zilver | 4.21 | | | |
| WYR137 | kallisto.pur afdekraam, 3-voudig, antraciet | 4.21 | | | |
| WYS220 | Wandcontactdoos met randaarde, 45°-positie, helderwit | 4.19 | | | |
| WYS221 | Wandcontactdoos met randaarde, 45°-positie, crème | 4.19 | | | |
| WYS226 | Wandcontactdoos met randaarde, 45°-positie, zilver | 4.19 | | | |
| WYS227 | Wandcontactdoos met randaarde, 45°-positie, antraciet | 4.19 | | | |
| WYS400 | Wandcontactdoos met randaarde, kinderbeveiliging, helderwit | 4.19 | | | |
| WYS401 | Wandcontactdoos met randaarde, kinderbeveiliging, crème | 4.19 | | | |
| WYS406 | Wandcontactdoos met randaarde, kinderbeveiliging, zilver | 4.19 | | | |

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Hager Electro bv, hierna aan te duiden met Hager.

Artikel 1. Algemeen

1. Wanneer deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en / of diensten door Hager, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing van afnemer naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door Hager niet aanvaard.
2. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
 - Product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder:
 - Opdrachtgever: degene, tot wie Hager aanbiedingen richt, dan wel degene met wie Hager een overeenkomst aangaat.
 - Dienst: de aanneming van werk

Artikel 2. Aanbiedingen

1. Elke van Hager uitgegane aanbieding is vrijblijvend.
2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door Hager onder normale omstandigheden en gedurende normale werkdagen.
3. Elke aanbieding is gebaseerd op bij de aanvraag verstrekte gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4. Elke aanbieding wordt gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de aanbieder anders vermeldt.

Artikel 3. Overeenkomst

1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door Hager, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Hager.
2. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de aanbieding worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand, indien Hager aan opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de aanbieding in te stemmen.
3. Afwijkende aanbiedingen zijn alleen verbindend indien deze vooraf door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bevestigd.
4. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Hager in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
5. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Hager binden Hager niet dan nadat en voor zover zij door Hager schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijs

1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op levering af magazijn Hager of af plaats waar de goederen zijn vervaardigd of opgeslagen.
2. De door Hager opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en exclusief vervoer (af-fabriek).
3. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden - is Hager gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
4. In de overeenkomst is de bevoegdheid van Hager begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.
5. Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien Hager bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.
6. De emballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Wanneer de emballage het eigendom blijft van Hager zal dit op de factuur vermeld zijn. Indien de emballage franco en in onbeschadigde staat binnen een maand na levering wordt terugontvangen, zal creditering voor de kosten van emballage plaatsvinden. De afnemer is nimmer gerechtigd het op de factuur vermelde bedrag voor de niet binnen een maand retour ontvangen emballage of in beschadigde staat terug ontvangen emballage bij betaling van de factuur in mindering te brengen. Karton en soortgelijk emballagemateriaal wordt niet teruggenomen.
7. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halfabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Te dier zake door Hager betaalde kosten worden

beschouwd als voorschot ten laste van de opdrachtgever.

8. Indien Hager heeft aangenomen het product te monteren, is de prijs berekend inclusief montage en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in art. 7 zijn vermeld. Gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer zullen worden doorberekend.
9. Tenzij anders overeengekomen gelden alle prijzen in euro's.

Artikel 5. Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.

1. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door Hager ondertekende opdrachtbevestiging.
2. De door Hager uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan Hager, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Hager wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

Artikel 6. Levertijd

1. De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
 - a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
 - b. de dag van ontvangst door Hager van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
 - c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
 - d. de dag van ontvangst door Hager van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of -week.
2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Hager bestelde materialen. Indien buiten schuld van Hager vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
3. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van Hager is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de gehoudenheid van Hager tot nakoming van zijn eventuele montage- /installatieverplichtingen.
4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Hager ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
5. Behoudens grove schuld aan de zijde van Hager geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - geeft de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
6. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete moet geacht worden in de plaats te komen van een eventueel recht van de opdrachtgever op schadevergoeding. Een zodanige boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht.

Artikel 7. Montage/installatie

1. De opdrachtgever is jegens Hager verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover die uitvoering door of vanwege Hager wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemde verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

- het personeel van Hager, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Hager dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;
 - geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van Hager aanwezig zijn;
 - de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
 - de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
 - de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
 - de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van Hager staan;
 - alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
 - bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn.
- Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 - Met betrekking tot de montage-/installatietijd is art. 6 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Keuring en overname-beproeving

- De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering als bedoeld in art. 6 lid 3 respectievelijk - indien montage/installatie is overeengekomen - binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
- Indien een overname-beproeving is overeengekomen zal de opdrachtgever na de ontvangst of, indien montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie Hager in de gelegenheid stellen de nodige tests uit te voeren, alsmede die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die Hager nodig acht. De overname-beproeving zal onverwijld na het verzoek van Hager daartoe in tegenwoordigheid van de opdrachtgever worden gehouden. Indien de overname-beproeving zonder gespecificeerde en gegronde klacht is uitgevoerd, alsmede indien de opdrachtgever niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
- De opdrachtgever stelt voor de overname-beproeving en voor de eventuele tests de benodigde faciliteiten, waaronder die als bedoeld in art. 7 lid 2 sub f., alsmede representatieve monsters van eventuele te be- of verwerken materialen in voldoende mate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van Hager, opdat de door partijen voorziene gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst. Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet is lid 2, laatste zin, van toepassing.
- In geval van onbetekenende tekortkomingen, met name die welke het voorgenomen gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. Hager zal zulke tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.
- Onverminderd de gehoudenheid van Hager tot nakoming van zijn garantieverplichtingen zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de prestatie van Hager uitsluiten.

Artikel 9. Risico- en eigendomsovergang

- Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. 6 lid 3 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover het ontstaan van die schade aan grove schuld van Hager te wijten is. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product zal Hager gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
- Onverminderd het in het vorige lid en het in art. 6 lid 3 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan Hager uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Hager is voldaan.
- Hager zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal aan Hager alle medewerking verlenen

- teneinde Hager in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
- Indien er gereede twijfel bij Hager bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is Hager bevoegd de bezorging van goederen uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Hager door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

Artikel 10. Retourneringen

- In geval Hager zich, na overleg en schriftelijke aanmelding vooraf, bereid verklaart om overvoorraad en naar haar oordeel onbeschadigde en courante producten terug te nemen, geschiedt dit tegen de gefactureerde waarde met bepaling dat voor retourbehandeling bij creditering 20% over de prijzen exclusief btw in mindering worden gebracht. Deze goederen dienen franco magazijn Hager deugdelijk en gedocumenteerd te worden aangeleverd, in de originele verpakking. De goederen mogen niet langer dan 6 maanden vóór terugname geleverd zijn door Hager en mogen onder geen voorwaarde aangesloten zijn geweest in een installatie.
- Speciaal geproduceerde producten, welke niet voorkomen in het standaard productassortiment, worden niet retour genomen.
- Hager accepteert géén onaangemelde retourneringen.

Artikel 11. Betaling

- Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden in 2 termijnen:
 - 1/3 (één derde) uiterlijk binnen 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst;
 - 2/3 (twee derde) uiterlijk binnen 30 dagen na levering volgens art. 6 lid 3.
- In afwijking van het onder 1 gestelde, dient de betaling van de overeengekomen prijs voor handelsleveringen (leveringen zonder montage, installatie en oplevering), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.
- Met uitzondering van de dwingendrechtelijke opschortingrechten kan geen betaling worden opgeschort.
- Bij niet tijdige gehele betaling van de factuurbedragen is de opdrachtgever in gebreke en heeft Hager zonder enige ingebrekestelling het recht de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 1,5% per maand. Wanneer Hager het nodig acht de vordering(en) ter incasso van derden te stellen, heeft Hager het recht om alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, dan wel voor een bedrag gelijk aan 15% te berekenen over het aan Hager verschuldigde bedrag, op de opdrachtgever te verhalen.
- Betaling van meerwerk geschiedt, binnen zeven dagen na dat dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.
- Opdrachtgever is gehouden, indien Hager dit verlangt, zekerheid te stellen voor de tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als nog te verrichten leveringen. De gewenste zekerheid wordt verkregen door middel van een bankgarantie.
- Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van Hager of op een door Hager aan te wijzen rekening.

Artikel 12. Garantie

- Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Hager in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring respectievelijk overnamebeproeving niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering volgens art. 6 lid 3 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door Hager toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.
- Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk overname-beproeving geconstateerde niet-waarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door Hager. Indien montage/installatie van het product door Hager plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 6 maanden in op de dag dat de montage/installatie door Hager is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens art. 6 lid 3 zijn verstreken.
- Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door Hager worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van Hager, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Hager. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
- Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

- a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
 - b. normale slijtage;
 - c. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;
 - d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
 - e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
 - f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan Hager ter bewerking zijn verstrekt;
 - g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
 - h. door Hager van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan Hager heeft verstrekt.
5. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Hager gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Hager met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Hager tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
 6. Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer terzake van die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
 7. Indien Hager ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van Hager.
 8. Terzake van de door Hager uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van Hager om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 3 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.
 9. Terzake van door Hager uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.
 10. Het beweerdelijk niet-nakomen door Hager van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met Hager gesloten overeenkomst.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Hager is beperkt tot nakoming van de in art. 12 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
2. Behoudens grove schuld aan de zijde van Hager en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van Hager, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.
3. Hager is derhalve ook niet aansprakelijk voor:
 - schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens;
 - beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halfabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
4. Indien Hager, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.
5. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Hager in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.
6. Indien en voor zover Hager op grond van de artikelen 6:185 e.v. van het Burgerlijk Wetboek als producent wordt beschouwd, worden de aansprakelijkheden, welke niet onder de artikelen 6:185 e.v. BW vallen, uitgesloten.

Artikel 14. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van Hager onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Hager of diens leveranciers.

Artikel 15. Opschorting en ontbinding

1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Hager gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Hager bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is Hager gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Hager bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
3. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Hager gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Hager te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht - al dan niet tot zekerheid - van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is Hager gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is Hager bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
4. In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door Hager bespaarde kosten, en is Hager bevoegd om de ter uitvoering van overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs - zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden - onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de ontbinding door Hager bespaarde kosten, en is de opdrachtgever gehouden om het vorenomschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Hager bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
5. De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Artikel 16. Geschillen

Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals bij voorbeeld zij het niet uitsluitend ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongegronde verrijking, zullen worden beslecht door de Rechtbank te 's-Hertogenbosch, zulks behoudens voor zover dwingend competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlandse recht.

Artikel 18. Deponering

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Hager zijn gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch onder nummer 16061880.

