

# SL

## Gulvlistkanaler

Med Tehalits gulvlistkanaler kan uttak for elkraft, radio og TV signaler, kommunikasjon og datanett gjøres tilgjengelig med små monteringskostnader.

Ledningsforlegging og uttaksinstallasjon tilpasses til rommet og kan når som helst endres eller byttes ut. Produktprogrammet muliggjør smidige løsninger for installasjon i hjørne, langs vegger og i tak. SL kanalen er i sin underdel delt opp i flere rom for å ha muligheten til å separere to ulike ledningssystem. F.eks. kraft og data.

For å sikre fremtidens installasjoner har Tehalit utviklet tre nye fargenyanser. Fargene er såkalt dekorfarger og finnes i Lønn, Bøk og Aluminiumsfarge. Som standard leveres kanalene i Polarhvit. Andre farger kan også velges. Det store spekteret av farger gjør det mulig med høyst personlige løsninger i hver installasjon

Integrerte skillevegger for separasjon av ulike ledningssystem



Flere farge og dekor valg

### Produktfordeler:

- Separasjon av ulike ledningssystem
- Formdeler som overlapper frontene
- Stort fargevalg
- Enkel installasjon
- Fleksible uttak
- Overgangsstykker for hjørneløsninger

Berørings sikre uttak



Tilkoblinger og viderkoblinger under lokk via Wago plint



2-veis uttak i lønn



2-veis uttak i aluminiumsfarge



2-veis uttak i bøk



Uttakssats




Innvendig hjørne



- Separate rom for ulike ledningssystem
- Myk kant på 50 og 70mm kanal. (gjelder ikke dekor)

- Enkel montering av formdeler
- Flere ulike fargealternativ

**Standardfarger:** RAL 9010 Polarhvit  
**Dekorfarger:** Lønn, Bøk og Aluminiumsfarge  
**Standardlengde:** 2000mm  
**Leveringsform:** Underdel og front



Utvendig mål  
 høyde/bredden  
 m/bunnstansing

**Betegnelse**  
 Farge

**Ref.nr.**  
 El.nr.  
 EAN:

Pakkeinnhold:

**Innvendig hjørne**  
**Ref.nr.**  
 El.nr.  
 EAN:


Pakkeinnhold:

**Overgangsstykke**  
**Hjørnekanal EK40040**  
**Ref.nr.**  
 El.nr.  
 EAN:

Pakkeinnhold:

**Utvendig hjørne**  
**Ref.nr.**  
 El.nr.  
 EAN:

Pakkeinnhold:



**SL20051**  
 lønn

**SL20051 0 lønn**  
 12 014 30  
 4012740832106

aluminium

**SL20051 0 alu**  
 12 014 40  
 4012740832113

bøk

**SL20051 0 bøk**  
 12 014 50  
 4012740832120

ledningskapasitet  
 4x11mm Ø

Pakkeinnhold: 48 m

**M5551 lønn**  
 12 014 31  
 4012740832472

**M5551 alu**  
 12 014 41  
 4012740832502

**M5551 bøk**  
 12 014 51  
 4012740832519

Pakkeinnhold: 5 stk

**L2768 lønn**  
 12 014 38  
 4012740832021

**L2768 alu**  
 12 014 48  
 4012740832038

**L2768 bøk**  
 12 014 58  
 4012740832045

Pakkeinnhold: 1 stk

**M5552 lønn**  
 12 014 32  
 4012740832526

**M5552 alu**  
 12 014 42  
 4012740832564

**M5552 bøk**  
 12 014 52  
 4012740832571

Pakkeinnhold: 5 stk



**SL20071**  
 lønn

**SL20071 0 lønn**  
 12 014 60  
 4012740832182

aluminium

**SL20071 0 alu**  
 12 014 70  
 4012740832199

bøk

**SL20071 0 bøk**  
 12 014 80  
 4012740832434

ledningskapasitet  
 5x11mm Ø

Pakkeinnhold: 36 m

**M5561 lønn**  
 12 014 61  
 EAN:

**M5561 alu**  
 12 014 71  
 EAN:

**M5561 bøk**  
 12 014 81  
 EAN:

Pakkeinnhold: 5 stk

**L2769 lønn**  
 12 014 68  
 4012740832076

**L2769 alu**  
 12 014 78  
 4012740832083

**L2769 bøk**  
 12 014 88  
 4012740832090


Pakkeinnhold: 1 stk

**M5562 lønn**  
 12 014 62  
 EAN:

**M5562 alu**  
 12 014 72  
 EAN:

**M5562 bøk**  
 12 014 82  
 EAN:

Pakkeinnhold: 5 stk



**SL20056**  
 Polarhvit m/mykkant

**SL20056 0 9010**  
 12 009 28  
 4012740829489

Pakkeinnhold: 48 m

ledningskapasitet  
 4x11mm Ø

**M5551 9010**  
 12 009 29  
 4012740312585

Pakkeinnhold: 5 stk

**L2768 9010**  
 12 014 91  
 4012740830133

Pakkeinnhold: 1 stk

**M5552 9010**  
 12 009 30  
 4012740312592

Pakkeinnhold: 5 stk



**SL20076**  
 Polarhvit m/mykkant

**SL20076 0 9010**  
 12 009 22  
 4012740829564

Pakkeinnhold: 36 m

ledningskapasitet  
 5x11mm Ø

**M5561 9010**  
 12 009 39  
 4012740312639

Pakkeinnhold: 5 stk

**L2769 9010**  
 12 014 92  
 4012740830140

Pakkeinnhold: 1 stk


**M5562 9010**  
 12 008 66  
 4012740312646

Pakkeinnhold: 5 stk

• Formdeler overlapper fronten, skjuler kappede ender.


**Standardfarge:** RAL 9010 polarhvit

**Dekorfarger:** Lønn, Bøk og Aluminiumsfarge




**Endestykke høyre**  
**Ref.nr.**  
El.nr.  
EAN:

Pakkeinnhold:




**Endestykke venstre**  
**Ref.nr.**  
El.nr.  
EAN:

Pakkeinnhold:




**Skjøtestykke**  
**Ref.nr.**  
El.nr.  
EAN:

Pakkeinnhold:




**Flatvinkel høyre for SL17052**  
**Ref.nr.**  
El.nr.  
EAN:

Pakkeinnhold:



**Flatvinkel venstre for SL17052**  
**Ref.nr.**  
El.nr.  
EAN:

Pakkeinnhold:



**Forgrening LF**  
**Ref.nr.**  
El.nr.  
EAN:

Pakkeinnhold:

**M5553 lønn**  
12 014 33  
4012740832601

**M5554 lønn**  
12 014 34  
4012740832649

**M5555 lønn**  
12 014 35  
4012740832700

**L2248 lønn**  
12 015 76  
4012740832786

**L2249 lønn**  
12 015 77  
4012740833011

**L2402 lønn**  
12 060 02  
4012740832281

**M5553 alu**  
12 014 43  
4012740832625

**M5554 alu**  
12 014 44  
4012740832656

**M5555 alu**  
12 014 45  
4012740832717

**L2248 alu**  
12 015 60  
4012740832793

**L2249 alu**  
12 015 61  
4012740833028

**L2402 alu**  
12 077 90  
4012740832298

**M5553 bøk**  
12 014 53  
4012740832632

**M5554 bøk**  
12 014 54  
4012740832663

**M5555 bøk**  
12 014 55  
4012740832724

**L2248 bøk**  
12 015 78  
4012740833004

**L2249 bøk**  
12 015 79  
4012740833035

**L2402 bøk**  
12 060 04  
4012740832304

Pakkeinnhold: 5 stk

Pakkeinnhold: 5 stk

Pakkeinnhold: 5 stk

Pakkeinnhold: 5 stk

Pakkeinnhold: 5 stk

Pakkeinnhold: 1 stk

**M5563 lønn**  
12 014 63  
4012740832854

**M5564 lønn**  
12 014 64  
4012740832922

**M5565 lønn**  
12 014 65  
4012740832953

**L2258 lønn**  
12 015 96  
4012740833042

**L2259 lønn**  
12 015 97  
4012740833073

**L2402 lønn**  
12 060 02  
4012740832281

**M5563 alu**  
12 014 73  
4012740832861

**M5564 alu**  
12 014 74  
4012740832939

**M5565 alu**  
12 014 75  
4012740832960

**L2258 alu**  
12 015 62  
4012740833059

**L2259 alu**  
12 015 63  
4012740833097

**L2402 alu**  
12 077 90  
4012740832298

**M5563 bøk**  
12 014 83  
4012740832915

**M5564 bøk**  
12 014 84  
4012740832946

**M5565 bøk**  
12 014 85  
4012740832991

**L2258 bøk**  
12 015 98  
4012740833066

**L2259 bøk**  
12 015 99  
4012740833202

**L2402 bøk**  
12 060 04  
4012740832304

Pakkeinnhold: 5 stk

Pakkeinnhold: 5 stk

Pakkeinnhold: 5 stk

Pakkeinnhold: 5 stk

Pakkeinnhold: 5 stk

Pakkeinnhold: 1 stk

**M5553 9010**  
12 009 31  
4012740312608

**M5554 9010**  
12 009 32  
4012740312615

**M5555 9010**  
12 009 33  
4012740312622

**L2248 9010**  
12 009 34  
4012740312035

**L2249 9010**  
12 009 35  
4012740312042

**L2402 9010**  
12 014 86  
4012740832274

Pakkeinnhold: 5 stk

Pakkeinnhold: 5 stk

Pakkeinnhold: 5 stk

Pakkeinnhold: 5 stk

Pakkeinnhold: 5 stk

Pakkeinnhold: 1 stk

**M5563 9010**  
12 009 40  
4012740312653

**M5564 9010**  
12 009 41  
4012740312660

**M5565 9010**  
12 789 06  
4012740312677

**L2258 9010**  
12 009 43  
4012740312226

**L2259 9010**  
12 009 44  
4012740312233

Pakkeinnhold: 5 stk

Pakkeinnhold: 5 stk

Pakkeinnhold: 5 stk

Pakkeinnhold: 5 stk

Pakkeinnhold: 5 stk

# Uttak for SL




## Kanalhøyde 50 og 70 mm

PVC

- Uttak monteres på kanalen
- Tilkobling og viderekobling via Wago plint
- Uttak inkl. overspenningsvern

**Leveringsform:**  
Komplett bestykket uttakssats

**Standardfarge:**  
RAL 9010, Polarhvit  
**Dekorfarger:**  
Lønn, Bøk, Aluminium

Produkt	Beskrivelse	Forpkn.	El.nr.	Ref.nr.
	<b>2-veis uttak</b>	1	12 009 36	<b>L2250 9010</b>
		1	12 014 36	<b>L2250 lønn</b>
		1	12 014 56	<b>L2250 bøk</b>
		1	12 014 46	<b>L2250 alu</b>
	<b>2-veis uttak inkl. Overspenningsvern</b>	1	12 077 78	<b>L2227 9010</b>
		1	12 077 79	<b>L2227 lønn</b>
		1	12 077 81	<b>L2227 bøk</b>
		1	12 077 80	<b>L2227 alu</b>
	<b>Datauttak 2xRJ45 Kat.5e STP</b>	1	12 015 65	<b>L2241 9010</b>
		1	12 060 01	<b>L2241 lønn</b>
		1	12 015 66	<b>L2241 bøk</b>
		1	12 014 49	<b>L2241 alu</b>

L2250

L2227

L2241

# Uttak for SL

## Kanalhøyde 50 og 70 mm

PVC

- Uttaksatser monteres på kanalen
- Tilkobling og viderekobling via Wago plint
- Uttak inkl. overspenningsvern


**Leveringsform:** Komplettestykt uttaksatts  
**Standardfarger:** RAL 9010 Polarhvit  
**Dekorfarger:** Lønn, Bøk og Aluminiumsfarge

	Produkt	Beskrivelse	Forpkn.	El.nr	Ref.nr.
 L2254	<b>Antenneuttak</b>	Mål (B x H x D): 107 x 150 x 50 mm	1	12 009 42	<b>L2254 9010</b>
			1	12 060 00	<b>L2254 lønn</b>
			1	12 060 51	<b>L2254 alu</b>
			1	12 060 03	<b>L2254 bøk</b>
 L2279	<b>Antenneuttak inkl. Endemotstand</b>	Antennekontakt inkl. endemotstand Mål (B x H x D): 107 x 150 x 50 mm	1	12 009 53	<b>L2279 9010</b>
			1	12 077 87	<b>L2279 lønn</b>
			1	12 077 88	<b>L2279 alu</b>
			1	12 077 89	<b>L2279 bøk</b>
 L2255	<b>Høytaleruttak</b>	Mål (B x H x D): 107 x 150 x 50 mm	1	12 077 86	<b>L2255 9010</b>
			1	12 014 69	<b>L2255 lønn</b>
			1	12 014 79	<b>L2255 alu</b>
			1	12 014 59	<b>L2255 bøk</b>
 L2356	<b>Koblingsboks</b>	Mål (B x H x D): 107 x 150 x 50 mm	1	12 009 11	<b>L2356 9010</b>
			1	12 060 89	<b>L2356 lønn</b>
			1	12 014 39	<b>L2356 alu</b>
			1	12 060 99	<b>L2356 bøk</b>
 L2261	<b>Uttaksboks for eksterne uttak</b>	Mål (B x H x D): 86 x 174 x 62 mm	1	12 009 37	<b>L2261 9010</b>
			1	12 014 37	<b>L2261 lønn</b>
			1	12 014 47	<b>L2261 alu</b>
			1	12 014 57	<b>L2261 bøk</b>

# EK Hjørnekanal

Gulvlistkanalsystemet fra Tehalit gjør at den utenpåliggende lednings og uttaksinstallasjonen går raskt og enkelt. For å tilfredsstille markedets installasjonskrav inngår det et produkt i SL systemet som heter EK. EK er en spesialkanal for kabelforlegging i hjørne og mellom tak og vegg. Med EK kanalen er det mulig å nå de fleste områder i boliger, slik at man knapt legger merke til installasjonen.

Fra gulvlisten kan EK kanalen legges opp mot taket og videre ut i taket. For senere å ta seg fra hjørnekanalen videre mot f.eks. en lampe muliggjøres gjennom en formdel for overgang fra hjørnekanal til vanlig minikanal. Trenger man ta seg rundt en dør finnes det også produkt for det i form av en gerikt kanal som tar ledningene fra gulvlistkanalen på ene siden av døren til gulvlistkanalen på den andre siden av døren.



# SL Hjørnekanal

## Størrelse 40 x 40 mm

PVC

- Hjørnekanal med to separate rom
- Bunnstanset underdel

- Formdeler, forenkler monteringen

**Materiale:** Hard PVC  
**Standardlengde:** 2500 mm  
**Leveringsform:** Underdel og front  
**Standardfarge:** RAL 9010  
 Polarhvit



	Produkt	Beskrivelse	Forpkn.	El.nr.	Ref.nr
 EK40040	<b>Hjørnekanal</b>	Ledningskapasitet 4 x 11 mm ø Standardlengde: 2,5 m	40 m	12 014 90	<b>EK40040 0 9010</b>
 L2771	<b>Innvendig hjørne</b>		1	12 014 93	<b>L2771 9010</b>
 L2772	<b>Utvendig hjørne</b>		1	12 014 94	<b>L2772 9010</b>
 L2773	<b>Endestykke</b>		1	12 014 95	<b>L2773 9010</b>
 L2774	<b>Skjøtestykke</b>		1	12 014 96	<b>L2774 9010</b>
 L2779	<b>T-stykke</b>		1	12 014 98	<b>L2779 9010</b>
 L2778	<b>Forgreining for LF15015</b>		1	12 014 97	<b>L2778 9010</b>
 L2768	<b>Overgang mot SL 20050</b>		1	12 014 91	<b>L2768 9010</b>
	<b>Overgang mot SL 20070</b>		1	12 014 92	<b>L2769 9010</b>

**LF speedway®**  
**Kanalprofil 10 x10 til 30 x 30 med dobbeltsidig tejp**

- Minikanal med dobbeltsidig tejp
- 10 x 15 kanal med hengslet lokk, uten bunnstans
- Bunnstansing

- **Leveringslengde:** 2000 mm, (LFC100159010A2100 – 2100 mm)
- **Leveringsform:** Komplet kanal med underdel og lokk

- **Standardfarge:** RAL 9010, Polarhvit



Målskisse	Produkt	Lengde	Tejpbredde x tykkelse	Utvendig mål Høyde/Bredde	Farge	Ref.nr. El.nr.
	<b>LF10010</b>	2000 mm	9 x 0,3 mm	10 x 12 mm	Polarhvit	<b>LF1001009010A</b> 12 748 50  Pakkeinnhold 196 mtr
	<b>LFC10015</b>	2100 mm	9 x 0,3 mm	10 x 15 mm	Polarhvit	<b>LFC100159010A2100</b> 12 748 51  Pakkeinnhold 148 mtr
	<b>LF15015</b>	2000 mm	12 x 1 mm	15 x 15 mm	Polarhvit	<b>LF1501509010A</b> 12 748 52  Pakkeinnhold 88 mtr
	<b>LF20020</b>	2000 mm	19 x 1 mm	20 x 19 mm	Polarhvit	<b>LF2002009010A</b> 12 748 53  Pakkeinnhold 54 mtr
	<b>LF20035</b>	2000 mm	19 x 1 mm	20 x 34 mm	Polarhvit	<b>LF2003509010A</b> 12 748 54  Pakkeinnhold 70 mtr
	<b>LF30030</b>	2000 mm	19 x 1 mm	30 x 30 mm	Polarhvit	<b>LF3003009010A</b> 12 748 55  Pakkeinnhold 40 mtr

# SL Gulvkanal og Geriktkanal

## Høyde 11 og 17 mm

PVC

- Geriktkanal for forlegging rundt dører
- Gulvkanal med 4 rom

**Materiale:** Hard PVC  
**Leveringsform:** Underdel og front

**Standardfarge:** RAL 9010 polarhvit, RAL 7030 grå

	<i>Produkt</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Forpkn.</i>	<i>El.nr.</i>	<i>Ref.nr</i>
 <p>SL17052</p>	<b>Geriktkanal</b>	Ledningskapasitet 2 x 11 mm ø	24 m	12 012 28	<b>SL17052 9010</b>
 <p>SL18075</p>	<b>Gulvkanal</b>	Ledningskapasitet 4 x 11 mm ø	32 m	12 787 70	<b>SL18075 7030</b>